**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº MOLNOR 3 F (Rev. 2- 10/2021)**

**1. PRODUCTO:** FRISOS DE MADERA, con las siguientes dimensiones y especies según nombre comercial:

| Marca comercial | Modelo | Dimensiones AxGxL(mm) | Especie |
|---|---|---|---|
| FRISONOBLE ABETO | 520,95x10 | 88 x 9,5 x varios | Picea Abies |
| FRISONOBLE ABETO | 520,95x13 | 88 x 12,7 x varios | Picea Abies |
| FRISOLAR ABETO | 520,95x10<br>520,70x10 | 88 x 9,5 x varios<br>63 x 9,5 x varios | Picea Abies |
| FRISONOBLE PINO ROJO | 520,95x10 | 88 x 9,5 x varios | Pinus Sylvestris |
| FRISONOBLE PINO ROJO | 520,95x13 | 88 x 12,7 xvarios | Pinus Sylvestris |
| FRISONOBLE TEA | 520,95x10 | 88 x 9,5 x varios | Pinus taeda |
| FRISONOBLE ROBLE | 520,95x10 | 88 x 9,5 x varios | Quercus Rubra |
| FRISONOBLE SAPELLY | 520,95x10 | 88 x 9,5 x varios | Entandrophragma cylindricum Spraque |
| FRISONOBLE IROKO | 520,70x10 | 64 x 9,3 x varios | Chlorophora Excelsa |
| FRISONOBLEHEMLOCK | 520, 95X13 | 88 x 12,7 x varios | Tsuga heterophylla S. |
| FRISONOBLE NATURA COLOR (1) | 530,120x13 | 115 x 12,7 x varios | Picea Abies, Pinus sylvestris, P. Pináster |

Acabados (1) Blanco nevisca, Marrón senda, Gris bruma, Rojo orto, Verde ribera, Verde valle y Morado horizón.
Acabados resto de los frisos: natural, barnizado o teñido

**2. USO:** revestimientos machihembrados para paredes y techos de uso interior

**3. FABRICANTE**: MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.U Dirección: C/ La Barcala, 10. 15660 CAMBRE (A CORUÑA-ESPAÑA)

**4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES DEL PRODUCTO:** SISTEMA 3

## 5. PRESTACIONES DECLARADAS:

| Marca comercial | Modelo | Clasificación reacción al fuego | Emisión de formaldehido | contenido en pentaclorofenol | Conductividad térmica (W/Mk) | Durabilidad | Densidad (kg/m$^3$) y grosor (mm) | Resistencia a la rotura | Especificaciones Técnicas Armonizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRISONOBLE abeto | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,13 | 4 | 450, 10 13 | NPD | EN 14915 |
| FRISOLAR Abeto | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,13 | 4 | 450, 10 | NPD | |
| FRISONOBLE Pino rojo | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,13 | 4 | 520, 10 13 | NPD | |
| FRISONOBLE tea | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,13 | 3 | 450, 10 | NPD | |
| FRISONOBLE roble | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,18 | 2-3 | 730, 10 | NPD | |
| FRISONOBLE Sapelli | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,18 | 3 | 650, 10 | NPD | |
| FRISONOBLE Iroko | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,18 | 1-2 | 650, 10 | NPD | |
| FRISONOBLE Hemlock | 520 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,13 | 4 | 490, 13 | NPD | |
| FRISONOBLE NATURA COLOR | 530 | D-s2,d0 | E1 | _ | 0,13 | 4 | 520, 22 | NPD | |

Este documento de DECLARACIÓN DE PRESTACIONES anula y sustituye al que se elaboró por segunda vez en fecha 01/07/2013, con el título "DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE" para los productos FRISONOBLE Y FRISOLAR.

**Fecha de emisión:** **20/04/2010**
**Fecha de modificación:** **22/10/2021**

**Cambre, a 22 de octubre de 2021.**

molduras
molduras del noroeste, S.L.U.
CIF - B15017908

**José Manuel Parada Rodríguez**
**Director Gerente**