

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº MOLNOR 3 F (Rev. 6 - 09/2024)

1. PRODUCTO:

FRISOS DE MADERA, con las siguientes dimensiones y especies según nombre comercial:

Marca comercial	Modelo	Dimensiones AxGxL(mm)	Especie
FRISONOBLE ABETO	520,95x10	88 x 9,5 x varios	Picea Abies
FRISONOBLE ABETO	520,95x13	88 x 12,7 x varios	Picea Abies
FRISOLAR ABETO	520,95x10 520,70x10	88 x 9,5 x varios 63 x 9,5 x varios	Picea Abies
FRISO ABETO	524, 95X12 524, 120X12 544, 90x7	86 x 11,5 x varios 111 x 11,5 x varios 85 x 7,4 x varios	Picea Abies
FRISOLAR PINO GALLEGO	520,95X10	88 x 9,5 x varios	Pinus Radiata
FRISONOBLE PINO ROJO	520,95x10	88 x 9,5 x varios	Pinus Sylvestris
FRISONOBLE PINO ROJO	520,95x13	88 x 12,7 x varios	Pinus Sylvestris
FRISONOBLE TEA	520,95x10	88 x 9,5 x varios	Pinus taeda
FRISONOBLE ROBLE	520,95x10	88 x 9,5 x varios	Quercus Rubra
FRISONOBLE SAPELLO	520,95x10	88 x 9,5 x varios	Entandrophragma cylindricum Sprague
FRISONOBLE IROKO	520,70x10	64 x 9,3 x varios	Chlorophora Excelsa
FRISONOBLEHEMLOCK	520, 95X13	88 x 12,7 x varios	Tsuga heterophylla S.
FRISONOBLE NATURA COLOR (1)	530,120x13	115 x 12,7 x varios	Picea Abies, Pinus sylvestris, P. Pináster
FRISONOBLE AYOUS	520, 95x13	88 x 12,7 x varios	Triplachiton scleroxylon
FRISONOBLE NOGAL	525, 96X22	85 x 21,5 x varios	Juglans nigra L.

Acabados (1) Blanco nevada, Marrón senda, Gris bruma, Rojo orto, Verde ribera, Verde valle y Morado horizonte.

Acabados resto de los frisos: natural, barnizado o teñido

2. USO:

Revestimientos machihembrados para paredes y techos de uso interior

3. FABRICANTE:

MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.U Dirección: C/ La Barcala, 10. 15660 CAMBRE (A CORUÑA-ESPAÑA)

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES DEL PRODUCTO:

SISTEMA 3



5. PRESTACIONES DECLARADAS:

Marca comercial	Modelo	Clasificación reacción al fuego	Emisión de formaldehído	Contenido en pentaclorofenol	Conductividad térmica (W/MK)	Durabilidad	Densidad (kg/m3) y grosor (mm)	Resistencia a la rotura	Especificaciones Técnicas Armonizadas
FRISONOBLE abeto	520	D-s2,d0	E1	-	0,13	4	450, 10 13	NPD	EN 14915
FRISOLAR Abeto	520	D-s2,d0	E1	-	0,13	4	450, 10	NPD	
FRISO Abeto	524 544	D-s2,d0	E1	-	0,13	4	450, 12 7,4	NPD	
FRISOLAR Pino Gallego	520	D-s2,d0	E1	-	0,13	4-5	500, 10	NPD	
FRISONOBLE Pino rojo	520	D-s2,d0	E1	-	0,13	4	520, 10 13	NPD	
FRISONOBLE tea	520	D-s2,d0	E1	-	0,13	3	450, 10	NPD	
FRISONOBLE roble	520	D-s2,d0	E1	-	0,18	2-3	730, 10	NPD	
FRISONOBLE Sapelli	520	D-s2,d0	E1	-	0,18	3	650, 10	NPD	
FRISONOBLE Iroko	520	D-s2,d0	E1	-	0,18	1-2	650, 10	NPD	
FRISONOBLE Hemlock	520	D-s2,d0	E1	-	0,13	4	490, 13	NPD	
FRISONOBLE NATURA COLOR	530	D-s2,d0	E1	-	0,13	4	520, 22	NPD	
FRISONOBLE AYOUS	520	D-S2,d0	E1	-	0,11	5	390, 13	NPD	
FRISONOBLE NOGAL	525	D-s2, d0	E1	-	0,15	3	610, 22	NPD	

Este documento de DECLARACIÓN DE PRESTACIONES anula y sustituye al que se elaboró en fecha 26/06/2023, con el título "DECLARACIÓN DE PRESTACIONES" para los productos FRISONOBLE Y FRISOLAR.

Fecha de emisión: 20/04/2010

Fecha de modificación: 17/09/24

Cambre, a 17 de septiembre de 2024.


 José Manuel Parada Rodríguez
 Director Gerente