

# Xylazel Fondo WB

## 1.- Descripción del producto

<b>Clase de producto</b>	<p>Xylazel Fondo WB Multitratamiento es un protector de la madera al agua multiusos y de gran penetración con protección preventiva contra insectos xilófagos (carcomas y termitas) y hongos de pudrición y acción curativa frente a insectos xilófagos de origen larvario (carcomas).</p> <p>Para interior-exterior (clase de uso 1, 2 y 3). En exteriores debe aplicarse una capa de barniz o lasur sobre la madera tratada.</p> <p>Xylazel Fondo WB está registrado según el reglamento europeo de biocidas con el número ES/MRF(NA)-2019-08-00630-5-1 para uso no profesional.</p>
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protector de la madera al agua con bajo olor y fácil de aplicar.</li> <li>- Rápido secado.</li> <li>- Gran penetración</li> <li>- Protección preventiva frente insectos xilófagos (carcomas y termitas) y hongos de pudrición.</li> <li>- Acción curativa frente a insectos xilófagos de origen larvario (carcomas)</li> <li>- Interior-exterior</li> </ul>
<b>Campos de aplicación</b>	<p>Carpintería de maderas en interior (clase de uso 1 y 2) y exterior (clase de uso 3, madera expuesta de forma intermitente al agua) que tenga que ser protegida frente a insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y hongos del azulado.</p> <p>Erradicación de insectos xilófagos de origen larvario (carcomas) en maderas de interior.</p>
<b>Colores</b>	Incoloro
<b>Envases</b>	750 ml y 2,5 L

## 2.- Datos técnicos

<b>Datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principios activos : 2.5g/L propiconazol + 2.5g/L IPBC + 2.5g/L permetrina</li> <li>- Apariencia : Líquido incoloro</li> <li>- Densidad: aprox. 1.005 g/ml</li> <li>- Punto de inflamación : No inflamable</li> <li>- pH : aprox. 7.00</li> </ul>
--------------	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



<p><b>Ensayos Eficacia</b></p>	<p>Cumple las normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 46-1 Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de <i>Hylotrupes bajulus</i>.</li> <li>- EN49-1 Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de <i>Anobium Punctatum</i>.</li> <li>- EN 113 Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos sin coriolus versicolor.</li> <li>- EN 118. Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes.</li> <li>- EN 370: Determinación de la acción curativa de la eficacia curativa contra anobium punctatum.</li> <li>- EN 1390: Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus.</li> </ul> <p>La eficacia con envejecimiento según EN73 y EN84 ha sido demostrada en los casos relevantes.</p>
<p><b>Secado</b></p>	<p>Secado en una hora, para repintar en 24 horas (dependiendo de la madera y las condiciones ambientales).</p>

### 3.- Modo de empleo

<p><b>Preparación</b></p>	<p>La madera debe estar limpia y libre de otros contaminantes. Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.</p>
<p><b>Modo de empleo</b></p>	<p>Xylazel Fondo WB Multitratamiento se presenta listo para su empleo y no debe diluirse ni mezclarse con otros productos.</p> <p>Puede aplicarse a brocha o aerosol de baja presión en interiores y a broca en exteriores.</p> <p>A la madera tratada que vaya a estar expuesta en exteriores se le debe aplicar un barniz o lasur protector sin propiedades biocidas.</p> <p>Dosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratamiento preventivo insecticida (carcomas y termitas) en interiores: 200 mL/m<sup>2</sup>.</li> <li>- Tratamiento insecticida y fungicida (hongos de pudrición) en interiores para madera de clase de uso 2 (con humedad): 200 mL/m<sup>2</sup>.</li> <li>- Tratamiento curativo frente a carcomas: 300 mL/m<sup>2</sup></li> <li>- Tratamiento preventivo insecticida (carcomas y termitas) y fungida (hongos de pudrición y del azulado): 200 mL/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Durante la aplicación in-situ a la madera y mientras se secan las superficies debe impedirse la contaminación del suelo. Todo vertido del producto debe contenerse (tapando</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



	el suelo con una lona) y eliminarse de forma segura. El tratamiento de madera no debe realizarse sobre/cerca de masas de agua superficiales.
<b>Limpieza de útiles</b>	Agua y jabón

## 4.- Indicaciones Especiales

<b>Almacenamiento y manipulación</b>	<p>Se deben tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento, manipulación y transporte, como las que se refieren a los caudales de agua y al aire. Almacenar el producto a temperaturas entre 5 y 35°C. Proteger de las heladas. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. El suelo de la sala de almacenamiento debe ser impermeable para evitar la fuga del líquido. Evitar que el producto llegue a los caudales de agua. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta o el folleto antes del uso y seguir todas las instrucciones proporcionadas.</p> <p>No tocar ni caminar sobre el material derramado. No comer, beber o fumar al manejar el producto derramado. Evitar respirar los vapores o nieblas. Asegurar una ventilación adecuada. Las personas y los animales sin protección deben ser excluidos de la zona tratada y permanecer así hasta que las superficies estén secas, lo que puede variar según las condiciones climáticas. Lavar todo el producto que haya en la piel. Las superficies tratadas no deben tocarse hasta que estén secas.</p> <p>No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No contaminar alimentos, utensilios culinarios o superficies que están en contacto con alimentos. Evitar el contacto prolongado de animales domésticos, especialmente gatos, con las superficies tratadas. El producto puede causar daños a los murciélagos. No utilizarlo en áreas donde residan los murciélagos.</p> <p>Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Este producto no podrá aplicarse en madera cuyo destino sea la fabricación y uso de envases para contener alimentos/piensos, ni sobre colmenas. Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.</p> <p>Las soluciones de la aplicación deberán recogerse y reutilizarse o bien eliminarse como residuos peligrosos. No deberán verterse en el suelo, en aguas subterráneas y superficiales o en cualquier tipo de alcantarillado. Contenga y recoja los derrames con un absorbente adecuado y póngalos en un contenedor etiquetado bajo llave para su eliminación como desechos peligrosos. El suelo contaminado por el producto sin diluir debe tratarse como un residuo peligroso. En caso de descarga accidental de una gran cantidad del producto a aguas superficiales, subterráneas o a las alcantarillas, informe a la Autoridades según normativa local.</p> <p>Los recipientes vacíos, el producto no utilizado y otros residuos generados durante el tratamiento se consideran residuos peligrosos. Eliminar conforme a las normativas locales. Evitar al suelo, las aguas superficiales o la red de alcantarillado.</p>
--------------------------------------	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos de pudrición e insectos xilófagos (carcomas y termitas).

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud. Los locales o instalaciones, que almacenen, comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso profesional especializado deben estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB). XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte.

## 5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

