

Vigente para el presupuesto: _____



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9
Apdo. 149 - 03820 COCENTAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 966 500 514
www.preforsvic.com
e-mail: comercial@preforsvic.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

A




Diciembre de 2023

BLOQUE H40 39X19X19 GRIS

Clasificación:

Bloque de hormigón áridos densos y ligeros 400x200x200 Categoría II

Norma de Referencia: UNE-EN 772-1:2001 / UNE-EN 772-2:1999 /
UNE-EN 772-16:2001 / UNE-EN 772-13:2001/ UNE-EN 772-1:2002/



Medidas:

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	200	200	390	193	188	±2	±2	±2
			Espesor de paredes y tabiquillos (mm)					
			≥19.5 mm					

Características Físicas y Mecánicas:

Resistencia a Compresión Sección Bruta (N/mm ²)		Resistencia a Compresión Sección Neta (N/mm ²)	Absorción por Capilaridad (g/(m ² ·s))	
>4(4.9)		12.2	Individual	Media
			≤7	≤6
Resistencia		Aislamiento acústico (dBA)	Peso (Kg)	
Al fuego	Conductividad Térmica Aparente (W/(m·K))	40	11.80	
	REI-180			

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas

Vigente para el presupuesto: _____

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.- Colores de fabricación: Gris. EN ESTE BLOQUE NO SE GARANTIZA LA COLORACION HOMOGENEA.
- 3.- Palet normalmente utilizado 1050x1050, con 75/90 Uds./palet.
- 4.-Peso de palet (con 75 Uds) 899 Kg, pale.
- 5.-Unidad por metro lineal 2.5
- 6.-SD (Sin Determinar)
- 7.-REI (enfoscado por las dos caras) según CTE-SI Anejo F
- 8.-Aislamiento acústico (considerando parámetro guarnecido o enlucido con un espesor de 1,5 cm a cada lado). Según NBE-CA-88

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravin			H ₂ O		
SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas