



2286



ARENAS DEL VALLE, S.L.
Partida del Plà, s/n
03410 Biar (Alicante-España)
Tlfn: 965979277 – Fax:
965979285

Explotación:
Gravera "Áridos el Rubio"
nº 730 (Biar-CP:03410-
Alicante)

20

2286/CPF/054/16

Declaración de Prestaciones nº: 2016/10/28

UNE-EN 12620:2003 + A1:2009
Áridos para hormigón

AG-M-(6/12)-C (GRAVA Nº2)

Tamaño de las partículas	6/10	d/D
Granulometría	G _c 80/20	
Forma de las partículas	FI ₁₅	FI
Densidad de las partículas	≥2,5	Mg/m ³
Contenido en conchas del árido grueso	PND	SC
Finos	f _{1,5}	%
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA ₃₅	
Resistencia al desgaste del árido grueso	PND	
Resistencia al pulimento	PND	
Resistencia a la abrasión	PND	
Cloruros	< 0,01	%C
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	%
Azufre Total	<1	%S
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento del mortero	PND	Tiempo (min.) Resist. a la compr (S en %)
Materia orgánica soluble en agua	PND	
Contaminantes orgánicos húmicos	Ausencia	
Absorción de agua	≤3,0	WA
Resistencia al hielo y al deshielo	SM ₁₈	% pérdida de masa
Reactividad álcali/sílice	PND	