



Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego

/Tłumaczenie z wydruku dokumentu elektronicznego. Uwagi tłumacza zamieszczono kursywą./

/Dokument dwujęzyczny – tłumaczenie tylko z j. angielskiego/

KASTAMONU

CE

Deklaracja właściwości użytkowych

Właściwości nr KEAS – 001

Referencje

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
- Norma zharmonizowana (EN 14041:2004/AC:2006)

(1) Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Laminowane pokrycia podłogowe do zastosowań wewnętrznych

(2) Typ, partia lub numer seryjny lub inny element pozwalający na identyfikację wyrobu budowlanego wymagany na mocy Artykułu 13 (4) Rozporządzenia o obrocie wyrobów budowlanych

Artfloor Sun, Floorpan Sun, Floorpan Classic, Artfloor Classic, Floorpan Classic, Floorpan Natural, Floorpan Register, Floorpan Urban, Artfloor Natural, Artfloor Register, Artfloor Urban, Artfloor Classic, Artfloor Boutique, Floorpan Boutique, Floorpan Deluxe, Artfloor Deluxe, Artfloor Stone, Floorpan Stone, Artfloor Stonex, Floorpan Stonex, Artfloor Elite XL, Floorpan Elite XL, Floorpan Platinum

(3) Przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną według zamiaru producenta

mgr IWONA SOCHACKA
tłumacz przysięgły j. angielskiego
Sworn Translator of English
Licence no. TP/1084/06
Tel. +48 604 06 21 34



Laminowane pokrycia podłogowe do zastosowań wewnętrznych
(EN 13329+A1:2017)

- (4) Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy i adres do kontaktu z producentem zgodnie z wymogiem Artykułu 13 (5)

Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. – Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Celal Bayar Bulvari nr 21 Sarıçam Adana

- (5) W stosownych przypadkach nazwa i adres do kontaktu z autoryzowanym przedstawicielem, którego umocowanie obejmuje czynności wyszczególnione w Artykule 14 (2)

NIE

- (6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego jak określono w Załączniku V:

SYSTEM 3

- (7) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Wyniki testów wartości właściwości użytkowych w ramach Systemu 3 potwierdzone certyfikatem TSE zgodnie z EN 13329+A1:2017



028688-TSE-17/04, 028688-E1-18/02, 591314-02/21, 591311-02/21, 591305-02/21, 591289-02/21, 591286-02/21, 591286-02/21

- (8) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocena Techniczną:

Zob. Artykuł 7



(9) Deklarowane właściwości użytkowe


Kluczowe cechy	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień		EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu		EN 14041:2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Śliskość	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Własności elektryczne	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Przewodnictwo cieplne	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wytrzymałość ogniowa	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

- (10) Właściwości użytkowe produktu wymienione w p. 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w p. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wystawiana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w p. 4.


Podpisano za i w imieniu producenta: Ergin Turan
Dyrektor Zakładu w Adana
Kastamonu Entegre Ağaç
San. Tic. A.Ş / Adana

Niniejszy dokument wydano w postaci elektronicznej.
Jest on ważny bez podpisu.

Jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania podpisanej i opieczątowanej wersji niniejszego dokumentu, należy skontaktować się z odpowiednim dyrektorem ds. kontroli jakości lub ds. sprzedaży



OZNAKOWANIE CE



Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Celal Bayar Bulvarı nr 21
Sarıçam / Adana
15

Nr DOP: KEAS 001

EN 14041:2004 / AC:2006
Laminowane pokrycia podłogowe do zastosowań wewnętrznych
Zgodnie z EN 13329+A1:2017

Kluczowe cechy	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	
Emisja formaldehydu	
Wodoszczelność	NPD
Zawartość pentachlorofenolu	NPD
Śliskość	NPD
Własności elektryczne	NPD
Przewodnictwo cieplne	NPD
Wytrzymałość ogniowa	NPD

Nr repertorium 618 / 23

Poświadczam zgodność niniejszego
tłumaczenia z przedłożonym mi dokumentem

Iwona Sochacka

Wieliczka, dnia: 13.07.23

mgr IWONA SOCHACKA
tłumacz przysięgły j. angielskiego
Sworn Translator of English
Licence no. TP/1084/06
Tel. +48 604 06 21 34

