



Déclaration des Performances

N° d'identification du distributeur : N°G17336-706 90970-2016

Version : 1

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° G17336-70690970-2016

1. Code d'identification unique du produit type:

PORTAIL ALU PONTE 3M*180 GRIS 7016

Par extension, la présente Déclaration des Performances est applicable aux produits détaillés en Annexe I.

2. Usage(s) Prévu(s):

Portail manuel battant motorisable pour usage résidentiel

3. Fabricant:

LEROY MERLIN France
Rue Chanzy - Lezennes
59712 LILLE Cedex 9
France

4. Mandataire:

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

6. a) Norme harmonisée:

EN 13241-1:2003+A1:2011

Organisme(s) notifié(s):

CSI Spa (numéro d'identification 0497)

6. b) Document d'évaluation européen:

Non applicable

Evaluation technique européenne:

Non applicable

Organisme d'évaluation technique:

Non applicable

Organisme(s) notifié(s):

Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011
Dégagement de substances dangereuses	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011
Résistance à la charge due au vent	Classe 2	EN 13241-1:2003+A1:2011
Résistance thermique (le cas échéant)	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011
Perméabilité à l'air	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011
Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical)	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011
Définition de la géométrie des composants du verre	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011
Résistance mécanique et stabilité	Réussite	EN 13241-1:2003+A1:2011
Effort de fonctionnement	Réussite	EN 13241-1:2003+A1:2011
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	NPD	EN 13241-1:2003+A1:2011

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gislain MENARD
Directeur Qualité

A Lezennes, le
16/11/2017



Déclaration des Performances

N° d'identification du distributeur : N°G17336-706 90970-2016

Version : 1

ANNEXE I

Référence LM	Désignation	EAN
70690970	PORTAIL ALU PONTE 3M*180 GRIS 7016	5600930200065

ANNEXE II – MARQUAGE CE

 16 CPR UE 305/2011 N° organisme certificateur : 0497	
LEROY MERLIN France Rue Chanzy - Lezennes 59712 LILLE Cedex 9 France DOP N° G17336-70690970-2016	
Norme EN 13241-1 Portail manuel battant motorisable pour usage résidentiel PORTAIL ALU PONTE 3M*180 GRIS 7016	
Caractéristiques	Valeurs déclarées
Effort de fonctionnement	Réussite
Résistance mécanique et stabilité	Réussite
Résistance à la charge due au vent	Classe 2

DoP disponible sur la fiche produit sur : www.leroymerlin.fr