









SOURCED









	X	Y	Z
800 x 1800	750	1750	86 maxi
750 x 1700	700	1650	86 maxi
750 x 1600	700	1550	86 maxi







5g




<140 mm =











>140 mm = 5g










X= 50mm








5 mm mini





5 mm mini



REMARQUES IMPORTANTES - GARANTIE

REMARQUES IMPORTANTES

1. Se conformer strictement aux recommandations et suivre scrupuleusement les instructions notées dans la notice.
2. Vérifier que tous les éléments soient en votre possession avant de commencer le montage, ouvrez tous les cartons.
3. Poser les vitres au sol, en faisant attention de ne pas les rayer. Ne poser rien de lourd dessus pour ne pas les casser.
4. Poser votre baignoire sur un sol de niveau et carrelé. Votre baignoire devra être elle-même parfaitement de niveau tant dans le sens de la longueur que de la largeur.
5. Pour prendre votre bain, fermez parfaitement la porte de la douche et n'ouvrez jamais la porte si vous avez rempli votre baignoire.

Attention : le non-respect des instructions de montages notés dans cette notice, auront pour effet l'annulation de la garantie.

Quelques conseils :

1. Ne posez pas d'objet lourd ou cassant sur le bord de votre baignoire pour éviter d'abîmer celle-ci.
2. Faites attention aux enfants, ne les laissez jamais seuls.
3. Nettoyez votre baignoire avec des produits doux et non récurrents pour éviter d'endommager l'acrylique.
4. Il est conseillé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.
5. Utilisez un joint de qualité sanitaire pour effectuer votre étanchéité n'employez pas de joint au ciment.
6. Si vous n'utilisez pas régulièrement votre baignoire, posez sur votre joint sanitaire du silicone en bombe, ainsi votre joint gardera sa souplesse et ne craquellera pas.

GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie totale (pièces et main d'œuvre usine) de 2 années à compter de la date d'achat.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc. Les frais de déplacement, d'emballage, de transport aller – retour (les transports se feront toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client.

La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- D'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur ;
- De démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur ;
- De chocs ;
- D'utilisation, non conforme et déconseillée;

La garantie prend effet à compter de la date portée sur la facture d'achat.

Cette facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie, ainsi que la fiche et le bon de garantie.

Assistance technique consommateurs

Tel : 04 42 71 56 00 (Coût d'appel local)

De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi (Vendredi 16h)

	
SETMA EUROPE, ZI Athélia III, 13705 LA CIOTAT - FRANCE 19	SETMA EUROPE, ZI Athélia III, 13705 LA CIOTAT - FRANCE 19
EN14428 Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement Aptitude au nettoyage : réussite Résistance à l'impact / propriétés de fragmentation : réussite Durée : réussite	DoP04PFM331 PFM331 PH EN14516 CL1

