

CERTIFICAT

PLAQUES DE PLÂTRE CLOISONS, DOUBLAGES ET PLAFONDS

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 081 » après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **FASSA S.R.L**
Via Lazzaris 3
IT - 31027 SPRESIANO (TV)

Usine de **IT - 41031 CALLIANO**
Code usine **35**

Le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 35/01 du 21 décembre 2010

Décision n° PP/35/08 du 15 septembre 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° PP/35/07 du 24 juin 2014
et ses reconductions associées

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide jusqu'au 15 décembre 2015
La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Profondeur et largeur des amincis
Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal
Déformation résiduelle sens longitudinal et transversal
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal
Dureté superficielle
Caractéristiques dimensionnelles

Absorption d'eau en surface
Absorption d'eau après immersion

*Ce certificat comporte : 3 pages
Correspondant : Maryse SARRE
Tél. : 01 64 68 88 26*

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

PLAQUES DE PLÂTRE
Décision n° PP/35/08 du 15 septembre 2014
Code usine : 35
ANNEXE

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Epaisseur en mm	Longueur en m	Largeur en m	Date d'effet
GYPSOTECH STD	A	BA	18	2,00 à 3,60	0,90 à 1,25	02/06/2010
GYPSOTECH STD	A	BA	9,5-12,5-15	1,20 à 3,60	0,90 à 1,25	02/06/2010
GYPSOTECH FOCUS	F - I	BA	12,5-15	2,00 à 3,60	0,90 à 1,25	02/06/2010
GYPSOTECH AQUASUPER	H1	BA	12,5-15	1,20 à 3,60	0,90 à 1,25	02/06/2010
GYPSOTECH AQUASUPER	H1	BA	18	2,00 à 3,60	0,90 à 1,25	02/06/2010
GYPSOTECH AQUASUPER	H1	BA	9,5	2,00 à 3,60	0,90 à 1,25	21/12/2010
GYPSOTECH GYPSO HD 13	I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,90 à 1,25	10/01/2012
GYPSOTECH FOCUS ZERO 13	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,90 à 1,25	10/01/2012
GYPSOTECH GYPSOHD	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,9 à 1,25	13/02/2013
GYPSOTECH AQUASUPER HD	H1 - I	BA	18	2,00 à 3,60	0,9 à 1,25	13/02/2013
GYPSOTECH GYPSOLIGNUM	H1-I-F	BA	13	1,25 à 3,00	1,20	03/09/2014

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A". Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes

PLAQUES DE PLÂTRE
Décision n° PP/35/08 du 15 septembre 2014
Code usine : 35
DISTRIBUTIONS

Référence commerciale du fabricant	Marque commerciale du distributeur	Distributeur	Epaisseur en mm	Date d'effet
GYPSOTECH GYPSO HD 13	GYPSOTECH GYPSOSILENS	FASSA	12,5	26/03/2013

Fin de liste