


Fenêtres standard Primo PVC + VRI

Portes-Fenêtres standard Primo PVC + VRI



LISTE REFERENCES ACCESSOIRES MAGASIN

Pack de fixation

68597893	8 VIS POSE TUNNEL (120MM) MATERIAUX CREUX
68597900	8 VIS POSE APPLIQUE & TUNNEL (112MM) MATERIAUX PLEIN
68597886	8 VIS POSE APPLIQUE (62MM) MATERIAUX CREUX
68597914	8 VIS POSE RENO (SPTR-B 70MM)
68678813	8 VIS POSE RENO (SPTR-A 70MM)

Cornières

67075680	CORNIERE PVC 100X60X2,5 BLANC 3ML
67075701	CORNIERE PVC 50X50X2,5 BLANC 3ML
67075694	CORNIERE PVC 35X35X2,5 BLANC 3ML
67075652	CORNIERE PVC 25X25X2,5 BLANC 3ML
67075673	CORNIERE PVC 30X15X2,5 BLANC 3ML
68678820	CORNIERE PVC BLANC SECABLE 100X100MM
68597795	CORNIERE PVC BLANC SECABLE 60X50MM
	CORNIERE PVC BLANC EN T CLIPABLE

Pièces d'appui

68597956	APPUI FENETRE 20/591 ISOL100/160 L185
68597963	APPUI FENETRE 20/591 ISOL100/160 L125

Cales de pose

64721433	8 CALES DE POSE PANACHEES 2, 3, 4 & 5 MM
66454486	CALES FOURCHETTES 60PCS

Mastic

68274290	MASTIC ACRYL AXTON MUR & FENETRE 310ML
----------	--

Fond de joint & joint expansif

68715850	FOND DE JOINT ROND DIAM 10MM 5ML
68715864	FOND DE JOINT ROND DIAM 16MM 5ML
68715843	JOINT D'ETANCHEITE EXPANSIF 15MM/3-7 8ML



Fenêtres et PF standard Primo PVC + VRI

OPTION
Pack Etanchéité
Joint + fond de joint
disponible en Magasin

OPTION
Pack Fixation
Patte à clameau

OPTION
Habillage en T clipable

COTE TABLEAU = COTE CLIENT

Extérieur

Intérieur

COTE MENUISERIE = COTE TABLEAU + 50



Nota :
Pour autre réservation,
possibilité d'autres
dimensions de cornières
disponible en Magasin

Sortie filaire à droite (interrupteur en option)
disponible en Magasin

OPTION
Variante Habillage Cornière 30x15
pour réservation de 100 ou 120 disponible en Magasin

Disposition des pattes
de fixation :

- en priorité aux voisinage
des organes de rotation.
- distance maxi entre
les pattes 80cm.
- distance maxi de 10 cm
dans les angles entre patte
de fixation.



La motorisation filaire :
Les motorisations filaires se raccordent à un
interrupteur mural par câblage électrique.
- L'interrupteur mural commande la montée, la
descente et l'arrêt.
- L'installation demande des connaissances en
électricité.

