

Comment installer un système de vidéo surveillance ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Un crayon
- ☐ Une perceuse
- ☐ Un tournevis



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Un kit de vidéo surveillance

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Si vous disposez d'une ligne internet à haut débit, quelques minutes suffisent pour installer une vidéo surveillance.

Enregistrement ou visionnage en direct, sur place ou à distance, un système évolutif et simple à mettre en place.



VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 4 étapes

1

Sans fil... ou presque

Pour éviter les câblages, les éléments du système communiquent entre-eux par courant porteur. Les liaisons entre caméra et ordinateur passent donc par vos prises électriques.

2

Installez le système

■ Le logiciel

Commencez par installer le logiciel du fabricant dans votre ordinateur. Des messages d'aide vont vous guider pendant la mise en place du système.

■ Le réseau

Quand le message s'affiche à l'écran, **raccordez le câble bleu sur le «pont réseau»**, que l'on engage ensuite dans la prise électrique. Connectez l'autre extrémité du câble sur un port ouvert de votre ordinateur.



■ La caméra

Dès que le message s'affiche à l'écran, ouvrez la trappe du bas de la caméra et **raccordez le câble jaune**. **Refermez la trappe, raccordez l'autre extrémité du câble au bloc d'alimentation puis branchez dans la prise.**



3

Où placer la caméra ?

■ Vision maximale

L'angle d'une pièce principale offre un large champ de vision pour la caméra. Vous pouvez simplement la poser sur un socle, lui même placé sur un rayonnage, une tablette ou un meuble.

■ Support ventouse

Une ventouse permet de suspendre la caméra sur une vitre, offrant au choix une vue vers l'intérieur ou l'extérieur. Un jeu d'attaches assure le maintien du câble contre la vitre et le mur, jusqu'à la prise électrique.

■ Fixation murale

Le support orientable, à cheviller au mur ou au plafond, s'installe en quelques instants. Repérez, percez, vissez puis montez le bras support. La caméra peut s'orienter en tous sens.

Le kit est livré avec une seule caméra, mais le système est extensible et peut gérer jusqu'à 6 caméras, d'intérieur ou spécialement conçues pour l'extérieur.

4

ETAPE

La mise en service

Les différentes fonctionnalités du système sont mise en route en suivant les indications du logiciel. Si votre caméra n'apparaît pas, réinitialisez-la en poussant de la pointe d'un trombone.

La caméra possède des témoins lumineux de contrôle des fonctions: détection de mouvement, enregistrement, diagnostic. Tout comme le bloc d'alimentation/pont réseau.



■ Images en mémoire

La caméra est équipée d'un logement pour une carte Micro SD. Pour une visualisation à postérieure, sortez la carte de la caméra puis placez-la dans l'adaptateur pour la lire sur l'ordinateur.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!