

1. Identification de la substance / préparation et de l'entreprise**1.1 Identificateur de produit**

Dénomination commerciale: Colle spéciale / base adhésive / apprêt Elastolith

Produktnummer: 55001-55003-55011-55013-55021-55023-55031-55033-55041-55043-55301-55303-55150

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Adhésif pour la Brique en plaquette Elastolith

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Elastolith Nederland bv
Rietmolenweg 6
7482 NX Haaksbergen – Pays-Bas
Téléphone : 0031-74-3575473
Fax : 0031-74-3575566
info@elastolith.nl
www.elastolith.nl

Responsable de l'information: Voir sous Fabricant

1.4 Numéro d'appel d'urgence: Téléphone : 0031-74-3575473**2. Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Classification conformément au Règlement (EC) N° 1272/2008

Non classé comme dangereux selon les critères du règlement (UE) No 1772/2008.

2.2 Éléments d'étiquetage conformément au Règlement (EC) N° 1272/2008

Non classé comme dangereux selon les critères du règlement (UE) No 1772/2008.

Étiquetage supplémentaire:

EUH208

Contient 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique

2.3 Autres dangers

Les résultats des évaluations PBT et vPvB ne sont pas applicables.

3. Composition / informations sur les composants**3.1 Mélanges**

Nature chimique

Résine synthétique, adhésif et apprêt /

Composant dangereux

Ce produit ne contient pas de composants dangereux

4. Premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours**

Recommandations générales En cas d'accident ou si vous avez un malaise, consultez un médecin.

Inhalation

Faire respirer la victime à l'air frais.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Laver avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux

Enlever les lentilles de contact, laver les yeux, paupière ouverte, à l'eau courante pendant plusieurs minutes, et consulter un médecin en cas de doute.

Ingestion

Rincer la bouche et boire de l'eau abondamment. Ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets aigus et différés

4.3 Indication des soins éventuels médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement :

Traitement symptomatique

5. Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés

Pulvérisation d'eau

Mousse résistante à l'alcool

Dioxyde de carbone (CO₂)

Extinction chimique à sec

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à fort

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le feu peut causer des émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'oxyde d'azote

5.3 Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome selon le besoin. Refroidir les conteneurs non

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipements de protection individuels et procédures d'urgence**

Assurer une ventilation suffisante. Ne pas respirer les vapeurs.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau. Avertir les autorités compétentes en cas de contamination de rivières, lacs ou égouts, conformément à la législation locale.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

En cas de déversement accidentel, confiner, faire absorber par un matériau non combustible (sable, sciure ou terre diatomées) et collecter dans des conteneurs appropriés pour une prise en charge conformément aux règlements en vigueur localement.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Se reporter aux chapitres 7 & 8.

7. Manutention et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Recommandations pour une manipulation sans danger

Assurer une ventilation suffisante sur le lieu de travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux

Mesures d'hygiène

Tenir à l'écart les aliments et boissons, et se laver les mains avant la pause.

7.2 Conditions d'un stockage sécurisé, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences pour les lieux et conteneurs de stockage

Le conteneur doit être bien fermé et il faut le maintenir en position debout pour éviter toute fuite. Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Stocker dans le conteneur d'origine. Respecter les indications sur l'étiquette.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Consulter la fiche de données techniques. Stocker pendant 18 mois au maximum.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Aucune valeur limite d'exposition professionnelle n'est applicable à ce produit, sur la base des listes valables durant la fabrication.

Colle spéciale / adhésif Elastolith**8.2 Contrôle de l'exposition**

Contrôles durant la mise en œuvre Assurer une ventilation suffisante.

Équipements de protection individuelle

Protection des yeux	Classes de sécurité selon EN 166
Protection des mains et de la peau	Porter des gants de protection pour éviter le contact avec la peau, conformément à EN 374, UE 89/686/CEE. Résistance à la perméation 480 minutes, épaisseur minimum 0,11 mm. Après le travail, bien nettoyer et laver la peau.
Protection du corps	Porter des vêtements de travail.
Protection respiratoire	Normalement, le port d'un équipement personnel de protection respiratoire n'est pas nécessaire. Si la ventilation est insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié. En cas de travaux de pulvérisation, porter un filtre à particules P2. Protection respiratoire selon EN 143.

Contrôles de l'exposition environnementale

Ne pas laisser ce produit se déverser dans un égout. En cas de contamination de rivière, lac ou égout par ce produit, avertir les autorités compétentes.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Aspect	pâte
Couleur	voir l'emballage
Odeur	faible, caractéristique
pH	environ 8 - 9,5, 20 °C
Point de fusion / point de congélation	sans objet
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	sans objet
Point d'éclair	sans objet
Taux d'évaporation	sans objet
Inflammabilité (solide, gaz)	ce produit n'est pas inflammable
Limite inférieure d'explosivité	sans objet
Limite supérieure d'explosivité	sans objet
Pression de vapeur	pas de données
Densité de vapeur	pas de données
Densité relative	Environ 1,65 g/cm³, 20 °C
Solubilité	insoluble
Coefficient de partage N-octanol/eau	Non déterminé
Température d'auto-inflammabilité	ce produit n'est pas auto-inflammable
Température de décomposition	sans objet
Viscosité	1.900,00 mPa.s, 20 °C
Propriétés explosives	ce produit n'est pas explosif
Propriétés comburantes	sans objet

9.2 Autres informations

10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse n'est connue dans les conditions normales.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse n'est connue dans les conditions normales.

10.4 Conditions à éviter

Éviter l'exposition prolongée du produit au gel, à l'air ou à l'humidité (voir au point 7).

10.5 Matières incompatibles

Acides forts, bases alcalines fortes, oxydants puissants.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune décomposition n'intervient si le produit est stocké et utilisé conformément aux instructions.

11. Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë orale	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Mutagénicité sur les cellules germinales	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Cancérogénicité	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité pour la reproduction	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Danger par aspiration	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Autres informations	Ce mélange est classifié conformément à l'Annexe 1 à la directive UE 1272/2008.

12. Informations écologiques

Produit

12.1 Toxicité

Toxicité pour les poissons

Pas de données disponibles sur ce produit en tant que tel

Colle spéciale / adhésif Elastolith**12.2 Persistance et dégradabilité**

Biodégradabilité

Pas de données

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation

Pas de données

12.4 Mobilité dans le sol

Mobilité

Pas de données

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation

Ce mélange ne contient aucun composant considéré soit comme Persistant, Bioaccumulable, Toxique, (PBT), soit comme très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à un taux de 0,1 % ou supérieur.

12.6 Autres effets indésirables

Informations informations

Écologiques supplémentaires

Pas de données disponibles sur ce produit en tant que tel

13. Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Produit

L'utilisateur qui utilise le produit est responsable du choix correct du code de déchets. Si l'application a lieu conformément aux instructions, la catégorie selon la Liste européenne des déchets est 17.09 - Autres déchets de construction et de démolition. Les restes de colle devront être mis à sécher et épaissis avec un liant hydrique (ciment p.ex.). Les emballages vides peuvent être recyclés dans les systèmes de traitement des déchets.

Emballage contaminé

Code de déchet du produit non utilisé

08.01.12 - déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

14. Informations relatives au transport**14.1. Numéro ONU**

Ce produit n'est pas classifié comme marchandise dangereuse

14.2. Nom d'expédition des Nations Unies

Ce produit n'est pas classifié comme marchandise dangereuse

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Ce produit n'est pas classifié comme marchandise dangereuse

14.4. Groupe d'emballage

Ce produit n'est pas classifié comme marchandise dangereuse

14.5. Dangers pour l'environnement

Ce produit n'est pas classifié comme marchandise dangereuse

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens de la législation sur le transport

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au code IBC

Remarques

Sans objet

15. Informations relatives à la réglementation**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Directive 2010/75/UE

0,7 %, 11,9 g/l

Directive 2004/42/CE

Colle spéciale / adhésif Elastolith

Sans objet

Autres règlements

Se conformer aux règlements régissant la santé et sécurité au travail.
Classe de pollution des eaux 1 (auto-évaluation) : faible danger pour l'eau.

15.2 Évaluation de sécurité chimique

L'évaluation de sécurité chimique n'est pas obligatoire pour ce produit.

16. Autres informations

Les informations données dans cette Fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur la conformité aux législations nationale et européenne. Cependant, les conditions réelles de mise en œuvre échappent à notre contrôle. Les informations ne sont données qu'à titre indicatif pour la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet, et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les dispositions légales. Les informations données ici portent uniquement sur le matériau spécifique nommé, non combiné avec d'autres matières ou processus.

Département responsable de la Fiche de données de sécurité

Department of Labor / Elastolith Nederland bv - Haaksbergen - Pays-Bas.

Contact

D.H.J. Wielens