



DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Unique identification code of the product-type:
Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing
(see list attached in annex)
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floors
- (3) Manufacturer :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France
- (4) Autorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
System 4
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
 (6.b) European Assessment Document : **NOT APPLICABLE**
 European Technical Assessment : **NOT APPLICABLE**
 Technical Assessment Body : **NOT APPLICABLE**
 Notified body : **NOT APPLICABLE**

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Breaking strength:	>1300 N	
Thermal shock resistance	Pass	
Bond strength/adhesion, for:	>1N/mm ²	
Slipperiness, as:		
DIN51130:2014	R9	
Tactility:	NPD	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	N/A	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021



Declaration of performance No. :

E26237-0003-ADEO-21

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Code d'identification unique du produit type:
Artens Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec
(Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :
#N/A
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
 (6.b) Document d'évaluation européen : **NOT APPLICABLE**
 Evaluation technique européenne : **NOT APPLICABLE**
 Organisme d'évaluation technique : **NOT APPLICABLE**
 Organisme(s) notifié(s) : **NOT APPLICABLE**

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Adhérence	>1N/mm ²	
résistance aux chocs thermiques	conforme	
Charge de rupture :	>1300 N	
Propriété antidérapante :		
DIN51130:2014	R9	
Tactilité :	NPD	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure : résistance au gel/dégel	N/A	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021



Déclaration des performances N° :

E26237-0003-ADEO-21



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
Artens baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en seco
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
#N/A
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4
- (6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
(6.b) Documento de evaluación europeo : **NOT APPLICABLE**
Evaluación técnica europea : **NOT APPLICABLE**
Organismo de evaluación técnica : **NOT APPLICABLE**
Organismos notificados : **NOT APPLICABLE**

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Resistencia a la rotura:	>1300 N	
Fuerza de adherencia/pegado, para:	>1N/mm ²	
Resistencia a choques térmicos	PASS	
Grado de resbalamiento, como:		
DIN51130:2014	R9	
Textura:	NPD	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior: resistencia al hielo-deshielo	N/A	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011,

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021



Declaración de prestaciones N° :

E26237-0003-ADEO-21



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
E26237-0003-ADEO-21

(1) Código de identificação único do produto-tipo:
Artens Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco
(veja a lista de produtos no apêndice)

(2) Utilização(ões) prevista(s) :
#N/A

(3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**

(6.b) Documento de Avaliação Europeu : **NOT APPLICABLE**

Avaliação Técnica Europeu : **NOT APPLICABLE**

Organismo de Avaliação Técnica : **NOT APPLICABLE**

Organismo(s) notificado(s) : **NOT APPLICABLE**

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Força de ligação/aderência para:	>1N/mm ²	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Resistência máxima:	>1300 N	
Escorregadio, conforme:		
DIN51130:2014	R9	
Tatilidade:	NPD	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo: Resistência ao gelo/degelo	N/A	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin

21/07/2021

(local e data de emissão)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :

E26237-0003-ADEO-21



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Arpens κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται με εξώθηση ή στεγνό πρεσάρισμα
(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
#N/A
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
 (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης : **NOT APPLICABLE**
 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση : **NOT APPLICABLE**
 Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης : **NOT APPLICABLE**
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **NOT APPLICABLE**

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:	>1N/mm ²	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Αντοχή στο σπάσιμο:	>1300 N	
Ολισθηρότητα ως: DIN51130:2014	R9	
Ιδιότητες αφής:	NPD	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Pass	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	N/A	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :

E26237-0003-ADEO-21

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
**Artens dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată
(vezi lista produselor din apendice)**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
#N/A
- (3) Fabricant :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
 (6.b) Documentul de evaluare european : **NOT APPLICABLE**
 Evaluarea tehnică europeană : **NOT APPLICABLE**
 Organismul de evaluare tehnică : **NOT APPLICABLE**
 Organism (organisme) notificat(e) : **NOT APPLICABLE**

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:	>1N/mm ²	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Rezistența la rupere:	>1300 N	
Alunecare, conform: DIN51130:2014	R9	
Tactilitate:	NPD	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioară: rezistența la îngheț-dezgeț	N/A	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.


Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

E26237-0003-ADEO-21



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Artens piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :
#N/A
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
(6.b) Documento per la valutazione europea : **NOT APPLICABLE**
Valutazione tecnica europea : **NOT APPLICABLE**
Organismo di valutazione tecnica : **NOT APPLICABLE**
Organismi notificati : **NOT APPLICABLE**

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Forza di adesione/tenuta, per:	>1N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Resistenza alla rottura:	>1300 N	
Scivolosità, ai sensi di:		
DIN51130:2014	R9	
Tattilità:	NPD	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno: resistenza al gelo-disgelo	N/A	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021

(luogo e data del rilascio)



Dichiarazione di prestazione N° :

E26237-0003-ADEO-21



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
E26237-0003-ADEO-21

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Artens płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub prasowanie na sucho (zobacz listę produktów w załączniku)
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
#N/A
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
 (6.b) Europejski dokument oceny : **NOT APPLICABLE**
 Europejska ocena techniczna : **NOT APPLICABLE**
 Jednostka ds. oceny technicznej : **NOT APPLICABLE**
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NOT APPLICABLE**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Siła łączenia/klejenia:	>1N/mm ²	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Wytrzymałość na rozzerwanie:	>1300 N	
Śliskość, jako: DIN51130:2014	R9	
Wrażenie w dotyku:	NPD	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	
- użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwilż	N/A	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a) :

Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2021

(miejsce i data wydania)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

E26237-0003-ADEO-21
