



BOSCH

Taille-Haie

UniversalHedgeCut 18V-55 | 3 600 H49 J00

Table des matières

Liste de pièces détachées.....	2
Instructions de lubrification.....	3
Information produit.....	4
Vue éclatée.....	5

Liste de pièces détachées

Article	Référence pièce détachée	Description	Schéma	Prix	Quantité	Groupe de prix
1	1 605 108 2MA	Coquille	1	-	1	
4	1 600 A02 1GJ	Module Electronique	1	-	1	
19	2 603 490 022	Vis 4x16	1	0,54 € *	16	10
24	1 605 132 196	Poignee	1	-	1	
25	1 600 A02 18V	Bouclier Protecteur	1	-	1	
26	1 600 A02 52E	Segment De Commutation	1	1,26 € *	1	12
27	1 600 A01 614	Capot	1	0,54 € *	1	10
32	1 600 A00 750	Support	1	0,97 € *	1	11
33	1 600 A02 1N3	Jeu De Couteaux	1	-	1	
33/11	2 609 005 512	Protege Couteaux	1	10,50 € *	1	25
33/1/804	1 607 000 C6R	Protection Contre Coups	1	3,58 € *	1	17
33/2	1 605 500 2A6	Recouvrement	1	4,58 € *	1	19
34	1 605 108 2MX	Coquille	1	-	1	
37	2 603 490 024	Vis A Tete Bombée Torx 4x25	1	0,97 € *	2	11
38	1 600 A02 1SN	Element De Commutation	1	-	1	
39	1 604 612 04K	Ressort De Compression	1	-	1	
40	2 609 002 714	Goupille Cylindrique	1	0,97 € *	1	11
53	2 609 006 721	Douille D'ecartement	1	0,54 € *	1	10
54	2 600 100 040	Rondelle De Compensation	1	0,97 € *	2	11
60	2 604 610 028	Ressort De Compression	1	0,97 € *	1	11
802	1 607 000 E8A	Moteur à Courant Continu	1	-	1	
808	1 601 11A 8JP	Plaque signalétique	1	-	1	
852	2 609 006 401	Axe	1	7,02 € *	1	22
91	2 607 337 199	Bloc D Accus PBA 18V 2,5 Ah W-B	2	89,00 € *	1	44
653	2 607 225 965	Chargeur Rapide EU AL 1830 CV 230/14,4-18V 1h	2	49,44 € *	1	38

* Tous les prix TTC hors frais de port

Instructions de lubrification : Taille-Haie - UniversalHedgeCut 18V-55 - 3 600 H49 J00


Pas d'instructions de lubrification disponibles pour ce produit

Information produit : Taille-Haie - UniversalHedgeCut 18V-55 - 3 600 H49 J00

N° de produit	3 600 H49 J00
Description	Taille-Haie
Texte DIN	
ID_Text_Ext	
Désignation de l'outil	UniversalHedgeCut 18V-55
Tension_1	18 V
Code pays du produit	EU

Vue éclatée - E

3 600 H49 J00
Issue | 21-08-12
Stand | Fig. /Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modificacions reservées
Salvo modificaciones