

1. Identificazione del preparato e della Società

1.1. Identificazione del preparato

Denominazione SUPERCOLLA SARATOGA
Denominazione ulteriore ETIL CIANOACRILATO
Numero di registr. REACH: 01-2119527766-29-0001
Numero CAS: 7085-85-0
Nome INCI: ETHYL CYANOACRYLATE

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione del prodotto: PC1: Adesivi, sigillanti.

1.3. Identificazione della Società

Società: SARATOGA INT SFORZA SPA
Via Edison, 76
20090 Trezzano s/Naviglio Milano Italia
Telefono: +3902445731
Telefax: +39024452742
Indirizzo e-mail: trading@saratogasforza.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera "S.G.Battista" – TORINO Tel. 011/6637637
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca' Granda – MILANO Tel. 02/66101029
Cen.Naz.Inform.Tossic.Fond. S.Maugeri – PAVIA Tel. 0382/24444
Serv. Antiv. Università degli Studi di PADOVA Tel. 049/8275078
Servizio Antiveleni Istituto Scientifico "G. Gaslini" – GENOVA Tel. 010/5636245
Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera Careggi – FIRENZE Tel. 055/4277238
Centro Antiveleni Policlinico A.Gemelli - ROMA Tel. 06/3054343
Centro Antiveleni Università degli Studi "La Sapienza" – ROMA Tel. 06/49970698
Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera A. Cardarelli – NAPOLI Tel. 081/7472870
SARATOGA INT SFORZA SPA Tel. +39 02445731 (lu-ve 9-13 / 14-17)

2. Indicazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CLP)

STOT SE 3: H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; -: EUH202

Principali effetti collaterali

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2.2 Elementi dell'etichetta

Indicazioni di pericolo: H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
EUH202: Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi.Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze:

Attenzione

Pittogrammi di pericolo



GHS07: Punto esclamativo

Consigli di prudenza:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P261: Evitare di respirare i vapori.
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+P341: IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P402: Conservare in luogo asciutto.
P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

2.3 Altri pericoli

PBT: questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

3. Composizione/Informazione sugli Ingredienti

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi:

2-CIANOACRILATO DI ETILE

EINECS	CAS	INDEX NUMBER	Classificazione CLP	Per cento
230-391-5	7085-85-0	607-236-00-9	Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315	70-90%

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Versione 3.0 Rev. 3.0

Data di revisione: 03/04/2016

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: togliere immediatamente abiti e calzature contaminati a meno che non siano incollati alla pelle. Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua.

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti. Consultare il medico.

Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Consultare il medico.

Inalazione: rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Consultare il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti sia ritardati

Contatto con la pelle: possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

Contatto con gli occhi: possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in abbondanza

Ingestione: possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.

Inalazione: può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Effetti ritardati / immediati: l'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento immediato / speciale: all'interno dell'edificio deve essere disponibile una fontana per il lavaggio oculare.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: è necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per la zona dell'incendio. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi di esposizione: nella combustione emette fumi tossici.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raccomandazioni per addetti: indossare un apparato di respirazione autocontrollato. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e occhi.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni personali: si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Se all'esterno, non avvicinarsi da sottovento. Se all'esterno, mantenere i passanti controvento e lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con cartelli ed evitare l'accesso a personale non

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Versione 3.0 Rev. 3.0

Data di revisione: 03/04/2016

autorizzato. Girare il contenitore che perde in modo che non goccioli per evitare la fuoriuscita di liquidi.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni per l'ambiente: non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Procedure di pulizia: assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS.

7. Manipolazione e stoccaggio

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Requisiti per manipolazione: evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. Non maneggiare in ambiente chiuso. Evitare la formazione o la diffusione di nebbioline nell'aria.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio: conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere il contenitore strettamente chiuso.

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: nessun dato disponibile.

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti di esposizione

DNEL / PNEC: nessun dato disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di carattere tecnico: assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente.

Protezione respiratoria: apparato di respirazione autocontrollato deve essere disponibile in caso di emergenza.

Protezione per le mani: guanti di protezione.

Protezione per gli occhi: occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia a portata di mano.

Protezione per la pelle: indumenti di protezione.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore	incolore
Odore	Odore irritante
Velocità di evaporazione:	Nessun dato disponibile.
Comburente:	Nessun dato disponibile.
Solubilità in acqua:	Insolubile
Anche solubile in:	Acetone.
Viscosità: Non viscoso	Non viscoso
Punto di eb./int. °C:	150
Punto di fus./int. °C:	Nessun dato disponibile.
Limiti di infiam. %:	
inferiore:	Nessun dato disponibile.
superiore:	Nessun dato disponibile.
Punto di infiammabilità °C:	87
Coef. ripart. noctanol/ acqua:	Nessun dato disponibile.
Autoinfiammabilità °C:	500
Tensione di vapore:	Nessun dato disponibile.
Densità relativa:	1.05g/cm ³
pH:	Nessun dato disponibile.

9.2 Altre informazioni

Altre informazioni: nessun dato disponibile.

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Reattività: stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio.

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose: nelle normali condizioni di trasporto e stoccaggio non si verificheranno reazioni pericolose.

L'esposizione alle condizioni e ai materiali sotto elencati potrebbe causare la decomposizione.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: calore.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare: ossidanti forti. Acidi forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prod. di decomp. pericolosi: nella combustione emette fumi tossici.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità:

Via	Specie	Prova	Valore	Unità
DERMAL	RBT	Ld50	2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	5000	mg/kg

Ingredienti pericolosi:

2-CIANOACRILATO DI ETILE

ORAL	RAT	LD50	>5	mg/kg
------	-----	------	----	-------

Pericoli legati alla sostanza:

Pericolo	Via	Base
Corrosione/irritazione cutanea	DRM	Pericoloso: calcolato
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	OPT	Pericoloso: calcolato
Tossicità specifica per organi bersaglio (stot) - esposizione singola	INH	Pericoloso: calcolato

Sintomi / vie di esposizione

Contatto con la pelle: possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

Contatto con gli occhi: possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in abbondanza

Ingestione: possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.

Inalazione: può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Effetti ritardati / immediati: l'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: nessun potenziale di bioaccumulazione.

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità: facilmente assorbibile nel terreno.

12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB

PBT: questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

12.6 Altri effetti avversi

Altri effetti avversi: ecotossicità trascurabile.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Operazioni di smaltimento: trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione una società specializzata.

Nota: l'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti l'eliminazione.

14. Informazioni sul trasporto

Classe di trasporto: questo prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto.

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative specifiche: Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

N.D.

16. Altre informazioni

Altre informazioni: scheda dati di sicurezza secondo Regolamento n. 2015/830.

*indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che è cambiato rispetto alla precedente revisione.

Frasi di sezione 2 e 3:

EUH202: Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

Rinuncia legale: le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non intendono essere comprensive e devono essere usate solamente come guida. Questa società non si rende responsabile per i danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto sopra riportato.