

CE gres


ROIG CERÁMICA .S.A Camino Viejo de Onda s/n 12540 Villarreal Castellón-España
05
Nº 002a20130701
EN 14411:2012 Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua E_b 3% < E_b ≤ 6%, para suelos y paredes interiores.
Reacción al fuego A1 _{FL} /A1 Fuerza de rotura > 1000 N Adhesión, para: Adhesivo cementoso tipo C1 Durabilidad para: Usos interiores Cumple

CE porosa


ROIG CERAMICA .S.A Camino Viejo de Onda s/n 12540 Villarreal Castellón-España
05
001b320130701
EN 14411:2012 Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua E_b > 10%, para paredes interiores.
Reacción al fuego A1 Adhesión, para: Adhesivo cementoso tipo C1 Durabilidad para: Usos interiores Cumple

CE porcelánico
pasta blanca

ROIG CERÁMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-España

05

0011b20130701

EN 14411:2012

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$, para suelos y paredes interiores.

Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1
Fuerza de rotura	> 1100 N
Adhesión, para: Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²
Durabilidad para: Usos interiores	Cumple

CE porcelánico



ROIG CERÁMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-España

05

0011a20130701

EN 14411:2012

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, para suelos y paredes interiores y exteriores.

Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1
Fuerza de rotura	> 1300 N
Adhesión, para: Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad para: Usos interiores Usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple Cumple

Modelo de declaración de prestaciones GRES BIIa

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0012a20130701

- 1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto):**

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua $3\% < E_b \leq 6\%$

- 2. Uso o usos previstos:** Suelos y paredes interiores.

- 3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:**

ROIG CERAMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-España

- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

Sistema 4

- 5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, sistema de evaluación, documento emitido y fecha de emisión:**

No aplica

- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1000 N	
Adhesión <i>Adhesivo cementoso tipo C1</i>	> 0.5 N/mm ²	
Resistencia al deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Emisión de sustancias peligrosas <i>Plomo</i> <i>Cadmio</i>	PND PND	
Durabilidad para: <i>Usos interiores</i>	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:

D. Víctor Lleonart Rambla
Director Técnico

Alcora, de de 201

Modelo de declaración de prestaciones Porosa BIII

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 001b320130701

- 1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto):**

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua $E_b > 10\%$

- 2. Uso o usos previstos:** Paredes interiores.

- 3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:**

ROIG CERAMICA .S.A

Camino Viejo de Onda s/n

12540 Villarreal

Castellón-España

- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

Sistema 4

- 5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, sistema de evaluación, documento emitido y fecha de emisión:**

No aplica

- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	
Emisión de sustancias peligrosas reguladas <i>Emisión de Cadmio (Cd)</i> <i>Emisión de Plomo (Pb)</i>	PND PND	EN 14411:2012
Adhesión, para: <i>Adhesivo cementoso tipo C1</i>	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad, para: Usos interiores	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:

D. Víctor Lleonart Rambla
Director Técnico

Alcora, de de 201

Modelo de declaración de prestaciones Porcelanico Pasta Blanca Blb

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0011b20130701

- 1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto):**

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$

- 2. Uso o usos previstos:** Suelos y paredes interiores.

- 3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:**

ROIG CERAMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-España

- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

Sistema 4

- 5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, sistema de evaluación, documento emitido y fecha de emisión:**

No aplica

- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Adhesión <i>Adhesivo cementoso tipo C2</i>	> 1 N/mm ²	
Resistencia al deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Emisión de sustancias peligrosas <i>Plomo</i>	PND	
<i>Cadmio</i>	PND	
Durabilidad para: <i>Usos interiores</i>	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:

D. Víctor Leonart Rambla
Director Técnico

Alcora, de 201

Modelo de declaración de prestaciones Porcelanico Bla

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0011a20130701

- 1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto):**

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$

- 2. Uso o usos previstos:** Suelos y paredes interiores y exteriores.

- 3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:**

ROIG CERAMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-España

- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

Sistema 4

- 5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, sistema de evaluación, documento emitido y fecha de emisión:**

No aplica

- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1300 N	
Resistencia al deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: Usos interiores	Cumple	
Usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	
Emisión de sustancias peligrosas <i>Plomo</i>	PND	
<i>Cadmio</i>	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:

D. Víctor Leonart Rambla
Director Técnico

Alcora, de de 201