



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

A85268-0008-ADEO-21

1. Código de identificação único do produto-tipo	82735954
2. Utilização(ões) prevista(s)	Em Sistemas de Aquecimento de Edifícios
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	Não aplicável
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 442-1 : 2014
Organismo(s) notificado(s):	Laboratorio Misure Ricerche Termotecnica M.R.T., identification number n°1695
Referência do relatório de teste	RAP 20244
6b. Documento de Avaliação Europeu	Não aplicável
Avaliação Técnica Europeia	Não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplicável
Nome do laboratório de teste e número de identificação	Não aplicável



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	A1	EN 442-1 : 2014
Libertação de substâncias perigosas	Nenhuma	
Estanquidade à pressão	Sem perdas até 1,3 x MOP : 7,8 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 6 Bar	
Temperatura da superfície	Máximo 120°C	
Resistência à pressão	Sem perdas até 1,69 x MOP : 10,2 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 6 Bar	
Potências térmicas nominais	$\Phi 30 = 171 \text{ W}$ $\Phi 50 = 319 \text{ W}$	
Potência térmica em diferentes condições de operação	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 2,6626$ $n = 1,22235$	
Resistência à corrosão	Nenhuma corrosão após 200 horas no teste de umidade	
Resistência a impactos menores	Class 0	


NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin, 30/03/2021

Assinado pelo fabricante e em seu nome por Eric Lemoine (Líder Internacional da Qualidade do Projeto)

Assinatura da pessoa responsável por colocar o produto no mercado


 ADZO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 62000 ROCHIN
 59780 ROCHIN



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276007180947	Sèche serviettes eau chaude 319W Blanc tubes droits et ronds



ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85268-0008-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735954 Em Sistemas de Aquecimento de Edifícios	
Reação ao fogo	A1
Libertação de substâncias perigosas	Nenhuma
Estanquidade à pressão	Sem perdas até 1,3 x MOP : 7,8 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 6 Bar
Temperatura da superfície	Máximo 120°C
Resistência à pressão	Sem perdas até 1,69 x MOP : 10,2 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 6 Bar
Potências térmicas nominais	$\Phi 30 = 171 \text{ W}$ $\Phi 50 = 319 \text{ W}$
Potência térmica em diferentes condições de operação	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 2,6626$ $n = 1,22235$
Resistência à corrosão	Nenhuma corrosão após 200 horas no teste de umidade
Resistência a impactos menores	Class 0