

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

NN2021-0006-AMPUERO-20

1. Código de identificación única del producto tipo	Ventana Oscilobatiente con cajón de persiana destinada a viviendas
2. Uso(s) previsto(s)	Destinada a viviendas
3. Fabricante:	AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10. S.A. Bº Costamar s / n 39820 Limpias (Cantabria)
4. Representante	NO APLICABLE
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3
6a. Norma armonizada	EN 14351-1:2006+A2:2016
Organismo(s) notificado(s):	ENSATEC S.L.U Notified Body number: 1668 Av. Lentiscares, 4-8 Polígono Industrial Lentiscares 26370 NAVARRETE, Spain
Referencia del informe de prueba	PY20-0026 Documento N 251468
6b. Documento de evaluación europeo	NOT APPLICABLE
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NOT APPLICABLE
Organismo de Evaluación Técnica	NOT APPLICABLE
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NOT APPLICABLE

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al viento:	Clase C4	EN 12210
Estanqueidad al agua:	Clase 8A	EN 12208
Capacidad de resistencia de los dispositivos de seguridad:	Conforme	EN 948
Prestaciones acústicas:	32 dB (-1; -4)	EN ISO 717-1
Transmisión térmica:	1,58 W/m2K	EN ISO 10077-1
Propiedades de radiación: Factor solar (g)	0,62	EN 410
Propiedades de radiación: Transmisión luminosa (Tv)	0,78	EN 410
Permeabilidad al aire:	Clase 3	EN 1026
Sustancias peligrosas:	NPD	

NPD*: Prestación No Declarada. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Limpias, a 16 de Diciembre de 2020

Pablo Fernández Verano
Responsable de Calidad



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
8415000549619	VTNA PVC OSCILO 1H C/P IZ 60X115
8415000549626	VTNA PVC OSCILO 1H C/P DC 60X115