

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisoes Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 1 de 8

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisoes Mate Ecolabel

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura

tintas à base de água

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia:	RENAULAC (pour ADEO)
Estrada:	Route de Saucats
Local:	F-33612 CESTAS
Telefone:	0557970980
Endereço eletrónico:	contact@renaulac.fr
Pessoa de contato:	Véronique FILIPPI

1.4. Número de telefone de emergência:

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Recomendações de prudência

- P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- P102 Manter fora do alcance das crianças.
- P103 Ler o rótulo antes da utilização.

Identificação diferenciada de misturas especiais

- EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona, Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

2.3. Outros perigos

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/MPMB nos termos do REACH, Anexo XIII.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.
Em caso de indisposição, consultar o médico.

Se for inalado

Inalar ar fresco. Levar para o ar livre, em caso de inalação accidental de vapores.
Em caso de dores providenciar tratamento médico.

No caso dum contacto com a pele

Lavar com bastante água. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Lavar

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 2 de 8

imediatamente com muita água e sabão.

Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico.

No caso dum contacto com os olhos

Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água. Lavar imediatamente com bastante água, exclusivamente debaixo das pálpebras durante 15 minutos pelo menos.

Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.

Se for engolido

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. Beber bastante água.

Em caso de indisposição, consultar o médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Adequar as medidas de extinção ao local. O produto não queima.
Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inflamável. Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.

Conselhos adicionais

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície. Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas accidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Em caso de formação de vapores deve usar-se máscara anti-gás.
Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.
Providenciar aeração suficiente.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir que atinja Águas Superficiais/Aguas Subterrâneas/Canalisação.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos. Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal).

Remover com uma pá para um contentor adequado.

6.4. Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 3 de 8

Recomendação para um manuseamento seguro

- Manter o recipiente bem fechada.
- Evitar contato com os olhos e com a pele.
- Utilizar apenas em áreas bem arejadas.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

- Não são necessárias medidas contra incêndio especiais.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

- Manter o recipiente bem fechado. Manter os recipientes herméticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado.

Informações sobre armazenamento com outros produtos

- Não são necessárias medidas especiais.

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

- tintas à base de água

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Lista de valores limite de exposição

N.º CAS	Substância	ppm	mg/m³	f/cm³	Categoria	Origem
13463-67-7	Dióxido de titânio	3	10		8 h	

8.2. Controlo da exposição



Controlos técnicos adequados

- Introduzir ventilação, adequada, especialmente em áreas fechadas.

Medidas de higiene

- Retirar a roupa contaminada. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Não comer nem beber durante a utilização. Evitar contato com os olhos e com a pele.
- Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
- Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

Protecção ocular/facial

- Usar proteção ocular/proteção facial. Óculos de proteção com proteção lateral

Protecção das mãos

- Luvas protectoras resistentes aos produtos químicos em butílica, Espessura mínima da camada 0,7 mm, Resistência à permeabilidade (duração de uso) 480 minutos (60 minutos) Por exemplo luva protectora <Butoject> da KCL (www.KCL.de).
- A presente recomendação faz exclusivamente referimento à compatibilidade química e o teste realizado em conformidade com a norma EN 374 sob condições de laboratório.
- Os requisitos podem variar em função da aplicação. Por isso precisa-se observar adicionalmente as recomendações do produtor de luvas protectoras.

Protecção da pele

- Usar vestuário de proteção adequado. Não são necessárias medidas técnicas de proteção especiais.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 4 de 8

Protecção respiratória

Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória. Nao é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiration.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado físico:	Altamente viscoso
Cor:	Variadas
Odor:	Característico
Valor-pH (a 20 °C):	8,0 - 9,0

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	100 °C
Ponto de sublimação:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
Ponto de amolecimento:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
Pourpoint:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
Ponto de inflamação:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Inflamabilidade

sólido:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
gás:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
Inferior Limites de explosão:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
Superior Limites de explosão:	não determinado
Temperatura de ignição:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Temperatura de auto-inflamação

sólido:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).
gás:	(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Temperatura de decomposição:

não determinado

Propriedades comburentes

Não comburente.

Pressão de vapor:

ca. 23 hPa

(a 20 °C)

Pressão de vapor:

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Densidade (a 20 °C):

>1 g/cm³

Densidade aparente:

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Hidrossolubilidade:

Completamente miscível

(a 20 °C)

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 5 de 8

Solubilidade noutros dissolventes

não determinado

Coeficiente de partição:

não determinado

Viscosidade/dinâmico:
(a 20 °C)

15000 - 30000 mPa·s

Viscosidade/cinemático:

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Tempo de escoamento:
(a 20 °C)

100 s

Densidade de vapor:

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Velocidade de evaporação:

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

9.2. Outras informações

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

10.2. Estabilidade química

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

10.3. Possibilidade de reações perigosas

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

10.4. Condições a evitar

Para evitar a descomposição térmica, não sobreaquecer.

10.5. Materiais incompatíveis

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.

Outras informações

Não se decomponde se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

(n.a. = nao aplicável; n.d. = nao determinado).

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona, Mistura de:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1).
Pode provocar uma reacção alérgica.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 6 de 8

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Conselhos adicionais sobre ensaios

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com a directiva 1999/45/CE.

Experiências tiradas da prática

Observações relativas da classificação

Se adequadamente manuseado e mediante observação das normas de higiene de validade geral, não se ficou sabendo de danos ou prejuízos causados à saúde.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

O produto não é: Ecotóxico.

12.2. Persistência e degradabilidade

O produto não foi testado.

12.3. Potencial de bioacumulação

O produto não foi testado.

12.4. Mobilidade no solo

O produto não foi testado.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/MPMB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6. Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

Conselhos adicionais

Evitar a liberação para o ambiente. Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de uma utilização normal.

Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário.

Ligeiro contaminante da água

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. A reciclagem deverá ser preferida em relação à deposição ou incineração.

Pode ser incinerado de acordo com regulamentação local.

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

080112 RESÍDUOS DO FÁBRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO; Resíduos do FFDU e da remoção de tintas e vernizes; resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11

Número de identificação de resíduo - Resíduos

080112 RESÍDUOS DO FÁBRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO; Resíduos do FFDU e da remoção de tintas e vernizes; resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11

Eliminação das embalagens contaminadas

Lavar com bastante água. As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilização.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 7 de 8

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte fluvial (ADN)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Outras informações aplicáveis (Transporte marítimo)

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não existe informação disponível.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

não aplicável

Conselhos adicionais

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Subcategoria de acordo com a Directiva 2004/42/CE:

Tintas mate para paredes e tectos interiores (brilho <=25@60°) - Produto de revestimento de base aquosa, Valores-limite de COV: 30 g/l

Indicações sobre a directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Não sujeito à directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

Informação regulatória nacional

Contaminante da água-classe (D): 1 - Fraco perigo para a água

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

LUXENS Parades de Interior Todas As Divisões Mate Ecolabel

Data de revisão: 19.12.2019

Código do produto: L3M

Página 8 de 8

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona, Mistura de:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE
220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

Outras informações

A informação é baseada no actual nível de conhecimento. No entanto, não dá garantias de propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos está enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

As regras de itens 4 a 8 e 10 a 12 não estão parcialmente a refirir-se ao uso e à utilização ordenada e regular (ver a informação sobre o uso do produto), porém sim à liberação de quantidades consideráveis por ocasião de acidentes/ irregularidades.

Estas informações descrevem apenas e tão-somente as exigências de segurança do produto/dos produtos e fundamentam-se sobre a posição mais atualizada de nossos conhecimentos.

Favor depreender a especificação de fornecimento do respectivo folheto informativo do produto.

Elas não constituem garantia das propriedades do/s produto/s descrito/s no sentido das regulamentações legais da garantia.

(n.a. = não aplicável; n.d. = não determinado).

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)