

**Serie | 4, Campana decorativa de pared, 75 cm
DWB77IM50**

B



Accesorios opcionales

DHZ1225 : Canal de ventilación
DHZ1235 : Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ0DX0U0 : Kit recirc. tradicional
DWZ0XX0J0 : Kit recirc. regenerativo
DWZ1DX1I6 : Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
DWZ1FX5C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

Campana decorativa de pared: diseño propio y diferencial para tu cocina.

- **Silenciosa:** potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Electrónica TouchSelect:** controla los ajustes de la campana con un solo dedo.
- **Iluminación LED:** mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm
Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022 mm
Altura del producto, sin conducto decorativo : 53 mm
Dist mín resp zonas cooc eléct : 550 mm
Dist mín resp zonas cooc gas : 650 mm
Peso neto : 12,6 kg
Tipo de control : Electrónica
Máxima extracción de aire : 454 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 499 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 404 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 739 m³/h
Número de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica : 65 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Código EAN : 4242005036080
Potencia de conexión : 255 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Montaje en pared



Serie | 4, Campana decorativa de pared, 75 cm DWB77IM50

Campana decorativa de pared: diseño propio y diferencial para tu cocina.

- Para instalar en pared
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Electrónica TouchControl
- Iluminación LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Instalación en recirculación
- Válvula antirretorno incluida
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

Serie | 4, Campana decorativa de pared, 75 cm

DWB77IM50

