



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

M27340-0002-ADEO-21

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	AXTON COLLA MAX FORMATO 60x60 CM
2. Uso o usi previsti	Colla migliorata per posa interna ed esterna
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NA
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3: per caratteristiche essenziali
6a. Norma armonizzata	EN 12004:2007+A1:2012
Organismo/i notificato/i:	LGAI, TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) NB 0370
Riferimento del rapporto di prova	21/32308252-S
6b. Documento di valutazione europeo	NA
Valutazione tecnica europea	NA
Organismo di valutazione tecnica	NA
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NA



7. Prestazioni dichiarate : C2E

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 12004-1:2017 and EN 12004:2007+A1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	Vedi SDS	
Tempo aperto (30 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forza di adesione come : - adesione iniziale di trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilità per : - adesione a trazione dopo invecchiamento termico - adesione a trazione dopo immersione in acqua - adesione trazione dopo cicli di congelamento e disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

M Eric LEMOINE
International Projects Quality Leader

Ronchin, 23/05/22



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
M27340-0002-ADEO-21
Version : 1

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276007372885	AXTON COLLA MAX FORMATO 60x60 CM

ALLEGATO II – MARCATURA CE

 0370	
ADEO SERVICES 135 rue Sadi Carnot • CS 00001 • 59790 Ronchin • FRANCE	
21	
EN 12004 Colla migliorata per posa interna ed esterna Organismo notificato n°0370 DOP n° M27340-0002-ADEO-21	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	Vedi SDS
Forza di adesione come : - adesione iniziale di trazione	≥ 1.0 N/mm ²
Durabilità per : - adesione a trazione dopo invecchiamento termico - adesione a trazione dopo immersione in acqua - adesione trazione dopo cicli di congelamento e disgelo	≥ 1.0 N/mm ² ≥ 1.0 N/mm ² ≥ 1.0 N/mm ²