

TYPE D'IMPURETÉ	IMPURETÉ RÉCENT		IMPURETÉ PERSISTANTE	
	CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Poussière, crayon, café, thé, jus de fruits, sirops, confiture, lait	Papier absorbant	Enlevez la saleté avec une éponge, de l'eau et du détergent. Rincez et essuyez avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	Papier absorbant	Appliquez le détergent. Laissez-le agir pendant quelques instants en fonction du degré de salissure. Retirez le détergent avec une éponge, rincez et essuyez avec du papier/chiffon absorbant
	Chiffon doux		Chiffon doux	
	Eponge		Eponge	
	Détergents non abrasifs		Détergents non abrasifs	
	Eau		Eau	
Traces et marques de calcaire	Papier absorbant	Enlevez la saleté avec une éponge, de l'eau et du détergent. Rincez et essuyez avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	Papier absorbant	Appliquer le détergent (il peut contenir de l'acide acétique ou de l'acide citrique en solution max. à 10 %.). Laisser agir quelques instants selon le degré de salissure. Retirez le détergent avec une éponge, rincez et essuyez avec du papier/chiffon absorbant.
	Chiffon doux		Chiffon doux	
	Eponge		Eponge	
	Détergents non abrasifs		Détergents non abrasifs	
	eau		eau	
Graisse, huile, empreintes digitales, feutres, encre de stylo à bille, marques de caoutchouc, vin, liqueurs, rouge à lèvres, poudre pour le visage, vernis à ongles, crème pour chaussures	Papier absorbant	Enlevez la saleté avec une éponge, du détergent et du solvant organique (Acétone, alcool éthylique, benzène, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, etc). Rincez et essuyez avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	Papier absorbant	Utilisez un détergent et/ou des solvants organiques appropriés (acétone, alcool éthylique, benzène, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, etc.) Laissez-le agir pendant quelques instants en fonction du degré de salissure. Enlevez le détergent ou le solvant organique avec l'éponge, rincez et essuyez à sec avec du papier/chiffon.
	Chiffon doux		Chiffon doux	
	Eponge		Eponge	
	Eau		Eau	
	Détergents non abrasifs		Détergents non abrasifs	
	Solvants organiques		Solvants organiques	

TYPE D'IMPURETÉ	IMPURETÉ RÉCENT		IMPURETÉ PERSISTANTE	
	CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Traces de cire de bougie	Papier absorbant	Frottez avec du papier absorbant humide ou un chiffon humide sur la cire non encore durcie et essuyez ensuite à sec.	Couteau à palette en bois ou synthétique	Retirez la cire durcie avec le couteau à palette. Essuyez tout résidu avec de l'eau chaude et essuyez ensuite avec du papier absorbant.
	Eau		Papier absorbant	
			Eau	
Traces bactériologiques (sang, urine, excréments, germes pathogènes, etc.)	Papier absorbant	Nettoyer avec de l'eau et du savon et/ou de l'eau et du détergent. Retirez le savon détergent, rincez et essuyez à sec avec du papier absorbant. Désinfectez si nécessaire.	Papier absorbant	Appliquer de l'eau et du savon et/ou de l'eau et du détergent. Laissez-le agir pendant quelques instants selon le degré de saleté. Retirer le savon/détergent avec une éponge, rincer et essuyer à sec avec du papier absorbant. Désinfecter avec des produits désinfectants et/ou du vapeur. Essuyage à sec.
	Chiffon doux		Chiffon doux	
	Eponge		Eponge	
	Détergents non abrasifs		Détergents non abrasifs	
	Savon liquide ou solide		Savon liquide ou solide	
	Eau		Produits désinfectants	
			Eau	
Eclaboussures et traces de peinture contenant des solvants, des taches de teinture, de la colle, des traces d'adhésif provenant du retrait des films de protection des stratifiés	Chiffon doux	Nettoyer avec un solvant organique approprié (Acétone, alcool éthylique, benzène, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, etc). Retirer le solvant organique, le savon, rincer et essuyer à sec avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	Chiffon doux	Appliquer un solvant organique approprié (Acétone, alcool éthylique, benzène, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, etc.). Laissez-le agir pendant quelques instants en fonction du degré de salissure. Enlevez le détergent ou le solvant organique avec l'éponge, rincez et essuyez à sec avec du papier/chiffon doux.
	Solvants organiques		Solvants organiques	
	Savon liquide ou solide		Savon liquide ou solide	
	Papier absorbant Eau		Papier absorbant Eau	

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Utilisez toujours des chiffons propres et non abrasifs, du papier absorbant et des éponges ainsi que tout autre produit ou outil de nettoyage
- Dans la mesure du possible, évitez de laisser des taches sur la surface du stratifié pendant longtemps : plus vous nettoyez tôt, meilleur sera le résultat final !
- Pour éviter les marques sur la surface, retirez toujours le détergent, rincez et essuyez à sec.
- Testez toujours les nouveaux solvants ou détergents sur un coin caché de la surface.
- N'utilisez pas de détergents contenant de l'acide ou des bases fortes, des déboucheurs, de l'acide chlorhydrique, détergent pour le four ou produits avec javel.
- Lors de l'utilisation de solvants organiques utiliser toujours des gants, ventiler la chambre et suivre les règles d'hygiène et de sécurité les plus courantes.
- La surface LAMCO H" est particulièrement adaptée au contact alimentaire et ne favorise pas la croissance des bactéries et des spores. Pour cette raison, il est extrêmement important de maintenir la surface du stratifié parfaitement propre.
- En cas de surfaces métalliques, éviter un contact prolongé avec des solvants organiques, des acides ou des bases. Ne pas appliquer de rubans adhésifs.