

DECLARATION DE PERFORMANCES

091335-0006-ADEO-19

1. Code d'identification du produit : CALA
2. Usage(s) prévu(s) : carreaux céramiques : pour usage intérieur soi
3. Fabricant : ADEO Services
135 rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN
France
4. Mandataire : NOT APPLICABLE
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
- 6a. Norme harmonisée : EN_14411_2012
- Organisme(s) notifié(s) : NOT APPLICABLE
- Référence du rapport de test
- 6b. Document d'évaluation européen : NOT APPLICABLE
- Evaluation technique européenne : NOT APPLICABLE
- Organisme d'évaluation technique : NOT APPLICABLE
- Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification : NOT APPLICABLE

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	A1FL	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	0 mg/m3	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	0 mg/m3	EN_14411_2012
Force de rupture	>1300N	EN_14411_2012
Glissance	NPD	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012
Tactilité	NPD	EN_14411_2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine - International Project Quality Leader


Ronchin, 23/09/2019



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000706755	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X60 1.08M ²
3276000706762	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X120 1.44M ²

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - 091335-0006-ADEO-19</p> <p>EN_14411_2012</p>	
<p>carreaux céramiques : pour usage intérieur sol / Piastrelle di ceramica: per uso interno / płytki ceramiczne: do użytku wewnętrznego / plăci ceramice: pentru podele interioare / FLOOR - Ceramic tiles : for internal use</p>	
Réaction au feu / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reacția la foc / Reaction to Fire	A1FL
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose - cadmio / Uwolnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Release of dangerous substances : - cadmium	0 mg/m3
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwolnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Release of dangerous substances : - lead	0 mg/m3
Force de rupture / Forza di rottura / Sita zerwania / Forța de rupere / breaking strength	>1300N
Glissance / Sdruciolevolezza / Śliskość / Alunecare / slipperiness	NPD

Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilitá, per: - uši interní / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Tactilité / Tactilifá / Odczucie w dotyku / Teclifitate / tactility	NPD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

091335-0006-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo CALA
 2. Uso o usi previsti Piastrelle di ceramica: per uso interno
 3. Fabbricante ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN
France
 4. Mandatario NOT APPLICABLE
 5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4
 - 6a. Norma armonizzata EN_14411_2012
- Organismo/i notificato/i: NOT APPLICABLE
- Riferimento del rapporto di prova
- 6b. Documento di valutazione europeo NOT APPLICABLE
- Valutazione tecnica europea NOT APPLICABLE
- Organismo di valutazione tecnica NOT APPLICABLE
- Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione NOT APPLICABLE

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1FL	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose - cadmio	0 mg/m3	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose - piombo	0 mg/m3	EN_14411_2012
Forza di rottura	>1300N	EN_14411_2012
Sdruciolevolezza	NPD	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012
Tattilità	NPD	EN_14411_2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin, 23/09/2019



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000706755	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X60 1,08M ²
3276000706762	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X120 1,44M ²

ALLEGATO II – MARCATURA CE



<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - 091335-0006-ADEO-19</p> <p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour usage intérieur sol / Piatrelele de ceramica: per uso interno / plytki ceramiczne: do uzytku wewnetrznego / placi ceramiche: pentru podele interioare / FLOOR - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reacția la foc / Reaction to Fire</p>	<p>A1FL</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose - cadmio / Uwolnienie substancji niebezpiecznych: — kadm / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>0 mg/m3</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwolnienie substancji niebezpiecznych: — ołów / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>0 mg/m3</p>
<p>Force de rupture / Forza di rottura / Sifa zerwania / Forța de rupere / breaking strength</p>	<p>>1300N</p>
<p>Glissance / Sdruciolevoiezza / Śliskość / Aluneccare / slipperiness</p>	<p>NPD</p>



Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilitã, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: --- zastosowań wewnętrznych / Durabilitate pentru: - utilizãri în interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Tactilité / Tactilitã / Odczucie w dotyku / Tactilitate / tactility	NPD

adeo

adeo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

091335-0006-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CALA
2. Zamierzone zastosowanie: płytki ceramiczne: do użytku wewnętrznego
3. Producent: ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN
France
4. Pełnomocnik: NOT APPLICABLE
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu: 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN_14411_2012
- Jednostka notyfikowana: NOT APPLICABLE
- Odniesienie do raportu z testu
- 6b. Europejski dokument oceny: NOT APPLICABLE
- Europejska ocena techniczna: NOT APPLICABLE
- Jednostka ds. oceny technicznej: NOT APPLICABLE
- Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny: NOT APPLICABLE

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	A1FL	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm	0 mg/m3	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów	0 mg/m3	EN_14411_2012
Siła zerwania	>1300N	EN_14411_2012
Śliskość	NPD	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz	CONFORM	EN_14411_2012
Odczucie w dotyku	NPD	EN_14411_2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin, 23/9/2019

ZALĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276000706755	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X60 1,08M ²
3276000706762	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X120 1,44M ²

ZALĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE



<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - 091335-0006-ADEO-19</p> <p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour usage intérieur sol / Piastrelle di ceramica: per uso interno / plytki ceramiczne: do użytku wewnętrznego / plăci ceramice: pentru podele interioare / FLOOR - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reacția la foc / Reaction to Fire</p>	<p>A1FL</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose - cadmiu / Uwolnienie substancji niebezpiecznych: — kadm / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>0 mg/m3</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwolnienie substancji niebezpiecznych: — ołów / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>0 mg/m3</p>
<p>Force de rupture / Forza di rottura / Sifa zenwania / Forța de rupere / breaking strength</p>	<p>>1300N</p>
<p>Glissance / Sdruciolevolezza / Śliskość / Alumecare / slipperiness</p>	<p>NPD</p>



Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durability, per: - use internal / Trwałość w przyprawku: --- zastosowań wewnętrznych / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / durability for: - internal uses	CONFORM
Tactilité / Tactilită / Odczucie w dotyku / Tactility / Tactilitate	NPD

DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

091335-0006-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip CALA
2. Utilizări prevăzute plăci ceramice: pentru podele interioare
3. Fabricant: ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN
France
4. Mandatar NOT APPLICABLE
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor 4
- 6a. Standard armonizat EN_14411_2012
- Organisme notificate: NOT APPLICABLE
- Raport referință de testare
- 6b. Document de evaluare european NOT APPLICABLE
- Evaluare tehnică europeană NOT APPLICABLE
- Organism de evaluare tehnică NOT APPLICABLE
- Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări NOT APPLICABLE

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1FL	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	0 mg/m ³	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	0 mg/m ³	EN_14411_2012
Forța de rupere	>1300N	EN_14411_2012
Alunecare	NPD	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
Tactilitate	NPD	EN_14411_2012


NPD*: Performanță nedecarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine - International Project Quality Leader

Ronchin, 23/09/2019





ANEXA I

Prodotto EAN	Denumire produs
3276000706765	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X60 1.08M ²
3276000706762	FLOOR TILE ARTENS INTENSO CALA POLISH RECT 60X120 1.44M ²



ANEXA II - MARCAJUL CE



<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - 091335-0006-ADEO-19</p> <p>EN_14411_2012</p>	
<p>carreaux céramiques : pour usage intérieur sol / Piastrelle di ceramica: per uso interno / płytki ceramiczne: do użytku wewnętrznego / placki ceramicke: pentru podele interioare / FLOOR - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reacția la foc / Reaction to Fire</p>	<p>A1FL</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose - cadmio / Uwolnianie substancji niebezpiecznych: --- kadm / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>0 mg/m3</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwolnianie substancji niebezpiecznych: --- ołów / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>0 mg/m3</p>
<p>Force de rupture / Forza di rottura / Sifa zenwania / Forța de rupere / breaking strength</p>	<p>>1300N</p>
<p>Glasance / Sdruciolevoiezza / Śliskość / Alunecare / slipperiness</p>	<p>NPD</p>

DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

091335-0006-ADEC-19

Version : 1

ades

Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilitä, per: - usi interni / Trwałość w przyypadku: --- zastosowań wewnętrz / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Tactilité / Tactilität / Odczucie w dotyku / Tactilitate / tactility	NPD

