

DECLARATION OF PERFORMANCE Construction Products Regulation(EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
R27240 - 2020 - 124514

(1) Unique identification code of the product-type:

LISE

(see list attached in annex)

(2) Intended use or uses of the construction product :

Wall covering for Interior decoration

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 3

(6.a) Harmonised standard :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Notified body : **Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (identification number : 0764)**

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Release and emission of formaldehyde		Pass (<= 120 mg/kg)	
Release of other dangerous substances			
- Heavy metals and specific elements	Antimony (Sb)	Pass (1,7 mg/kg)	
	Arsenic (As)	Pass (<= 25 mg/kg)	
	Barium (Ba)	Pass (<= 500 mg/kg)	
	Cadmium (Cd)	Pass (<= 25 mg/kg)	
	Chromium (Cr)	Pass (<= 60 mg/kg)	
	Lead (Pb)	Pass (<= 90 mg/kg)	
	Mercury (Hg)	Pass (<= 20 mg/kg)	
	Selenium (Se)	Pass (<= 165 mg/kg)	
- Release of vinyl chloride monomer (CVM)		Pass (<= 0,2 mg/kg)	
Acoustic Absorption	$\alpha_p =$	NPD	
Thermal resistance	R =	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.


This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2020



Declaration of performance No. :
R27240 - 2020 - 124514



0764

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

20

DOP number : R27240 - 2020 - 124514

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LISE

Wall covering for Interior decoration

Reaction to fire : C-s2, d0

Release and emission of formaldehyde : Pass (≤ 120 mg/kg)

Release of other dangerous substances

- Heavy metals and specific elements

Antimony (Sb) : Pass (1,7 mg/kg)

Arsenic (As) : Pass (≤ 25 mg/kg)

Barium (Ba) : Pass (≤ 500 mg/kg)

Cadmium (Cd) : Pass (≤ 25 mg/kg)

Chromium (Cr) : Pass (≤ 60 mg/kg)

Lead (Pb) : Pass (≤ 90 mg/kg)

Mercury (Hg) : Pass (≤ 20 mg/kg)

Selenium (Se) : Pass (≤ 165 mg/kg)

- Release of vinyl chloride monomer (CVM) : Pass ($\leq 0,2$ mg/kg)

Acoustic Absorption : α_p = NPD

Thermal resistance : R = NPD

DECLARATION DES PERFORMANCES

Règlement des Produits de Construction - 305/2011/UE

Déclaration des performances N° :
R27240 - 2020 - 124514

(1) Code d'identification unique du produit type:

LISE

(Voir en annexe la liste des produits)

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement mural pour décoration intérieure

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Organisme(s) notifié(s) :

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (numéro d'identification: 0764)

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement et émission de formaldéhyde		Réussite (<= 120 mg/kg)	
Dégagement d'autres substances dangereuses			
- Métaux lourds et éléments spécifiques	Antimoine (Sb)	Conforme : (1,7 mg/kg)	
	Arsenic (As)	Conforme (<= 25 mg/kg)	
	Baryum (Ba)	Conforme (<= 500 mg/kg)	
	Cadmium (Cd)	Conforme (<= 25 mg/kg)	
	Chrome (Cr)	Conforme (<= 60 mg/kg)	
	Plomb (Pb)	Conforme (<= 90 mg/kg)	
	Mercure (Hg)	Conforme (<= 20 mg/kg)	
	Sélénium (Se)	Conforme (<= 165 mg/kg)	
- Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM)		Réussite (<= 0,2 mg/kg)	
Absorption acoustique	$\alpha_p =$	APD (aucune performance déclarée)	
Résistance thermique	R =	APD (aucune performance déclarée)	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2020



Déclaration des performances N° :
R27240 - 2020 - 124514



0764

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

20

Numéro de DOP : R27240 - 2020 - 124514

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LISE

Revêtement mural pour décoration intérieure

Réaction au feu : C-s2, d0

Dégagement et émission de formaldéhyde : Réussite (≤ 120 mg/kg)

Dégagement d'autres substances dangereuses

- Métaux lourds et éléments spécifiques

Antimoine (Sb) : Conforme : (1,7 mg/kg)

Arsenic (As) : Conforme (≤ 25 mg/kg)

Baryum (Ba) : Conforme (≤ 500 mg/kg)

Cadmium (Cd) : Conforme (≤ 25 mg/kg)

Chrome (Cr) : Conforme (≤ 60 mg/kg)

Plomb (Pb) : Conforme (≤ 90 mg/kg)

Mercure (Hg) : Conforme (≤ 20 mg/kg)

Sélénium (Se) : Conforme (≤ 165 mg/kg)

- Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM) : Réussite ($\leq 0,2$ mg/kg)

Absorption acoustique : α_p = APD (aucune performance déclarée)

Résistance thermique : R = APD (aucune performance déclarée)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N° :
R27240 - 2020 - 124514

(1) Código de identificación única del producto tipo:

LISE

(Ver la lista de productos en el apéndice)

(2) Usos previstos :

Recubrimiento de pared para la decoración de interiores

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

Sistema 3

(6.a) Norma armonizada :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Organismos notificados :

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (número de identificación : 0764)

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego		C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación y emisión de formaldehído		Conforme (<= 120 mg/kg)	
Liberación de otras sustancias peligrosas			
- Metales pesados y elementos específicos	Antimonio (Sb)	Conforme : (1,7 mg/kg)	
	Arsénico (As)	Conforme (<= 25 mg/kg)	
	Bario (Ba)	Conforme (<= 500 mg/kg)	
	Cadmio (Cd)	Conforme (<= 25 mg/kg)	
	Cromo (Cr)	Conforme (<= 60 mg/kg)	
	Plomo (Pb)	Conforme (<= 90 mg/kg)	
	Mercurio (Hg)	Conforme (<= 20 mg/kg)	
	Selenio (Se)	Conforme (<= 165 mg/kg)	
- Liberación de cloruro de vinilo monómero (CVM)		Conforme (<= 0,2 mg/kg)	
Absorción acústica		$\alpha_p =$	SRD (sin rendimiento declarado)
Resistencia térmica		R =	SRD (sin rendimiento declarado)

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.


La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2020



Declaración de prestaciones N° :
R27240 - 2020 - 124514



0764

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

20

Número DOP : R27240 - 2020 - 124514

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LISE

Recubrimiento de pared para la decoración de interiores

Reacción al fuego : C-s2, d0

Liberación y emisión de formaldehído : Conforme (≤ 120 mg/kg)

Liberación de otras sustancias peligrosas

- Metales pesados y elementos específicos

Antimonio (Sb) : Conforme : (1,7 mg/kg)

Arsénico (As) : Conforme (≤ 25 mg/kg)

Bario (Ba) : Conforme (≤ 500 mg/kg)

Cadmio (Cd) : Conforme (≤ 25 mg/kg)

Cromo (Cr) : Conforme (≤ 60 mg/kg)

Plomo (Pb) : Conforme (≤ 90 mg/kg)

Mercurio (Hg) : Conforme (≤ 20 mg/kg)

Selenio (Se) : Conforme (≤ 165 mg/kg)

- Liberación de cloruro de vinilo monómero (CVM) : Conforme ($\leq 0,2$ mg/kg)

Absorción acústica : α_p = SRD (sin rendimiento declarado)

Resistencia térmica : R = SRD (sin rendimiento declarado)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Regolamento dei prodotti da costruzione - 305/2011/UE

Dichiarazione di prestazione N° :
R27240 - 2020 - 124514

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
LISE
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :
Rivestimento murale per decorazione d'interni
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
Sistema 3
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organismi notificati : **Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (numero di identificazione : 0764)**
- (6.b) Documento per la valutazione europea :
Valutazione tecnica europea :
Organismo di valutazione tecnica :
Organismi notificati :
- (7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rilascio ed emissione di formaldeide	Valido (<= 120 mg/kg)	
Rilascio di altre sostanze pericolose		
- Metalli pesanti ed elementi specifici		
Antimonio (Sb)	Valido : (1,7 mg/kg)	
Arsenico (As)	Valido (<= 25 mg/kg)	
Bario (Ba)	Valido (<= 500 mg/kg)	
Cadmio (Cd)	Valido (<= 25 mg/kg)	
Cromo (Cr)	Valido (<= 60 mg/kg)	
Piombo (Pb)	Valido (<= 90 mg/kg)	
Mercurio (Hg)	Valido (<= 20 mg/kg)	
Selenio (Se)	Valido (<= 165 mg/kg)	
- Rilascio di cloruro di vinile monomero (CVM)	Valido (<= 0,2 mg/kg)	
Assorbimento acustico	$\alpha_w =$	NPD (nessuna prestazione dichiarata)
Resistenza termica	R =	NPD (nessuna prestazione dichiarata)

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
- La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
- Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin
(luogo e data del rilascio)

21/07/2020



Dichiarazione di prestazione N° :
R27240 - 2020 - 124514

	
0764	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
20	
Numero di DOP : R27240 - 2020 - 124514	
EN 15102 : 2007 + A1 : 2011	
LISE	
Rivestimento murale per decorazione d'interni	
Reazione al fuoco : C-s2, d0	
Rilascio ed emissione di formaldeide : Valido (<= 120 mg/kg)	
Rilascio di altre sostanze pericolose - Metalli pesanti ed elementi specifici Antimonio (Sb) : Valido : (1,7 mg/kg) Arsenico (As) : Valido (<= 25 mg/kg) Bario (Ba) : Valido (<= 500 mg/kg) Cadmio (Cd) : Valido (<= 25 mg/kg) Cromo (Cr) : Valido (<= 60 mg/kg) Piombo (Pb) : Valido (<= 90 mg/kg) Mercurio (Hg) : Valido (<= 20 mg/kg) Selenio (Se) : Valido (<= 165 mg/kg) - Rilascio di cloruro di vinile monomero (CVM) : Valido (<= 0,2 mg/kg)	
Assorbimento acustico : ap = NPD (nessuna prestazione dichiarata)	
Resistenza termica : R = NPD (nessuna prestazione dichiarata)	

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento dos Produtos de construção - 305/2011/UE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
R27240 - 2020 - 124514

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

LISE

(veja a lista de produtos no apêndice)

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de parede para decoração de interiores

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

Sistema 3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Organismo(s) notificado(s) :

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (número de identificação : 0764)

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Funcionalidades essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberação e emissão de formaldeído	Conforme (<= 120 mg/kg)	
Libertação de outras substâncias perigosas		
- Metais pesados e elementos específicos		
Antimônio (Sb)	Conforme : (1,7 mg/kg)	
Arsénico (As)	Conforme (<= 25 mg/kg)	
Bário (Ba)	Conforme (<= 500 mg/kg)	
Cádmio (Cd)	Conforme (<= 25 mg/kg)	
Chrome (Cr)	Conforme (<= 60 mg/kg)	
Chumbo (Pb)	Conforme (<= 90 mg/kg)	
Mercúrio (Hg)	Conforme (<= 20 mg/kg)	
Selénio (Se)	Conforme (<= 165 mg/kg)	
- Liberação do monômero de cloreto de vinil (VCM)	Conforme (<= 0,2 mg/kg)	
Absorção acústica	$\alpha_p =$ NDD (nenhum desempenho declarado)	
Resistência térmica	R = NDD (nenhum desempenho declarado)	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE


International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin

21/07/2020

(local e data de emissão)




0764
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
20 Número DOP : R27240 - 2020 - 124514
EN 15102 : 2007 + A1 : 2011 LISE Revestimento de parede para decoração de interiores
Reação ao fogo : C-s2, d0
Liberação e emissão de formaldeído : Conforme (<= 120 mg/kg)
Libertação de outras substâncias perigosas - Metais pesados e elementos específicos Antimônio (Sb) : Conforme : (1,7 mg/kg) Arsênico (As) : Conforme (<= 25 mg/kg) Bário (Ba) : Conforme (<= 500 mg/kg) Cádmio (Cd) : Conforme (<= 25 mg/kg) Chrome (Cr) : Conforme (<= 60 mg/kg) Chumbo (Pb) : Conforme (<= 90 mg/kg) Mercúrio (Hg) : Conforme (<= 20 mg/kg) Selênio (Se) : Conforme (<= 165 mg/kg) - Liberação do monômero de cloreto de vinil (VCM) : Conforme (<= 0,2 mg/kg)
Absorção acústica : α_p = NDD (nenhum desempenho declarado)
Resistência térmica : R = NDD (nenhum desempenho declarado)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
R27240 - 2020 - 124514

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

LISE

(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση τοίχου για εσωτερική διακόσμηση

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

Σύστημα 3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (αριθμό αναγνώρισης : 0764)

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση και εκπομπή φορμαλδεΐδης	συμμορφούμενου (<= 120 mg/kg)	
Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών		
- Βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία		
αντιμόνιο (Sb)	συμμορφούμενου : (1,7 mg/kg)	
Αρσενικό (As)	συμμορφούμενου (<= 25 mg/kg)	
Βάριο (Ba)	συμμορφούμενου (<= 500 mg/kg)	
Κάδμιο (Cd)	συμμορφούμενου (<= 25 mg/kg)	
Chrome (Cr)	συμμορφούμενου (<= 60 mg/kg)	
Μόλυβδος (Pb)	συμμορφούμενου (<= 90 mg/kg)	
Υδράργυρος (Hg)	συμμορφούμενου (<= 20 mg/kg)	
Σελήνιο (Se)	συμμορφούμενου (<= 165 mg/kg)	
- Εκπομπή μονομερούς χλωριούχου βουλλίου (CVM)	συμμορφούμενου (<= 0,2 mg/kg)	
Ακουστική απορρόφηση	α_p =	μη καθορισμένη απόδοση
Θερμική αντίσταση	R =	μη καθορισμένη απόδοση

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

21/07/2020



0764

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

20

Αριθμός DOP : R27240 - 2020 - 124514

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LISE

Revestimento de parede para decoração de interiores

Αντίδραση στη φωτιά : C-s2, d0

Απελευθέρωση και εκπομπή φορμαλδεΐδης : συμμορφούμενου (≤ 120 mg/kg))

Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών

- Βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία

αντιμόνιο (Sb) : συμμορφούμενου : (1,7 mg/kg)

Αρσενικό (As) : συμμορφούμενου (≤ 25 mg/kg))

Βάριο (Ba) : συμμορφούμενου (≤ 500 mg/kg))

Κάδμιο (Cd) : συμμορφούμενου (≤ 25 mg/kg))

Chromium (Cr) : συμμορφούμενου (≤ 60 mg/kg))

Μόλυβδος (Pb) : συμμορφούμενου (≤ 90 mg/kg))

Υδράργυρος (Hg) : συμμορφούμενου (≤ 20 mg/kg))

Σελήνιο (Se) : συμμορφούμενου (≤ 165 mg/kg))

- Εκπομπή μονομερούς χλωριούχου βινυλίου (CVM) : συμμορφούμενου ($\leq 0,2$ mg/kg))

Ακουστική απορρόφηση : α_r = μη καθορισμένη απόδοση

Θερμική αντίσταση : R = μη καθορισμένη απόδοση

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
R27240 - 2020 - 124514

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

USE

(zobacz listę produktów w załączniku)

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Pokrycie ścienne do dekoracji wnętrz

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (numer identyfikacyjny : 0764)

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Uwalnianie i emisja formaldehydu	Zgodny (<= 120 mg/kg)	
Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji		
- Metale ciężkie i pierwiastków specyficznych		
Antymon (Sb)	Zgodny : (1,7 mg/kg)	
Arsen (As)	Zgodny (<= 25 mg/kg)	
Bar (Ba)	Zgodny (<= 500 mg/kg)	
Kadm (Cd)	Zgodny (<= 25 mg/kg)	
Chrom (Cr)	Zgodny (<= 60 mg/kg)	
Ołów (Pb)	Zgodny (<= 90 mg/kg)	
Rtęć (Hg)	Zgodny (<= 20 mg/kg)	
Selen (Se)	Zgodny (<= 165 mg/kg)	
- Wydanie monomeru chlorku winylu (CVM)	Zgodny (<= 0,2 mg/kg)	
Absorpcja akustyczna α_s =	BDW (brak deklarowanej wydajności)	
Odporność termiczna R =	BDW (brak deklarowanej wydajności)	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE


International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin

21/07/2020

(miejsce i data wydania)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
R27240 - 2020 - 124514



0764

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

20

Numer DOP : R27240 - 2020 - 124514

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LISE

Pokrycie ścienne do dekoracji wnętrz

Reakcja na ogień : C-s2, d0

Uwalnianie i emisja formaldehydu : Zgodny (≤ 120 mg/kg)

Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji

- Metali ciężkich i pierwiastków

Antymon (Sb) : Zgodny : (1,7 mg/kg)

Arsen (As) : Zgodny (≤ 25 mg/kg)

Bar (Ba) : Zgodny (≤ 500 mg/kg)

Kadm (Cd) : Zgodny (≤ 25 mg/kg)

Chrom (Cr) : Zgodny (≤ 60 mg/kg)

Ołów (Pb) : Zgodny (≤ 90 mg/kg)

Rtęć (Hg) : Zgodny (≤ 20 mg/kg)

Selen (Se) : Zgodny (≤ 165 mg/kg)

- Wydanie monomeru chlorku winylu (CVM) : Zgodny ($\leq 0,2$ mg/kg)

Absorpcja akustyczna : α_p = BDW (brak deklarowanej wydajności)

Odporność termiczna : R = BDW (brak deklarowanej wydajności)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R27240 - 2020 - 124514


- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
LISE
(vezi lista produselor din apendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Acoperirea decorativă a pereților pentru spații interioare
- (3) Fabricant :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
Sistemul 3
- (6.a) Standard armonizat : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organism (organisme) notificat(e) : **Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (număr de identificare : 0764)**
- (6.b) Documentul de evaluare european :
Evaluarea tehnică europeană :
Organismul de evaluare tehnică :
Organism (organisme) notificat(e) :

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	C-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea și emisiile de formaldehidă	Conform (<= 120 mg/kg)	
Eliberarea altor substanțe periculoase		
- Metalele grele și a elementelor specifice		
Antimoniu (Sb)	Conform : (1,7 mg/kg)	
Arsenic (As)	Conform (<= 25 mg/kg)	
Bariu (Ba)	Conform (<= 500 mg/kg)	
Cadmium (Cd)	Conform (<= 25 mg/kg)	
Chrome (Cr)	Conform (<= 60 mg/kg)	
Plumb (Pb)	Conform (<= 90 mg/kg)	
- Eliberarea monomerului de clorură de vinil (CVM)		
Absorbție acustică	α_w = FPD (fără performanță declarată)	
Rezistență termică	R = FPD (fără performanță declarată)	

- (8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
- Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
- Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.
- Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin **21/07/2020**



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R27240 - 2020 - 124514



0764

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

20

Numer DOP : R27240 - 2020 - 124514

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LISE

Pokrycie ściienne do dekoracji wnętrz

Reacția la foc : C-s2, d0

Eliberarea și emisia de formaldehidă : Conform (≤ 120 mg/kg)

Eliberarea altor substanțe periculoase

- Metalelor grele și a elementelor specifice

Antimoniu (Sb) : Conform : (1,7 mg/kg)

Arsenic (As) : Conform (≤ 25 mg/kg)

Bariu (Ba) : Conform (≤ 500 mg/kg)

Cadmium (Cd) : Conform (≤ 25 mg/kg)

Chrome (Cr) : Conform (≤ 60 mg/kg)

Plumb (Pb) : Conform (≤ 90 mg/kg)

Mercur (Hg) : Conform (≤ 20 mg/kg)

Seleniu (Se) : Conform (≤ 165 mg/kg)

- Eliberarea monomerului de clorură de vinil (CVM) : Conform ($\leq 0,2$ mg/kg)

Absorbție acustică : α_p = FPD (fără performanță declarată)

Rezistență termică : R = FPD (fără performanță declarată)

[illegible]