

Karta Charakterystyki Podpałki FENIX

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG idyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DU Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku)
Podpałka parafinowa do grilla FENIX

1. Określenie substancji / dostawcy

Podpałka parafinowa do grilla FENIX

Zastosowanie:

Produkt stosowany do rozpalania w piecach, kominkach oraz grillach.

Europlast Rafał Adamski

41-215 Sosnowiec

Ul. Nowa 1C

e-mail: rafal.adamski@europlast.mail.pl

2. Skład / informacja o komponentach

Chemiczna charakterystyka :

Paliwo stałe: R65-66,

EINECS/ELINCS: 232-366-4

CAS: 8008-20-6

EU-INDEX: Sól sodowe kwasów sulfonowych C10-C13 1 - < 5%

EINECS/ELINCS: 268-213-3 Xi, R41-38

CAS: 68037-49-0

3. Określenie zagrożeń

R 11 Produkt łatwopalny (**F**)

S 2 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu -Nie palić tytoniu

S 46 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem i okazać opakowanie

4. Pierwsza pomoc

Ogólne wskazówki :

W przypadku niedyspozycji zaciągnąć rady lekarskiej.

Układ oddechowy : w przypadku zatrucia produktami rozkładu lub w trakcie pożaru wyjść - na świeże powietrze.

Skóra : przemyć glikolem polietylenowym, a następnie dużą ilością wody.

Oczy : natychmiast przemywać dużą ilością wody (również pod powiekami).

Karta Charakterystyki Podpałki FENIX

Połknięcie : o ewentualnym wywołaniu wymiotów powinien zdecydować lekarz ;. Natychmiast obficie popić wodą (jeśli to możliwe z dodatkiem węgla aktywnego) oraz wezwać lekarza ;
Nie podawać oleju rycynowego, mleka ani napojów zawierających alkohol !

**W zaistniałych sytuacjach , kiedy wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym :
Gdańsk /0-58/ 301-65-16 , Kraków /0-12/ 411-99-99 , Lublin /0-81/ 747-54-75 ,
Łódź / 0-42 / 657-99-00 , Poznań / 0-61 / 847-69-46 ,
Rzeszów / 0-17/ 85-34-517, Sosnowiec /0-32/ 66-11-45,
Warszawa/0-22/ 619-08-97, Wrocław /0-71/34-330-08**

5. Środki walki z ogniem

Środki gaśnicze : piasek, piana, dwutlenek węgla (CO₂), suche proszki gaśnicze, rozproszony strumień wody - nie używać silnego strumienia wody !

Podczas spalania mogą powstawać :

tlenek i dwutlenek węgla, tlenki fosforu (P_xO_y) oraz inne toksyczne substancje

W przypadku pożaru i braku powietrza używać maski przeciwpożarowej.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Zalecenia ogólne:

Oddalić wszystkie źródła ognia.

Zapewnić odpowiednie wentrowanie, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.

Postępowanie w przypadku przedostania się do środowiska:

zapobiegać przedostawaniu się do cieków wodnych, kanalizacji i rzek.

Postępowanie podczas czyszczenia i zbierania:

Zebrać mechanicznie i przenieść do odpowiedniego pojemnika z odpadami.

Odzysk podczas utylizacji jest zalecany.

7. Środki bezpieczeństwa podczas składowania

Materiał nie wymaga szczególnego obchodzenia się.

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentrowanych miejscach. Chronić przed przegrzaniem. **Gorący produkt wydziela palne opary!**

Składować z dala od źródła ognia, gorących powierzchni i silnych utleniaczy.

Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów oraz pasz.

Nie składować z substancjami silnie utleniającymi!

Karta Charakterystyki Podpałki FENIX

8. Zabezpieczenie osobiste

NDS 525 mg/m³, 100ppm nafta (petroleum)

Materiał nie wymaga szczególnego obchodzenia się.

Drogi oddechowe : podczas normalnego obrotu oraz składowania ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.

Zabezpieczenie rąk: podczas długotrwałego kontaktu zalecane

nieprzepuszczalne rękawice; kauczuk butylowy, >120 min (EN374)

Zabezpieczenie ciała: minimalizować kontakt ze skórą , używać odzieży ochronnej.

Ogólne środki bezpieczeństwa – higiena osobista: Stosować krem ochronny dla skóry, myć ręce przed jedzeniem, pić oraz po pracy.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma : płyty

Barwa : szara

Zapach : charakterystyczny dla węglowodorów, olejopodobny

Gęstość w 20°C 0,80g/cm³

Nierozpuszczalna w wodzie

10. Stabilność i reaktywność

Stabilność : produkt stabilny w normalnych warunkach

magazynowania. Materiały których należy unikać : silne środki

utleniające. Niebezpieczne produkty rozkładu : tlenek węgla (CO) ;

podczas pożaru mogą powstawać tlenki fosforu (np. P₂O₅)

Produktu nie należy składować w pobliżu źródła ognia, wolnych płomieni, rozgrzanych powierzchni lub materiałów

Rozkład termiczny : nie zaobserwowano podczas normalnego przechowywania

11. Toksyczność

Podczas właściwego obrotu i przy przestrzeganiu ogólnych zasad higieny

osobistej nie zaobserwowano żadnych niekorzystnych zmian na zdrowiu.

Po połknięciu mogą wystąpić podrażnienie żołądka, nudności, biegunka, wymioty.

12. Ekologia

Ogólne wskazówki : zapobiegać przedostawaniu się do wód powierzchniowych i kanalizacji ; produkt w niewielkim stopniu zanieczyszcza wodę.

13. Utylizacja

Spalanie- utylizować jako odpad niebezpieczny

Opakowanie – może służyć jako materiał wtórny.

Kod substancji odpadowej: 150202

Karta Charakterystyki Podpałki FENIX

14. Przepisy transportowe

Produkt nie stwarza zagrożenia podczas transportu wg kodów ADR/RID

Kod klasyfikacyjny: F1

Opis towaru : PODPAŁKA , STAŁA z cieczą zapalną

Klasa/cyfra/litera 4.1

Materiał-nr 2623

Grupa pakowania III

Opakowania zbiorcze: 9kg brutto

15. Przepisy

Zgodnie z istniejącymi przepisami i dyrektywą EC niniejszy produkt powinien posiadać następujące oznaczenia : Symbol:



SUBSTANCJA WYSOCE ŁATWOPALNA



SUBSTANCJA SZKODLIWA

Zwroty R:

R11 produkt łatwopalny

Zwroty S:

S2 przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci S16

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu.

S46 w przypadku połknięcia natychmiast wezwać lekarza i pokazać opakowanie

Specjalne oznakowanie: nie jest wymagane.

Karta Charakterystyki Podpałki FENIX

16. Inne informacje

Niniejsze informacje oparte są na obecnej wiedzy i nie powinny być traktowane jako gwarancja specyficznych własności produktu i uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data wydania : 05.11.2010

Aktualizacja: 20.02. 2011