



KKPOL
WWW.KKPOL.COM

KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa
(dawniej: KK-POL Kuczyńscy spółka jawna z siedzibą w Warszawie)
Spółka wpisana do KRS: 0000837451
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 524-00-18-887 REGON: 010679188 BDO: 000082796

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DWU/31/2014/3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zbiorniki splukujące podtynkowe typ SP2-342

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

3. Producent:

**KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zbiorników
splukujących podtynkowych typu SP2-342 zgodnie z systemem 4**

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14055:2018

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ICS 91.140.70



KK POL
WWW.KKPOL.COM

KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa
(dawniej: KK-POL Kuczyński spółka jawna z siedzibą w Warszawie)
Spółka wpisana do KRS: 0000837451
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 524-00-18-887 REGON: 010679188 BDO: 000082796

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Szczelność	Spełnia	
Niezawodność zaworu spłukującego	Kategoria I	
Grupa akustyczna	Grupa II	
Podwójne spłukiwanie	Objętość nominalna: 6÷6,5 litrów Objętość zredukowana: 3÷4 litrów Objętość nominalna: 4÷4,5 litrów Objętość zredukowana: 2÷3 litrów	
Trwałość	Spełnia	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Majdan 10.04.2020

(miejsce i data wydania)


KK POL
DYREKTOR ZAKŁADU
Robert Smorąg