



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

C37726-0006-ADEO-20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	SILK WALL
2. Zamierzone zastosowanie	płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	NON APPLICABLE
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	4
6a. Norma zharmonizowana	EN_14411_2012
Jednostka notyfikowana:	NON APPLICABLE
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	NON APPLICABLE
Europejska ocena techniczna	NON APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej	NON APPLICABLE
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	NON APPLICABLE

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm	<0,07 mg/dm ²	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów	<0,8 mg/dm ²	EN_14411_2012
Przyczepność: — zaprawy-kleje	>0,5N/mm ²	EN_14411_2012
Odporność na szoki termiczne	CONFORM	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz	CONFORM	EN_14411_2012
reakcja na ogień	A1	EN_14411_2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine, International Project Quality Leader

Ronchin, 08/10/2020






ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276007156201	Wall Tile Artens Forte SILK Marble White Glossy 30x60
3276007156218	Wall Tile Artens Forte SILK Marble White Glossy 3D 30x60
3276007156225	Wall Tile Artens Forte SILK Marble Beige Glossy 30x60
3276007156232	Wall Tile Artens Forte SILK Marble Beige Glossy 3D 30x60
3276007156249	Wall Tile Artens Forte SILK Marble Grey Glossy 30x60
3276007156256	Wall Tile Artens Forte SILK Marble Grey Glossy 3D 30x60

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
<p>20</p>	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - C37726-0006-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,07 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p><0,8 mg/dm²</p>

<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p>>0,5N/mm²</p>
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	<p>CONFORM</p>
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	<p>CONFORM</p>
<p>Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire</p>	<p>A1</p>