

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr 1/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Łezka 3DX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Instalacje grzewcze w budynkach

3. Producent:

REGNIS SP. Z O.O.

Jan Stefanski

ul. Zdrojowa 44K, 33-300 Nowy Sącz

e-mail: regnists@gmail.com

tel. 507985609

4. Upoważniony przedstawiciel:

Jan Stefanski

ul. Zdrojowa 44K, 33-300 Nowy Sącz

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 442-1:2015-02

7. Jednostka notyfikowana:

INSTYTUT ENERGETYKI

Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

26-610 Radom, ul. Wilcza 8

Nr notyfikacji 1452

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Zasadnicze charakterystyki	A1
	Reakcja na ogień	A1
	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Brak
	Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak wycieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od MOP
	Temperatura powierzchni	Max 95°C
	Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od MOP Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze MOP 1000kPa
	Nominalna moc cieplna	Tabela 1
	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$ K_M i n – tabela 1.
	Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0	

Tabela 1						
Nazwa	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Moc (W) $\Delta T=50^\circ C$	Moc (W) $\Delta T=30^\circ C$	KM	n
ŁEZKA 3DX 675/440	674,0 ± 0,3	439,0 ± 0,3	284	152	2,4210	1,2180
ŁEZKA 3DX 910/440	909,0 ± 0,3	441,0 ± 0,3	372	200	3,1550	1,2193
ŁEZKA 3DX 1203/440	1203,0 ± 0,3	443,0 ± 0,3	483	259	4,0772	1,2205
ŁEZKA 3DX 1435/440	1434,0 ± 0,3	440,0 ± 0,3	570	305	4,7830	1,2220
ŁEZKA 3DX 675/540	673,0 ± 0,3	542,0 ± 0,3	340	182	2,8980	1,2180
ŁEZKA 3DX 910/540	903,0 ± 0,3	541 ± 0,3	446	239	3,7863	1,2193
ŁEZKA 3DX 1205/540	1204,0 ± 0,3	540,0 ± 0,3	579	310	4,8856	1,2206
ŁEZKA 3DX 1435/540	1440,0 ± 0,3	543,0 ± 0,3	683	366	5,7333	1,2220

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

Jan Stefański
PREZES ZARZĄDU
Regnis Sp. z o.o.

Jan Stefański

Nowy Sącz, 21.01.2019

REGNIS Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 44K
tel. 507-222-874
NIP 734-357-09-30 REGON 383219747