



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

A85268-0013-ADEO-21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	82735959
2. Zamierzone zastosowanie	W systemach ogrzewania budynków
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN 442-1 : 2014
Jednostka notyfikowana:	Laboratorio Misure Ricerche Termotecniche M.R.T., identification number n°1695
Odniesienie do raportu z testu	RAP 20240
6b. Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Nie dotyczy



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	A1	EN 442-1 : 2014
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Nie ma	
Szczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego : 10,2 Bar	
Temperatura powierzchni	Maksymalnie 120°C	
Odporność na ciśnienie	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] : 7,8 Bar Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze : 6 Bar	
Znamionowe moce cieplne	$\Phi 30 = 224 \text{ W}$ $\Phi 50 = 415 \text{ W}$	
Moc cieplna w różnych warunkach pracy	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 3,7554$ $n = 1,2026$	
Odporność na korozję	Brak korozji po 200h w testu wilgotności	
Odporność na niewielkie uderzenia	Klasa 0	

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin, 30/03/2021

W imieniu producenta podpisał : Eric Lemoine (Międzynarodowy lider jakości projektu)

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku


 AD2 O Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 90001
 59790 RONCHIN



ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276007180992	Sèche serviettes eau chaude 415W Blanc tubes courbés et ronds



ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85268-0013-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735959 W systemach ogrzewania budynków	
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Nie ma
Szczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego : 7,8 Bar
Temperatura powierzchni	Maksymalnie 120°C
Odporność na ciśnienie	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] : 10,2 Bar Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze : 6 Bar
Znamionowe moce cieplne	$\Phi_{30} = 224 \text{ W}$ $\Phi_{50} = 415 \text{ W}$
Moc cieplna w różnych warunkach pracy	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 3,7554$ $n = 1,2026$
Odporność na korozję	Brak korozji po 200h w testu wilgotności
Odporność na niewielkie uderzenia	Klasa 0