

N.º 001CPR-PRBR/11-4-2013

1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Código de identificação único do tipo de produto (tipo, lote, número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto).*

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$

Ladrilhos de cerâmica prensados a seco, com absorção de água $0,5\% < E \leq 3\%$

2. Uso o usos previstos / *Uso(s) previsto(s):*

Para paredes y suelos interiores.

Para paredes e pisos interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Nome ou marca registrada e endereço de contacto do fabricante:*

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho (AVCP):*

Sistema 4 / Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Nome e número de identificação do laboratório notificado, se relevante (tarefa(s) realizada(s), sistema AVCP, documento emitido e data de emissão).*

No aplica / Não se aplica

6. Prestaciones declaradas / *Desempenhos declarados:*

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones <i>Desempenho</i>	Especificaciones técnicas Armonizadas <i>Especificações técnicas harmonizadas</i>
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Fuerza de rotura / <i>Força de rutura</i>	> 1100 N	
Propiedades táctiles / <i>Propriedades táteis</i>	PND/NPD	
Deslizamiento / <i>Textura escorregadia</i>	PND/NPD	
Adhesión / <i>Grau de aderência:</i> <i>Adhesivo cementoso, tipo C2 / Cimento cola, tipo C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Emissão de substâncias perigosas</i>	PND/NPD	
Durabilidad para: / <i>Durabilidade para:</i> <i>Usos interiores / Usos interiores</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Assinado por e em nome do fabricante:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Gestor de qualidade*

Firma / *Assinatura:*



Lugar de emisión y fecha / *Local e data de emissão:*

Vall d'Alba, 1 de julho de 2013

N.º 002CPR-G/11-4-2013

1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Código de identificação único do tipo de produto (tipo, lote, número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto).*

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$

Ladrilhos de cerâmica prensados a seco, com absorção de água $3\% < E \leq 6\%$

2. Uso o usos previstos / *Uso(s) previsto(s):*

Para paredes y suelos interiores.

Para paredes e pisos interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Nome ou marca registrada e endereço de contacto do fabricante:*

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho (AVCP):*

Sistema 4 / Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Nome e número de identificação do laboratório notificado, se relevante (tarefa(s) realizada(s), sistema AVCP, documento emitido e data de emissão).*

No aplica / Não se aplica

6. Prestaciones declaradas / *Desempenhos declarados:*

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones <i>Desempenho</i>	Especificaciones técnicas Armonizadas <i>Especificações técnicas harmonizadas</i>
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Fuerza de rotura / <i>Força de rutura</i>	> 1100 N	
Propiedades táctiles / <i>Propriedades táteis</i>	PND/NPD	
Deslizamiento / <i>Textura escorregadia</i>	PND/NPD	
Adhesión / <i>Grau de aderência:</i> <i>Adhesivo cementoso, tipo C1 / Cimento cola, tipo C1 Adhesivo cementoso, tipo C2 / Cimento cola, tipo C2</i>	> 0.5 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Emissão de substâncias perigosas</i>	PND/NPD	
Durabilidad para: / <i>Durabilidade para:</i> <i>Usos interiores / Usos interiores</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Assinado por e em nome do fabricante:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Gestor de qualidade*

Firma / *Assinatura:*



Lugar de emisión y fecha / *Local e data de emissão:*

Vall d'Alba, 1 de julho de 2013

N.º 003CPR-A/11-4-2013

- Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Código de identificação único do tipo de produto (tipo, lote, número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto).*

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10%

Ladrilhos de cerâmica prensados a seco, com absorção de água E > 10%

- Uso o usos previstos / *Uso(s) previsto(s):*

Para paredes interiores.

Para paredes interiores

- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Nome ou marca registrada e endereço de contacto do fabricante:*

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España

- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho (AVCP):*

Sistema 4 / Sistema 4

- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Nome e número de identificação do laboratório notificado, se relevante (tarefa(s) realizada(s), sistema AVCP, documento emitido e data de emissão).*

No aplica / Não se aplica

- Prestaciones declaradas / *Desempenhos declarados:*

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones <i>Desempenho</i>	Especificaciones técnicas Armonizadas <i>Especificações técnicas harmonizadas</i>
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	A1	EN 14411:2012
Adhesión / <i>Grau de aderência:</i> <i>Adhesivo cementoso, tipo C1 / Cimento cola, tipo C1 Adhesivo cementoso, tipo C2 / Cimento cola, tipo C2</i>	> 0,5 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Emissão de substâncias perigosas</i>	PND/NPD	
Durabilidad para: / <i>Durabilidade para:</i> <i>Usos interiores / Usos interiores</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Assinado por e em nome do fabricante:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Gestor de qualidade*

Firma / *Assinatura:*



Lugar de emisión y fecha / *Local e data de emissão:*

Vall d'Alba, 1 de julho de 2013

N.º 004CPR-PR/11-4-2013

1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Código de identificação único do tipo de produto (tipo, lote, número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto).*

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E \leq 0.5\%$

Ladrilhos de cerâmica prensados a seco, com absorção de água $E \leq 0,5\%$

2. Uso o usos previstos / *Uso(s) previsto(s):*

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

Para paredes e pisos interiores e exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Nome ou marca registrada e endereço de contacto do fabricante:*

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho (AVCP):*

Sistema 4 / Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Nome e número de identificação do laboratório notificado, se relevante (tarefa(s) realizada(s), sistema AVCP, documento emitido e data de emissão).*

No aplica / Não se aplica

6. Prestaciones declaradas / *Desempenhos declarados:*

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones <i>Desempenho</i>	Especificaciones técnicas Armonizadas <i>Especificações técnicas harmonizadas</i>
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Fuerza de rotura / <i>Força de rutura</i>	> 1300 N	
Propiedades táctiles / <i>Propriedades táteis</i>	PND/NPD	
Deslizamiento / <i>Textura escorregadia</i>	PND/NPD	
Adhesión / <i>Grau de aderência:</i> <i>Adhesivo cementoso, tipo C2 / Cimento cola, tipo C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Emissão de substâncias perigosas</i>	PND/NPD	
Resistencia al choque termico / <i>Resistência ao choque térmico</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	
Durabilidad para: / <i>Durabilidade para:</i> Usos interiores / <i>Usos interiores</i> Usos externos: Resistencia a la helada / <i>Usos exteriores:</i> <i>Resistência à congelação e descongelação</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Assinado por e em nome do fabricante:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Gestor de qualidade*

Firma /

Lugar de emisión y fecha / *Local e data de*

Vall d'Alba a 1 de Julio de 2013



N.º 005CPR-PRLAM/14-3-2019

1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Código de identificação único do tipo de produto (tipo, lote, número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto).*

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E \leq 0.5\%$ y espesor $< 7.5\text{mm}$
Ladrilhos de cerâmica prensados a seco, com absorção de água $E \leq 0,5\%$ e espessura $< 7,5\text{mm}$

2. Uso o usos previstos / *Uso(s) previsto(s):*

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

Para paredes e pisos interiores e exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Nome ou marca registada e endereço de contacto do fabricante:*

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho (AVCP):*

Sistema 4 / Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Nome e número de identificação do laboratório notificado, se relevante (tarefa(s) realizada(s), sistema AVCP, documento emitido e data de emissão).*

No aplica / Não se aplica

6. Prestaciones declaradas / *Desempenhos declarados:*

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones <i>Desempenho</i>	Especificaciones técnicas Armonizadas <i>Especificações técnicas harmonizadas</i>
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Fuerza de rotura / <i>Força de rutura</i>	> 700 N	
Propiedades táctiles / <i>Propriedades táteis</i>	PND/NPD	
Deslizamiento / <i>Textura escorregadia</i>	PND/NPD	
Adhesión / <i>Grau de aderência:</i> Adhesivo cementoso, tipo C2 / <i>Cimento cola, tipo C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Emissão de substâncias perigosas</i>	PND/NPD	
Resistencia al choque termico / <i>Resistência ao choque térmico</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	
Durabilidad para: / <i>Durabilidade para:</i> Usos interiores / <i>Usos interiores</i> Usos externos: Resistencia a la helada / <i>Usos exteriores:</i> <i>Resistência à congelação e descongelação</i>	Cumple <i>Aprovado</i>	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Assinado por e em nome do fabricante:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Gestor de qualidade*

Firma /

Lugar de emisión y fecha / *Local e data de*

Vall d'Alba a 1 de Julio de 2013

