


RYTM-L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14 43-100 Tychy e-mail: rytm@rytm-l.pl tel/fax (+48 32) 324 00 00

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. SIL 14 NF 01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SILIKONNEUTRALNY EXPERT LINE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych – Część 1: Kity do elementów fasad. Zastosowanie do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych**
3. Producent: **Rytm-l Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy**
4. Upoważniony przedstawiciel: **RYTM TRADE Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 dla badań typu**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 15651-1:2012 typ. F-INT-INT Klasa LM 20**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Jednostka notyfikowana GINGER CEBTP (0074) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 w systemie oceny zgodności 3 i wydała raport z badań**
- 6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	Zobacz kartę charakterystyki produktu	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 25 %	
Właściwości mechaniczne, wydłużenie po zanurzeniu w wodzie (23°C)	Spełnia	
Trwałość	Spełnia	
*Kondycjonowanie: Metoda A (zgodnie z ISO 8340)		
Testowano: podłoże szkło bez primera		



RYTM-L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14 43-100 Tychy e-mail: rytm@rytm-l.pl tel/fax (+48 32) 324 00 00

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

RYTM-L Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego i Kontroli Jakości
Główny Technolog


 Lukasz Raszarik
(imię i nazwisko)

w TYCHY

(miejsce)

dnia 27.09.2016

(data wydania)


(podpis)