

CHENE BOREAL



Ref	Profondeur	Longueur	Epaisseur	EAN	Garantie	Typologie
82832523	65 cm	315 cm	1,6 cm	8057149323110	5 ans	PLAN TRAV
82834353	65 cm	315 cm	3,8 cm	8057149322588	5 ans	PLAN TRAV
82834045	65 cm	315 cm	5,8 cm	8057149323943	5 ans	PLAN TRAV
82444515	104 cm	126 cm	3,8 cm	8059173454693	5 ans	PLAN ILOT
82835934	40 cm	200 cm	3,8 cm	8057149324605	5 ans	PLAN SNACK
70639170	64 cm	300 cm	0,9 cm	3351840804134	5 ans	CREDENCE

PLAN de TRAVAIL

STRATIFIÉ-HYDROFUGE


CHENE BOREAL

315X65 cm

Épaisseur 1,6 cm

(chants latéraux fournis)

Réf LM: 82832523



Résistance à la chaleur



Résistance aux chocs



Résistance aux produits chimiques et domestiques



Hygiène alimentaire



Facilité d'entretien



PZ05832 - VERS. 0.0 - DATE 15/09/2015

PLAN de TRAVAIL
STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

315X65 cm Épaisseur 1,6 cm

Réf. LM 82832523



PLAN de TRAVAIL


STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

315X65 cm
Epaisseur 3,8 cm

(chants latéraux fournis)

Réf LM: 82834353



- JUSQU'À 180° C**
Résistance à la chaleur
- Résistance aux chocs
- Résistance aux produits chimiques et domestiques
- Hygiène alimentaire
- Facilité d'entretien
- ~~Non compatible avec le feu~~
- ~~Non compatible avec les outils à chaud~~
- ~~Non compatible avec les produits abrasifs~~



PZ05832 - VERS. 0.0 - DATE 15/09/2015

PLAN de TRAVAIL

STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

315X65 cm
Epaisseur 3,8 cm
(chants latéraux fournis)
Réf. LM 82834353



PLAN de TRAVAIL


STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

315X65 cm
Epaisseur 5,8 cm

(chants latéraux fournis)

Réf LM: 82834045



- JUSQU'À 180° C**
Résistance à la chaleur
- Résistance aux chocs
- Résistance aux produits chimiques et domestiques
- Hygiène alimentaire
- Facilité d'entretien
- ~~Non compatible avec le feu~~
- ~~Non compatible avec les produits tranchants~~
- ~~Non compatible avec les produits abrasifs~~



PZ05832 - VERS. 0.0 - DATE 15/09/2015

PLAN de TRAVAIL

STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

315X65 cm
Epaisseur 5,8 cm
(chants latéraux fournis)
Réf. LM 82834045



PLAN ILOT

STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

126X104 cm

Epaisseur 3,8 cm

Réf. LM444515



126 cm

104 cm

3,8 cm

- JUSQU'A 180° C
Rèistance a la chaleur
- Rèistance aux chocs
- Rèistance aux produits chimiques et domestiques
- Hygiène alimentaire
- Facilité d'entretien
- ~~Non compatible avec le feu~~
- ~~Non compatible avec les produits tranchants~~
- ~~Non compatible avec les produits abrasifs~~



PZ05411 - VERS. 0.0 - DATE 15/09/2015

PLAN ILOT
STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

126X104 cm

Epaisseur 3,8 cm

Réf. LM444515




PLAN SNACK STRATIFIÉ STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

40X200 cm
Epaisseur 3,8 cm

(chants latéraux fournis)

Réf LM: 82835934



Résistance
à la chaleur



Résistance
aux chocs



Résistance aux
produits chimiques
et domestiques



Hygiène
alimentaire



Facilité
d'entretien



PZ05844 - VERS. 0.0 - DATE 15/09/2015

PLAN SNACK STRATIFIÉ STRATIFIÉ-HYDROFUGE

CHENE BOREAL

40X200 cm
Epaisseur 3,8 cm
(chants latéraux fournis)
Réf. LM 82835934




CREDENCE STRATIFIÉ

BETON BRUT/CHENE BOREAL

300X64 cm
Epaisseur 0,9 cm

Réf LM: 70639170



Résistance
à la chaleur



Résistance
aux chocs



Résistance aux
produits chimiques
et domestiques



Hygiène
alimentaire



Facilité
d'entretien



PZ05833 - VERS. 0.0 - DATE 15/09/2015

CREDENCE STRATIFIÉ

BETON BRUT/CHENE BOREAL

300X64 cm
Epaisseur 0,9 cm

Réf. LM 70639170

