LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

Farlo è facile: disincrosta il legno, preparalo e vetrificalo.

RINNOVARE
UNA SCALA

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RINNOVARE

UNA SCALA

MATERIALI NECESSARI

Nastro per mascheratura
Smacchiatore per legno
Lana acciaio 00
Foglio abrasivo
Protezione antimacchia o fondo turapori
Vetrificatore
Decerante
Antitarlo
Stracci
Alcol denaturato

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RINNOVARE

UNA SCALA

ATTREZZI

- Levigatrice orbitale
- Levigatrice per angoli
- Aspiratore
- Bacinella
- Pennelli piatti

EQUIPAGGIAMENTO

- Respiratore
- Occhiali di protezione
- Guanti impermeabili
- Guanti da lavoro

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1 DISINCROSTA IL LEGNO

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME RINNOVARE UNA SCALA

Trovi dettagli e contenuti extra

POLVERE, CERA E MACCHIE

Passa l'aspiratore e applica un decerante su una cera vecchia, **seguendo le istruzioni**. Poi lascia asciugare. Tratta eventuali macchie con uno smacchiatore per legno.

LA PRIMA LEVIGATURA

Applica sulla levigatrice il foglio abrasivo medio a grana 80, poi passalo cominciando dall'alto. Procedi **nel senso delle fibre** del legno, sostituendo l'abrasivo quando necessario.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1 DISINCROSTA IL LEGNO

NEGLI ANGOLI

Usa una levigatrice per angoli, poi aspira con cura la **polvere**.

L'ALCOL

Passa **tutta la superficie** con uno straccio umidificato con alcol denaturato.

LA SECONDA LEVIGATURA

Ripeti l'operazione utilizzando un foglio abrasivo a grana fine, da 100 a 120. Rimuovi la **polvere**.

STEP 2 PREPARA IL LEGNO

L'ANTITARLO

Controlla il legno: se sono presenti tracce di parassiti, applica un antitarlo con il pennello. Puoi approfittare del legno nudo per applicare un **nuovo colore**, seguendo le istruzioni del produttore.

IL FONDO PROTETTIVO

Il fondo indurisce le fibre del legno e chiude i pori, rendendolo **stagno**. Applica il fondo con il pennello piatto, **nel senso delle fibre**. Comincia dall'alto e scendi.

LA SGRANATURA

Lascia asciugare per il tempo indicato e sgrana la superficie con la lana acciaio, nel senso delle fibre. Strofina senza premere solo per **migliorare l'aderenza**. Aspira per evitare che i residui producano della ruggine.

STEP 3 VETRIFICA IL LEGNO

CONSIGLIO

Esistono due tipi di vetrificatore: a solvente e ad acqua. Quelli a solvente asciugano più lentamente.

A GRADINI ALTERNATI

Procedi a gradini alternati, per utilizzare la scala **durante i lavori**. Contrassegnali con il nastro per mascheratura.

LA PRIMA MANO

Mescola il prodotto per renderlo omogeneo. La temperatura ambiente ideale per l'applicazione va **da 12 a 25 gradi**. Evita le correnti d'aria per garantire un'asciugatura uniforme.

STEP 3 VETRIFICA IL LEGNO

A PASSATE INCROCIATE

Lavora se possibile contro luce e applica il prodotto in abbondanza con il pennello. Incrocia le passate e **termina nel senso delle fibre**, per distribuire bene il prodotto.

LA LEVIGATURA

Lascia asciugare per il tempo indicato e leviga **delicatamente** con un foglio abrasivo a grana 120.

LA POLVERE

Rimuovi **accuratamente** la polvere con l'aspiratore tra la prima e seconda mano.

STEP 3 VETRIFICA IL LEGNO

LA SECONDA MANO

Applica la seconda mano come la prima, preferendo questa volta un **pennello più largo**.

BUONO A SAPERSI

Con il vetrificatore ad acqua la scala si può utilizzare già dopo 12 ore, anche se la massima durezza e resistenza si ottengono dopo 24 ore.

Con la giusta cura, la scala è pronta a riprendere servizio, per molti anni.

IDEAPIU' PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- **Garanzia sulla rottura accidentale**
  Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- **Giornata SCONTAtu 10%**
  al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.