

**Condor Carpets b.v.**

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
IBAN: NL05ABNA0474517098
Swift: ABNANL2A
Account No.: 47.45.17.098
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKLADZIN:**Czyszczenie na bieżąco**

Aby na bieżąco usuwać kurz wystarczy regularnie, raz na tydzień, odkurzyć wykładzinę odkurzaczem - to cała tajemnica pięknej wykładziny. Konieczny jest odpowiedni dobór odkurzacza. Odkurzacze z nasadkami - szczotka schowana - wymaga dużej mocy ssania, wytwarzającej podciśnienie od 700 do 1600 mm, mierzonej słupem wody. Froterka z pochłaniaczem pyłu idealnie nadaje się do każdego typu wykładziny, elektryczną szczotkę można czasami dostosować do zwykłych odkurzaczy z nasadkami. Elektroszczotka może być stosowana jedynie do wykładzin układanych z naciąganiem.

Czyszczenie głębokie

Najpierw usuwamy wszelkie plamy a potem czyścimy wykładzinę. Metoda ta, opierająca się na zasadzie iniekcji - ekstrakcji, jest bardzo polecana, ponieważ bliska jest idealnym warunkom czyszczenia włókien. Czyszczenie głębokie może być przeprowadzane co 2 -3 lata przez odpowiedniego specjalistę. Letnia woda zawierająca detergent (w słabym stężeniu) wtłaczana jest pod ciśnieniem w wykładzinę. Woda rozpuszcza zabrudzenia, a następnie jest bardzo szybko zasysana ciśnieniowo. Konieczne jest spłukanie wykładziny w celu usunięcia środka czyszczącego i uniknięcia ponownego zabrudzenia. Metoda ta przynosi bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o stopień czystości i głębokiej odnowy runa.

Środki służące do wywabiania plam, które powinny znajdować się w domu: aceton, alkohol 90 %, olejek terpentynowy, woda utleniona, płyn do czyszczenia wykładzin, trichloroetylen, biały ocet, rozpuszczalnik.

Czyszczenie wykładzin najlepiej zlecić odpowiedniemu fachowcowi. Jeśli jest to niemożliwe, koniecznie trzeba się zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia, w dobrym stanie technicznym, i postępować zgodnie z instrukcjami.

Przed przystąpieniem do wywabiania plam zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni wykładziny, w mało widocznym miejscu, w celu uniknięcia ewentualnych odbarwień.

Nigdy nie wylewać rozpuszczalnika bezpośrednio na plamę. Używać go z wielką ostrożnością. Niektóre rozpuszczalniki mogą spowodować trudne do usunięcia szkody, tj. odbarwienia lub plamy.

Plamy:

Masto, olej, tłuszcz

**Condor Carpets b.v.**

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
IBAN: NL05ABNA0474517098
Swift: ABNANL2A
Account No.: 47.45.17.098
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

Zacząć od zebrania tłuszczu z powierzchni wykładziny za pomocą noża. Następnie czyścić zabrudzone miejsce ściereczką nasączoną trichloroetylenem, a potem roztworem płynu do czyszczenia wykładzin i ciepłej wody. Na koniec zmyć powierzchnię czystą wodą.

Napoje alkoholowe, wino

Wytrzeć plamę czystą ściereczką. Czyścić zabrudzone miejsce (od zewnątrz do środka) roztworem płynu do czyszczenia wykładzin, a następnie rozcieńczonym

Błoto

Poczekać, aż błoto wyschnie, później wyszczotkować. W razie potrzeby pocierać roztworem płynu do czyszczenia wykładzin. Zmyć czystą wodą.

Wosk

Wyskrobać możliwie jak najwięcej wosku z wykładziny, lekko ją pocierając. Następnie położyć na zabrudzone miejsce bibułę i przejechać, nie dociskając, lekko nagrzanym żelazkiem. Powtarzać czynność zmieniając bibułę, aż do momentu gdy większość wosku zostanie wchłonięta. Na koniec wytrzeć plamę ściereczką nasączoną trichloroetylenem. Przed przystąpieniem do wywabiania plam zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni wykładziny, w mało widocznym miejscu, w celu uniknięcia ewentualnych odbarwień.

Kawa, herbata, napoje gazowane

Wytrzeć plamę ściereczką zwilżoną roztworem płynu do czyszczenia wykładzin. Skropić rozcieńczonym białym octem, a następnie zmyć czystą wodą.

Smary, smoła

Pocierać plamę szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem, a na koniec trichloroetylenem.

Guma do żucia

Utwardzić gumę za pomocą lodu, następnie wyskrobać z wykładziny grzbietem noża. Pozostałości rozpuścić acetonem.

Czekolada

Pocierać plamę szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem, a następnie biologicznym proszkiem do prania. Zmyć czystą wodą i szczotkować z włosem.

Pasta

Wytrzeć zabrudzone miejsce ściereczką zwilżoną olejkiem terpentynowym, a następnie roztworem płynu do czyszczenia wykładzin.

Klej, lakier

Zebrać możliwie jak najwięcej kleju lub lakieru z powierzchni wykładziny, następnie wytrzeć

**Condor Carpets b.v.**

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
IBAN: NL05ABNA0474517098
Swift: ABNANL2A
Account No.: 47.45.17.098
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

szmatką zwilżoną acetonem.

Klej stolarski

Zebrać możliwie jak najwięcej kleju z powierzchni wykładziny, następnie wytrzeć szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie.

Tusz (długopis, atrament, flamaster)

Zebrać jak najwięcej tuszu za pomocą bibułki. Zabrudzone miejsce wytrzeć ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem nie dopuszczając do zamoczenia spodniej warstwy wykładziny. Za każdym razem wytrzeć wykładzinę gąbką. Pocierać szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem, a następnie octem lub 90%-owym alkoholem.

Rośliny zielone

Dokładnie umyć poplamione miejsce mydłem lub 90%-owym alkoholem.

Mleko, jajko, jogurt

Nie ma nic łatwiejszego. Wytrzeć zabrudzone miejsce ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem proszku do prania, a następnie zmyć czystą wodą.

Farba

Jeśli farba jest jeszcze świeża, wytrzeć plamę ściereczką nasączoną rozpuszczalnikiem (w przypadku farby olejnej, glicerynowo- ftalowej i podobnych) lub wodą (w przypadku farby winylowej lub podobnych). Jeśli farba już jest zeschnięta, delikatnie pocierać papierem ściernym. Następnie zastosować trichloroetylen i w razie potrzeby roztwór płynu do czyszczenia wykładzin. Zmyć czystą wodą

Szminka

Wytrzeć plamę ściereczką zwilżoną olejkim terpentynowym, a następnie roztworem płynu do czyszczenia wykładzin. Przed przystąpieniem do wywabiania plam należy przeprowadzić próbę na małej powierzchni wykładziny, w mało widocznym miejscu, w celu uniknięcia ewentualnych odbarwień.

Rdza

Przetrzeć plamę środkiem przeciwrzdzewnym dostępnym na rynku. Przed zastosowaniem środka należy przeprowadzić próbę na mało widocznym fragmencie wykładziny, aby upewnić się, że użyty środek nie spowoduje żadnych odbarwień.

Krew

Natychmiast po zabrudzeniu przetrzeć plamę zimną wodą, a następnie detergentem



Condor Carpets b.v.

Randweg 4, 8061 RW
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands
Tel. (+31) 38 – 477 81 11
Fax (+31) 38 – 477 81 22
E-mail: info@condorcarpets.nl

Bank: ABN AMRO Zwolle
IBAN: NL05ABNA0474517098
Swift: ABNANL2A
Account No.: 47.45.17.098
Chamber of Commerce Zwolle
Registration No. 05054016
VAT No.: NL 802823373B03

biologicznym. Na koniec zmyć plamę czystą wodą.

Cukier, żywność z dodatkiem cukru

Zmyć plamę wodą z niewielkim dodatkiem alkoholu, następnie spłukać czystą wodą. W celu osuszenia, wytrzeć gąbką.

Mocz

W przypadku plam z moczu trzeba działać niezwłocznie. Zetrzeć plamę gąbką, a następnie zastosować czysty, biały ocet. Przeprowadzić wstępną próbę na mało widocznym kawałku wykładziny.

Lakier do paznokci

Wytrzeć plamę ściereczką zwilżoną acetonem, plama zniknie nie pozostawiając żadnych śladów.

Wymiociny

Zobacz rubryka Mocz.