

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
 E26237-0012-ADEO-22

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing WAKEFIELD 3**
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
**Ceramic tiles, dry-pressed for external floorings**
- (3) Manufacturer :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

**System 4**

(6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012  
 Notified body : \_\_\_\_\_

(6.b) European Assessment Document : \_\_\_\_\_  
 European Technical Assessment : \_\_\_\_\_  
 Technical Assessment Body : \_\_\_\_\_  
 Notified body : \_\_\_\_\_

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Breaking strength	≥ 1300 N	
Slipperiness	R11	
Durability, for:		
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :  
 \_\_\_\_\_

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
 This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

27/10/2022

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
**E26237-0012-ADEO-22**

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec**  
**WAKEFIELD 3**
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Carreaux céramique, pressés à sec pour revêtements de sol extérieurs**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**System 4**
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**  
 Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen :  
 Evaluation technique européenne :  
 Organisme d'évaluation technique :  
 Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1FL	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Force de rupture	≥ 1300 N	
Glissance	R11	
Durabilité, pour :		
- utilisation extérieure : résistance au gel/dégel	Pass	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
 Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

  
 Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

27/10/2022

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**E26237-0012-ADCO-22**

(1) Código de Identificación Única del producto tipo:  
**ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidas por extrusión o prensado WAKEFIELD 3**

(2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para suelos de exteriores**

(3) Fabricante :  
**ADCO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado :

(5) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCV) :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europea :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1FL	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NFD	
- Plomo:	NFD	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Capacidad de deslizamiento	R11	
Durabilidad, para:		
- uso exterior: resistencia al hielo-deshielo	F0ss	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMDINE**  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

27/10/2022

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
E26237-0012-ADEO-22

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco WAKEFIELD 3
- (2) Utilização(ões) prevista(s):  
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para pisos externos
- (3) Fabricante :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
System 4
- (6.a) Norma harmonizada : EN 14411:2012  
Organismo(s) notificado(s) :
- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
Avaliação Técnica Europeu :  
Organismo de Avaliação Técnica :  
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Força de rutura	≥ 1300 N	
Antiderrapante	R11	
Durabilidade:		
- Uso externo: Resistência ao gelo/degelo	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France  
(local e data de emissão)

27/10/2022

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
 Ε26237-0012-ADEO-22

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται  
WAKEFIELD 3
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
 Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για δάπεδα εξωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :  
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
 System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012  
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί) :

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
 Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1FL	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή σε θραύση	≥ 1300 N	
Ολισθηρότητα	R11	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψιξη	Pass	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
 Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

  
 Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

27/10/2022

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA  
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
E26237-0012-ADEO-22

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscat  
WAKEFIELD 3
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pardoseli exterioare**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**
- (6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012  
Organism (organisme) notifi

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Forță de rupere	≥ 1300 N	
Glisabilitate	R11	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea exterioară: rezistența la îngheț-dezgheț	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

27/10/2022

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
 E26237-0012-ADEO-22

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco WAKEFIELD 3
- (2) Usi previsti :  
 Piastrelle in ceramica pressate a secco per pavimentazioni esterne
- (3) Fabbricante :  
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
 System 4

(6.a) Norma armonizzata : EN 14411:2012  
 Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :  
 Valutazione tecnica europea :  
 Organismo di valutazione tecnica :  
 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1FL	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Forza di rottura	≥ 1300 N	
Scivolosità	R11	
Durabilità, per:		
- uso esterno: resistenza al gelo-disgelo	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

  
 Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France  
 (luogo e data del rilascio)

27/10/2022

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
 E26237-0012-ADEO-22

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie WAKEFIELD 3
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
 Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do podłóg na dworze
- (3) Producent :  
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
 System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : EN 14411:2012  
 Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :  
 Europejska ocena techniczna :  
 Jednostka ds. oceny technicznej :  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Siła łamiąca	≥ 1300 N	
Śliskość	R11	
Trwałość, w następujących kategoriach: - użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwil	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

  
**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France  
 (miejsce i data wydania)

27/10/2022

