

adeo



EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
S86237-0009-ADEO-22

- (1) Unique identification code of the product-type:  
ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing  
(see list attached in annex)  
LAKOS 2
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floorings
- (3) Manufacturer :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product  
System 4
- (6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012  
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document : \_\_\_\_\_  
European Technical Assessment : \_\_\_\_\_  
Technical Assessment Body : \_\_\_\_\_  
Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1/A1fl	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Breaking strength	≥ 1300 N	
Bond strength	NPD	
Slipperiness	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
- \_\_\_\_\_

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

3/11/2022

Declaration of performance No. :  
S86237-0009-ADEO-22

\_\_\_\_\_

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
 586237-0009-ADEO-22

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec**  
 (Voir en annexe la liste des produits)  
**LAKOS 2**
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Carreaux céramique, pressés à sec pour murs et revêtements de sol intérieurs**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**System 4**
- (6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012  
 Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_
- (6.b) Document d'évaluation européen : \_\_\_\_\_  
 Evaluation technique européenne : \_\_\_\_\_  
 Organisme d'évaluation technique : \_\_\_\_\_  
 Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_


(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1/A1R	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Force de rupture :	≥ 1300 N	
Glissance	NPD	
Adhérence	NPD	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
 Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**



**Ronchin France**

**3/11/2022**

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
 S86237-0009-ADCO-22

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**ARTENS baldosas de cerámica, incluidas mosaicos producidas por extrusión o prensado**  
**(Ver la lista de productos en el anéndice)**  
**LARDS 2**
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes y suelos de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADCO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :

(5) Sistema de evaluación y verificación de la conformidad de las prestaciones (EVCP) :  
**System A**

(6.a) Normas armonizadas : EN 14411:2012  
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :  
 Evaluación técnica europea :  
 Organismo de evaluación técnica :  
 Organismos notificados :


(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al fuego:	A1/AII	EN 14411:2012
Liberación de sustancias poligrasas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Resistencia a la rotura:	≥ 1200 N	
Capacidad de adherencia	NPD	
Capacidad de deslizamiento	NPD	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.  
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 374/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
 Firmada por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader



Ronchin France                      3/11/2022



*adeo*

PT

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
S86237-0009-ADEO-22

- (1) Código de Identificação único do produto-tipo:  
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco  
(veja a lista de produtos no apêndice)  
LAKOS 2
- (2) Utilização(ões) prevista(s):  
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes e pisos internas
- (3) Fabricante :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00801 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
System 4

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**  
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
Avaliação Técnica Europeu :  
Organismo de Avaliação Técnica :  
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1/A1fl	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Resistência máxima:	≥ 1300 N	
Aderenza	NPD	
Antiderrapante	NPD	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso Interno:	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.  
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.  
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France  
(local e data de emissão)

3/11/2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
S86237-0009-ADEO-22



adeo

GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
S86237-0009-ADEO-22

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται (ανατορέντε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα) LAKOS 2
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων και δάπε
- (3) Κατασκευαστής :  
ADEO Services, 135 Rue Sadf Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανο

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1/A1fl	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή στο σπάσιμο:	≥ 1300 N	
Πρόσφυση :	NPD	
Ολοθρηρότητα	NPD	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Select	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

3/11/2022

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
S86237-0009-ADEO-22



*adeo*

RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA  
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
S86237-0009-ADEO-22

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscat  
(vezi lista produselor din apendice)  
LAKOS 2
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare
- (3) Fabricant :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
System 4

(6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012  
Organism (organisme) notifi

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1fl	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Rezistența la rupere:	≥ 1300 N	
Aderență	NPD	
Glisabilitate	NPD	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

3/11/2022

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
S86237-0009-ADEO-22



adeo

IT

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
S86237-0009-ADEO-22

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco  
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)  
LAKOS 2
- (2) Usi previsti :  
Plastrelle in ceramica pressate a secco per pareti ed pavimentazioni interne
- (3) Fabbricante :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
System 4

(6.a) Norma armonizzata : EN 14411:2012  
Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1/A1fl	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Resistenza alla rottura:	≥ 1300 N	
Aderenza :	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France  
(luogo e data del rilascio)

3/11/2022

Dichiarazione di prestazione N° :  
S86237-0009-ADEO-22



*adeo*

PL

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
S86237-0009-ADEO-22

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie  
(zobacz listę produktów w załączniku)  
LAKOS 2
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach
- (3) Producent :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
Jednostka lub jednostki not:

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1fl	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Wytrzymałość na rozzerwanie:	≥ 1300 N	
Sila włączania :	NPD	
Śliskość	NPD	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France  
(miejsce i data wydania)

3/11/2022

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
S86237-0009-ADEO-22

