

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

204577 - 2022 - 337025

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$

(2) Usos previstos:

Suelos y paredes interiores y exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6) Norma armonizada:

EN 14411: 2016

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Fuerza de ruptura	> 1.300 N	
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	> 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al Deslizamiento	NPD	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **01/08/2022**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

204577 - 2022 - 337025

(1) Código de identificação única do produto tipo:

ARTENS, azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≤ 0,5%

(2) Usos previstos:

Pavimento e paredes interiores e exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6) Norma harmonizada:

EN 14411: 2016

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2016
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Força de ruptura	> 1.300 N	
Adesão - adesivos cimentícios, C2	> 1 N/mm²	
Resistência ao choque térmico	Cumpre	
Durabilidade para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistência a gelada (gelo/desgelo)	Cumpre Cumpre	
Propriedades tácteis	NPD	
Resistência ao Deslizamento	NPD	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **01/08/2022**

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

204577 - 2022 - 337025

Ref LM	Designación / Designação	EAN
17421873	PAV KANDY 30,3X61,3 PERLA ARTENS	8429991071646
81904607	PAV COLEUR 15X90 ARTENS	8429991350383
81905372	PAV MARTINS 30X60 BLANCO ARTENS	8429991334161
81905374	PAV MARTINS 60X60 BLANCO ARTENS	8429991334178
81905378	PAV MARTINS 60X60 GRIS-LAPPATO ARTENS	8429991337001
81905375	PAV MARTINS 60X120 BLANCO ARTENS	8429991424534
81903334	PAV IRON 60X60 HIERRO ARTENS	8429991339180
81905376	PAV MARTINS 75X75 BLANCO ARTENS	8429991336943
17421880	PAV KANDY 30,3X61,3 MARFIL ARTENS	8429991071653
81903327	PAV IRON 30X60 BLANCO ARTENS	8429991339111
81905379	PAV MARTINS 60X60 ARENA-LAPPATO ARTENS	8429991337025
81905381	PAV MARTINS 60X60 PERLA-LAPPATO ARTENS	8429991337049
81905377	PAV MARTINS 60X60 BLANCO-LAPPATO ARTENS	8429991337018
81903331	PAV IRON 60X60 BLANCO ARTENS	8429991339159
81903328	PAV IRON 30X60 PERLA ARTENS	8429991339128
81903329	PAV IRON 30X60 COBRE ARTENS	8429991339135
82004325	PAV KANDY 60,8X60,8 PERLA ARTENS	8429991382100
81905373	PAV MARTINS 30X60 BLANCO C3 ARTENS	8429991334192
81903330	PAV IRON 30X60 HIERRO ARTENS	8429991339142
81903333	PAV IRON 60X60 COBRE ARTENS	8429991339173
81905380	PAV MARTINS 60X60 MARENGO-LAPPATO ARTENS	8429991337032
82004324	PAV KANDY 60,8X60,8 MARFIL ARTENS	8429991382094
81905382	PAV MARTINS 60X60 NATURAL-LAPPATO ARTENS	8429991337056
81903332	PAV IRON 60X60 PERLA ARTENS	8429991339166
81905383	PAV MARTINS 60X60 TAUPE LAPPATO ARTENS	8429991337063

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

204577 - 2022 - 337025



ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
204577 - 2022 - 337025

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b < 0,5\%$, para suelos y paredes interiores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $E_b < 0,5\%$, para solos e paredes interiores

Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Fuerza de Ruptura / Força de ruptura	> 1300 N
Adhesión / Adesão: - Adhesivos cementosos, C2 / Adhesivos cementosos, C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
Durabilidad / Durabilidade: - Usos interiores / Usos interiores: - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple / Cumpre Cumple / Cumpre

DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt