

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1. Identificador do produto**

Forma do produto : Mistura  
Designação comercial : Construction Silicone

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****1.2.1. Utilizações identificadas relevantes**

Categoria de uso principal : Utilização profissional, Utilização pelo consumidor  
Utilização da substância ou mistura : Vedantes

**1.2.2. Utilizações desaconselhadas**

Não existem informações adicionais disponíveis

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Soudal N.V. N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
[sds@soudal.com](mailto:sds@soudal.com) - [www.Soudal.com](http://www.Soudal.com)

**1.4. Número de telefone de emergência**

Número de emergência : +32 14 58 45 45 (BIG)  
24h/24h

| País     | Organização/Empresa                                                         | Endereço                                     | Número de emergência | Comentário |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| Portugal | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência Médica | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 Lisboa | +351 800 250 250     |            |

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1. Classificação da substância ou mistura****Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]**

Não classificado

**Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente**

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não apresenta riscos específicos caso sejam respeitadas as boas práticas em matéria de higiene e segurança no trabalho.

**2.2. Elementos do rótulo****Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]**

Frases EUH : EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.  
EUH211 - Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. (Exceto para produtos de cor preta / castanha / transparente).

**2.3. Outros perigos**

O produto não preenche os critérios de classificação como PBT e mPmB

Não contém substâncias PBT/mPmB  $\geq 0,1\%$ , avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.1. Substâncias

Não aplicável

#### 3.2. Misturas

| Denominação                                                                     | Identificador do produto                                                | %           | Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <0,03% de aromáticos | n.º CE: 934-956-3<br>N.º REACH: 01-2119827000-58                        | ≥ 25 – < 50 | Asp. Tox. 1, H304                                                               |
| 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima                                  | N.º CAS: 37859-55-5<br>n.º CE: 484-460-1<br>N.º REACH: 01-2120004323-76 | ≥ 1 – < 5   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Cutânea), H312<br>Eye Irrit. 2, H319 |

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeiros socorros em geral                         | : Em caso de indisposição, consultar um médico.                                                                                                                                       |
| Primeiros socorros em caso de inalação              | : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Dificuldades respiratórias: consultar um médico/serviço médico.                  |
| Primeiros socorros em caso de contacto com a pele   | : Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.                                                                               |
| Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos | : Por precaução, lavar os olhos com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Se a irritação persistir, consultar um oftalmologista. |
| Primeiros socorros em caso de ingestão              | : Enxaguar a boca com água. Em caso de indisposição, consulte um médico.                                                                                                              |

#### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono.

#### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Possível libertação de fumos tóxicos.

#### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo.

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

#### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

##### 6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Procedimentos de emergência : Ventilar a zona do derrame.

##### 6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».

#### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente.

#### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Recolher sólido derramado em recipientes com tampa. Limpar as superfícies contaminadas com água abundante. Lavar o material e a roupa após o manuseamento.

Outras informações : Eliminar os materiais ou resíduos sólidos numa instalação autorizada.

#### 6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 13.

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Usar equipamento de proteção individual.

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Conservar em lugar seco. Armazenar à temperatura ambiente. Armazenar em local bem ventilado.

Período máximo de armazenamento : 1 ano

Materiais de embalagem : Material sintético.

#### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

##### 8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis

##### 8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Não existem informações adicionais disponíveis

##### 8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos

Não existem informações adicionais disponíveis

##### 8.1.4. DNEL e PNEC

#### 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5)

##### DNEL/DMEL (Trabalhadores)

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Aguda - efeitos sistémicos, cutânea | 0,624 mg/kg de peso corporal/dia |
|-------------------------------------|----------------------------------|

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5) |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aguda - efeitos sistémicos, inalação                        | 2,205 mg/m³                      |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea                 | 0,065 mg/kg de peso corporal/dia |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação                | 0,229 mg/m³                      |
| DNEL/DMEL (População em geral)                              |                                  |
| Aguda - efeitos sistémicos, cutânea                         | 0,375 mg/kg de peso corporal/dia |
| Aguda - efeitos sistémicos, inalação                        | 0,651 mg/m³                      |
| Aguda - efeitos sistémicos, oral                            | 0,375 mg/kg de peso corporal/dia |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, oral                    | 0,033 mg/kg de peso corporal/dia |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação                | 0,057 mg/m³                      |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea                 | 0,033 mg/kg de peso corporal/dia |
| PNEC (Água)                                                 |                                  |
| PNEC aqua (água doce)                                       | 0,1 mg/l                         |
| PNEC aqua (água do mar)                                     | 0,01 mg/l                        |
| PNEC (Sedimento)                                            |                                  |
| PNEC sedimento (água doce)                                  | 0,569 mg/kg peso seco            |
| PNEC sedimento (água do mar)                                | 0,057 mg/kg peso seco            |
| PNEC (Terra)                                                |                                  |
| PNEC terra                                                  | 0,044 mg/kg peso seco            |
| PNEC (STP)                                                  |                                  |
| PNEC estação de tratamento de águas residuais               | 2,15 mg/l                        |

### 8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição

Não existem informações adicionais disponíveis

## 8.2. Controlo da exposição

### 8.2.1. Controlos técnicos adequados

#### Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

### 8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



#### 8.2.2.1. Proteção ocular e facial

##### Proteção ocular:

Óculos de segurança

#### 8.2.2.2. Proteção da pele

##### Proteção do corpo e da pele:

Usar vestuário de proteção adequado

##### Proteção das mãos:

Luvas de proteção

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### 8.2.2.3. Proteção respiratória

#### Proteção respiratória:

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado

### 8.2.2.4. Perigos térmicos

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2.3. Controlo da exposição ambiental

#### Controlo da exposição ambiental:

Evitar a libertação para o ambiente.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Estado físico                                     | : Líquido             |
| Cor                                               | : Variável.           |
| Aspeto                                            | : Pastoso.            |
| Odor                                              | : característica.     |
| Limiar olfativo                                   | : Não disponível      |
| Ponto de fusão                                    | : Não aplicável       |
| Ponto de congelação                               | : Não disponível      |
| Ponto de ebulição                                 | : Não disponível      |
| Inflamabilidade.                                  | : Não aplicável       |
| Limites de explosão                               | : Não disponível      |
| Limite inferior de explosão                       | : Não disponível      |
| Limite superior de explosão                       | : Não disponível      |
| Ponto de inflamação                               | : > 100 °C            |
| Temperatura de combustão espontânea               | : Não disponível      |
| Temperatura de decomposição                       | : Não disponível      |
| pH                                                | : Não disponível      |
| Viscosidade, cinemática                           | : > 20,5 mm²/s (40°C) |
| Solubilidade                                      | : Não disponível      |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow) | : Não disponível      |
| Pressão de vapor                                  | : Não disponível      |
| Pressão de vapor a 50 °C                          | : Não disponível      |
| Densidade                                         | : 0,956 (20°C)        |
| Densidade relativa                                | : Não disponível      |
| Densidade relativa de vapor a 20 °C               | : Não disponível      |
| Características das partículas                    | : Não aplicável       |

### 9.2. Outras informações

#### 9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 9.2.2. Outras características de segurança

Teor de COV : 0,0082 – 0,122 % (0.078 g/l - 1.116 g/l)

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

O produto não é reativo nas condições normais de utilização, de armazenamento e de transporte.

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização.

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### 10.4. Condições a evitar

Nenhuma nas condições de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secção 7).

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existem informações adicionais disponíveis

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado  
Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado  
Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado

#### hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <0,03% de aromáticos

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| DL50 oral rato           | > 5000 mg/kg (OECD 401 (Acute Oral Toxicity))         |
| DL50 cutânea coelho      | > 3160 mg/kg (OECD 402 (Acute Dermal Toxicity))       |
| CL50 Inalação - Ratazana | > 5266 mg/l/4h (OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)) |

#### 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5)

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rato    | 1234 mg/kg (OECD 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)) |
| DL50 cutânea rato | > 1782 (EU method B.3 (Acute Toxicity Dermal))                     |

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado  
Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado  
Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado  
Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado  
Carcinogenicidade : Não classificado  
Toxicidade reprodutiva : Não classificado  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não classificado  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não classificado

#### 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5)

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rato, 90 dias) | 15 mg/kg de peso corporal (Animal: rat, Guideline: OECD 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Perigo de aspiração : Não classificado

### Construction Silicone

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Viscosidade, cinemática | > 20,5 mm²/s (40°C) |
|-------------------------|---------------------|

### 11.2. Informações sobre outros perigos

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos adversos a longo prazo no ambiente.  
Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) : Não classificado

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Não classificado  
Não rapidamente degradável

### 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5)

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixe [1]      | > 113 mg/l (OECD203; Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss; 96h)          |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 113 mg/l (OECD202; Test organisms (species): Daphnia Magna; 48h)                |
| CEr50 algas           | 88 mg/l (OECD201; Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata; 72h) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

#### hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <0,03% de aromáticos

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradação | 74 % (OECD 306: Biodegradability in seawater; closed bottle test; 28d) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

### 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5)

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Biodegradação | 1 % (OECD 301B ( CO2 Evolution Test); 28d) |
|---------------|--------------------------------------------|

### 12.3. Potencial de bioacumulação

#### 2-pentanona,O,O',O''-(metilsililidino)trioxima (37859-55-5)

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) | 1,25                          |
| Potencial de bioacumulação                        | Bioacumulação pouco provável. |

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

#### Construction Silicone

O produto não preenche os critérios de classificação como PBT e mPmB

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.7. Outros efeitos adversos

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislação regional (resíduos)                          | : Resíduos não perigosos.                                                                                      |
| Métodos de tratamento de resíduos                       | : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado. |
| Recomendações relativas à eliminação de águas residuais | : Não efetuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente.                                                 |
| Ecologia - resíduos                                     | : Evitar a libertação para o ambiente.                                                                         |
| Código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER)            | : 08 04 10 - resíduos de colas ou vedantes, não abrangidos em 08 04 09<br>15 01 02 - embalagens de plástico    |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| ADR                                                       | IMDG              | IATA              | ADN               | RID               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. Número ONU ou número de ID</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| Não regulamentado                                         | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      |                   |                   |                   |                   |
| Não regulamentado                                         | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> |                   |                   |                   |                   |
| Não regulamentado                                         | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| Não regulamentado                                         | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| Não regulamentado                                         | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado |
| Não existem informações suplementares disponíveis         |                   |                   |                   |                   |

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

#### Transporte por via terrestre

Não regulamentado

#### Transporte marítimo

Não regulamentado

#### Transporte aéreo

Não regulamentado

#### Transporte por via fluvial

Não regulamentado

#### Transporte ferroviário

Não regulamentado

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### 15.1.1. Regulamentações da UE

| Lista de restrições da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referência                                        | Aplicável a                                                                                                                     | Título ou descrição da entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3(b)                                                        | hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <0,03% de aromáticos ; 2-pentanona,O,O',O"- (metilililidino)trioxima | Substâncias ou misturas que satisfaçam os critérios para qualquer das seguintes classes ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.º 1272/2008: Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade ou para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10 |

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH  $\geq 0,1\%$  / SCL

Não contém qualquer substância enumerada no anexo XIV do REACH

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos.

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a poluentes orgânicos persistentes



# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Não contém substâncias sujeitas ao REGULAMENTO (CE) N.º 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro de 2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: {0}.

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos.

Teor de COV : 0,0082 – 0,122 % (0.078 g/l - 1.116 g/l)

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, relativo à produção e colocação no mercado de certas substâncias utilizadas na produção ilegal de estupefacientes e psicotrópicos.

### 15.1.2. Regulamentos Nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

## SECÇÃO 16: Outras informações

| Indicações de mudanças |                                                                                                      |             |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Secção                 | Item alterado                                                                                        | Modificação | Comentários |
|                        | em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878 |             |             |
| 2.2                    |                                                                                                      | Modificado  |             |
| 3.2                    |                                                                                                      | Modificado  |             |

| Abreviaturas e acrónimos:    |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                          | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior |
| ADR                          | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada                |
| ATE                          | Estimativa da toxicidade aguda                                                                          |
| VLB (valor-limite biológico) | Valor-limite biológico                                                                                  |
| N.º CAS                      | Número CAS                                                                                              |
| CRE                          | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem                          |
| DMEL                         | Nível derivado de exposição com efeitos mínimos                                                         |
| DNEL                         | Nível derivado de exposição sem efeitos                                                                 |
| CE50                         | Concentração efetiva média                                                                              |
| nº CE                        | Número CE                                                                                               |
| EN                           | Norma Europeia                                                                                          |
| IATA                         | Associação Internacional de Transporte Aéreo                                                            |
| IMDG                         | Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas                                |
| CL50                         | Concentração letal média                                                                                |
| DL50                         | Dose letal média                                                                                        |
| LOAEL                        | Nível mínimo com efeitos adversos observáveis                                                           |
| NOAEC                        | Concentração sem efeitos adversos observáveis                                                           |
| NOAEL                        | Nível sem efeitos adversos observáveis                                                                  |
| NOEC                         | Concentração sem efeitos observáveis                                                                    |
| LEP                          | Limite de exposição profissional                                                                        |

# Construction Silicone

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### Abreviaturas e acrónimos:

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT   | Persistente, bioacumulável e tóxica                                                                         |
| PNEC  | Concentração previsivelmente sem efeitos                                                                    |
| REACH | Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos |
| RID   | Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas                      |
| FDS   | Ficha de Dados de Segurança                                                                                 |
| mPmB  | Muito persistente e muito bioacumulável                                                                     |
| WGK   | Classificação da classe para a água                                                                         |

### Texto integral das frases H e EUH:

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutânea) | Toxicidade aguda (cutânea), categoria 4                                                                                                                                    |
| Acute Tox. 4 (Oral)    | Toxicidade aguda (oral), categoria 4                                                                                                                                       |
| Asp. Tox. 1            | Perigo de aspiração, categoria 1                                                                                                                                           |
| EUH210                 | Ficha de segurança fornecida a pedido.                                                                                                                                     |
| EUH211                 | Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. (Exceto para produtos de cor preta / castanha / transparente) |
| Eye Irrit. 2           | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2                                                                                                                       |
| H302                   | Nocivo por ingestão.                                                                                                                                                       |
| H304                   | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.                                                                                                          |
| H312                   | Nocivo em contacto com a pele.                                                                                                                                             |
| H319                   | Provoca irritação ocular grave.                                                                                                                                            |

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto.