

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: fora il piano, prepara il lavabo, fissa il lavabo e collegalo.

INSTALLARE UN LAVABO DA INCASSO



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO

MATERIALI NECESSARI

Lavabo da incasso con piletta

Sifone

Miscelatore

Flessibili per l'alimentazione dell'acqua

Raccordi a compressione

Silicone

Curva in polipropilene

Tubo di scarico in polipropilene



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO

ATTREZZI

Matita

Pennarello

Trapano

Seghetto alternativo

Chiave combinata

Giravite

Pistola da silicone

Pinza regolabile



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

FORA IL PIANO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME INSTALLARE
UN LAVABO
DA INCASSO

Trovi dettagli e contenuti extra



LA TRACCIA

Verifica che sotto il piano del bagno ci sia **spazio sufficiente** per il lavabo e il sifone. Utilizza la sagoma fornita con il lavabo, individua l'asse di posa e posiziona la sagoma, **a 8 cm** dal bordo del piano. Traccia il contorno con un pennarello.



IL FORO

Pratica un foro all'interno della sagoma con una punta **per legno da 8 mm**, inserisci nel foro la lama del seghetto e taglia il legno. Completa il taglio. Sostieni la parte tagliata con una mano per non farla cadere.

STEP 2

PREPARA IL LAVABO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO



LA PILETTA E LA GHIERA

Inserisci nel lavabo la piletta e la ghiera del **troppopieno**.



LO SCARICO

Avvita la parte inferiore della piletta e collega il tubo del troppopieno **con la sua guarnizione** allo scarico del lavabo. Se necessario, il tubo del troppopieno può essere tagliato.



IL SIFONE

Avvita il sifone **alla piletta**.

STEP 2

PREPARA IL LAVABO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO



IL MISCELATORE

Assembla il miscelatore e avvita i flessibili di alimentazione. Avvita anche la barra filettata necessaria per il fissaggio. Posiziona la **guarnizione** e inserisci i flessibili nel foro del lavabo.



SOTTO IL LAVABO

Inserisci la guarnizione inferiore, la rondella sulla barra filettata e il dado **senza bloccarlo**.



IL MECCANISMO DI SCARICO

Inserisci le semi-barre di controllo del meccanismo di scarico, collegale tra loro e verifica che **scorrano liberamente** prima di completare il serraggio del miscelatore.

STEP 3

FISSA IL LAVABO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO




IL SILICONE

Applica un cordone di silicone
sotto il bordo del lavabo.



IL LAVABO

Inserisci il lavabo nel suo alloggiamento
adagiandolo delicatamente.
Premi leggermente per farlo aderire bene.



LA TENUTA


Sigilla il bordo esterno con il silicone,
poi ripassalo con il dito inumidito
di **detergente** per i piatti.

STEP 4

COLLEGA IL LAVABO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO




L'ALIMENTAZIONE

Puoi collegare i flessibili all'impianto con raccordi senza saldatura. Strofini accuratamente l'estremità del tubo con la **lana acciaio**.



IL RACCORDO

Inserisci sul flessibile il dado con la sua **guarnizione**, poi l'ogiva, poi il raccordo a compressione.



IL SERRAGGIO

Assicurati che il tubo entri **fino in fondo** nel raccordo prima di serrare con la chiave.

STEP 4

COLLEGA IL LAVABO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO



BUONO A SAPERSI

Per convenzione, osservando il lavabo di fronte, l'acqua fredda esce a destra e l'acqua calda a sinistra.



LO SCARICO

Misura la distanza tra sifone e tubo di scarico e taglia **a misura** il tubo in polipropilene. Fissa la curva e il tubo.

Un'installazione semplice e veloce, che permette di moltiplicare lo spazio sotto il lavabo.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.