

# IL TUO PROGETTO IN 2 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** installa il miscelatore e collegalo all'alimentazione dell'acqua.

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO



**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO

## MATERIALI NECESSARI

Miscelatore per lavello

Flessibili di collegamento

Raccordi rapidi a compressione

## ATTREZZI

Chiave combinata

Chiave a rullino

Trapano con sega a tazza da 35 mm (in assenza del foro del rubinetto)



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## INSTALLA IL MISCELATORE

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

COME INSTALLARE  
UN RUBINETTO  
PER LAVELLO

Trovi dettagli e contenuti extra



### I FLESSIBILI

Avvita i flessibili di alimentazione  
**alla base** del miscelatore.



### LA BARRA

Avvita la barra **filettata**, che servirà per fissare  
il miscelatore al lavabo o al piano.

# STEP 1

## INSTALLA IL MISCELATORE

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO



### LA GUARNIZIONE

Aggiungi la guarnizione **alla base** del miscelatore.



### NEL FORO

Inserisci i flessibili e la barra **nel foro** del lavello.



### SOTTO IL LAVELLO

Posiziona la **guarnizione** inferiore e la **flangia** sagomata.

# STEP 1

## INSTALLA IL MISCELATORE

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO



### IL DADO

Avvita il dado **alla barra** filettata.



### IL SERRAGGIO

Verifica la posizione del miscelatore e serra **con la chiave**.



### CONSIGLIO

Se non è presente, pratica il foro con il trapano e una sega a tazza da 35 mm di diametro.

Scegli una dentatura adeguata al materiale del lavello.

# STEP 2

## COLLEGA IL MISCELATORE


INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO




### CONSIGLIO

Puoi collegare i flessibili all'impianto con raccordi senza saldatura.



### IL TUBO

Strofina accuratamente l'estremità del tubo con la **lana acciaio**.



### DADO E GUARNIZIONE

Inserisci **sul flessibile** il dado con la sua guarnizione.

## STEP 2

## COLLEGA IL MISCELATORE

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO



### L'OGIVA

Inserisci **sul tubo** in rame l'ogiva



### IL RACCORDO

Inserisci il raccordo **a compressione**.



### FINO IN FONDO

Assicurati che il tubo entri fino in fondo **nel raccordo**.

## STEP 2

## COLLEGA IL MISCELATORE

INSTALLARE UN RUBINETTO

PER LAVELLO



### IL SERRAGGIO

Da ultimo, serra il raccordo **con la chiave**.



### BUONO A SAPERSI

Per convenzione, osservando il lavello di fronte, l'acqua fredda esce a destra e l'acqua calda a sinistra.

Estetico e funzionale,  
un nuovo miscelatore arreda  
con stile la nostra cucina.

#### IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

**LEROY MERLIN**  
Voglia di fare casa.