

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara l'installazione, installa una rete sintetica e installa un frangivista naturale.



INSTALLARE

UN FRANGIVISTA



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA

MATERIALI NECESSARI

Rete ombreggiante

Clip fermarete

Canniccio in bambù

Legacci zincati con occhiello

ATTREZZI

Tiralegacci

Forbici multiuso

Tronchesi



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA L'INSTALLAZIONE

INSTALLARE


UN FRANGIVISTA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME INSTALLARE
UN FRANGIVISTA

Trovi dettagli e contenuti extra



L'EFFETTO

In base ai modelli, l'effetto può essere
più o meno coprente.



CONSIGLIO


In una zona molto esposta al vento,
scegli un modello a maglie
più larghe, per evitare che ceda.

STEP 1

PREPARA L'INSTALLAZIONE


INSTALLARE

UN FRANGIVISTA




FILI DI TENSIONE

La rete ombreggiante deve essere fissata alla **recinzione esistente**.
Puoi fissarla ai fili di tensione.



PANNELLI RIGIDI

In alternativa, puoi fissare il frangivista a pannelli rigidi.



RETE IN ROTOLO

O ancora, il frangivista può essere fissato a una rete in rolo.

STEP 2

INSTALLA UNA RETE SINTETICA

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA



LE CLIP SUPERIORI

Svolgi 2 o 3 m di rete e posizionala contro la recinzione, all'altezza desiderata. Fissala con una clip **ogni 50 cm**.



LE CLIP CENTRALI

Puoi fissare le clip anche al centro della rete. Metti una **clip da una parte e una dall'altra** e stringi.



LE CLIP INFERIORI

Fissa le clip anche sul profilo inferiore, una **ogni 50 cm**.

STEP 3

INSTALLA UN FRANGIVISTA NATURALE

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA



IL CANNICCIO

Svolgi il canniccio contro la **recinzione**.



I LEGACCI

Per fissare il canniccio con i legacci zincati utilizza un **attrezzo** specifico, il tiralegacci.



LA PIEGATURA

Ripiega il legaccio in modo da formare una **U**.

STEP 3

INSTALLA UN FRANGIVISTA NATURALE

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA



IL FISSAGGIO

Passa il legaccio **attraverso la rete**, all'altezza del filo di tensione o del filo orizzontale.



IL TIRALEGACCI

Aggancia gli occhielli all'**uncino** del tiralegacci.



IL SERRAGGIO

Aziona il tiralegacci e **tira**.

STEP 3

INSTALLA UN FRANGIVISTA NATURALE

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA



LA FINITURA

Taglia **a raso** il legaccio.



A SCACCHIERA

Distribuisci un legaccio **ogni 50 cm**,
a scacchiera e a diverse altezze.

Veloce da montare, il frangivista protegge l'intimità, offre un utile riparo dal vento e delimita gli spazi nel giardino.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.