

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: stura il lavabo, smonta il vecchio sifone e monta il nuovo sifone.



SMONTARE

UN SIFONE



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

SMONTARE

UN SIFONE

MATERIALI NECESSARI

Sifone

ATTREZZI

Pinza regolabile

Stracci

Secchio



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

STURA IL LAVABO

SMONTARE

UN SIFONE

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME SMONTARE
UN SIFONE

Trovi dettagli e contenuti extra



IL SECCHIO

Posiziona un recipiente **sotto il sifone**.



IL FONDO


Svita il fondo e **svuotalo**.

STEP 1

STURA IL LAVABO

SMONTARE

UN SIFONE




LA PULIZIA

Se devi solo sturare, pulisci il fondello e l'interno del sifone.



IL FONDELLO

Riavvita il fondello.



LA VERIFICA


Fai scorrere l'acqua per verificare che tutto funzioni.

STEP 2

SMONTA IL SIFONE

SMONTARE

UN SIFONE




LO SBLOCCO

Sblocca il serraggio della **ghiera** con la pinza regolabile.



LATO PILETTA

Continua a svitare **manualmente** la ghiera lato piletta.



LATO SCARICO

Continua a svitare **manualmente** la ghiera lato scarico.

STEP 2

SMONTA IL SIFONE

SMONTARE

UN SIFONE



LA RIMOZIONE

Tira **delicatamente** il corpo del sifone per staccarlo dal tubo di raccordo dello scarico.



LA GUARNIZIONE

Rimuovi la guarnizione del **vecchio sifone**.



CONSIGLIO

Anche se il nostro sifone è in buono stato e può essere conservato, una volta smontato, possiamo eliminare otturazioni profonde nel tubo di scarico.

STEP 3

MONTA IL SIFONE

SMONTARE

UN SIFONE




LA GHIERA

Svita la ghiera del **raccordo di scarico** e inseriscila sul tubo insieme alla guarnizione.



IL SIFONE

Inserisci il sifone e posizionalo sull'**asse della piletta**.



LA REGOLAZIONE

Lato piletta, svita leggermente la ghiera superiore per regolare il sifone in **altezza**.

STEP 3

MONTA IL SIFONE

SMONTARE

UN SIFONE



IL COLLEGAMENTO

Collega il sifone alla piletta senza dimenticare la **guarnizione**, quindi serra le ghiere.



LATO SCARICO

Spingi la guarnizione e la ghiera **contro la filettatura del sifone** e serra. Fai scorrere l'acqua per verificare che tutto funzioni correttamente.

Montare il sifone è un'operazione semplice che può far risparmiare i costi elevati di una riparazione.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.