

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara il muro, stucca le pietre, stucca i mattoni ed esegui le finiture.

RINNOVARE UNA FACCIATA
IN PIETRA O MATTONI A VISTA



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA

MATERIALI NECESSARI

Cemento

Stucco per fughe

Disincrostante

Idrorepellente

ATTREZZI

Punteruolo

Mazzetta

Smerigliatrice angolare con disco diamantato

Spazzola in acciaio

Spazzola con setole di radica

Scopino

Secchio

Cassoncino

Trapano con frusta miscelatore

Cazzuola a lingua di gatto



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA

Cazzuola

Frattoni

Ferro per fughe

Scalpello piatto

Nebulizzatore da giardino

Bacinella

Pennello

Sac à poche

Tubo per irrigazione

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti da lavoro

Occhiali di protezione

Guanti per prodotti chimici (per il disincrostante)



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA IL MURO

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME RINNOVARE
UNA FACCIATA IN PIETRA
O MATTONI A VISTA

Trovi dettagli e contenuti extra



PIETRA A VISTA

Svuota le fughe con la mazzetta e il punteruolo fino a **3-4 cm di profondità**. Con un martello demolitore e una punta adatta, il lavoro sarà ancora più rapido.



MATTONI

Svuota le fughe con la smerigliatrice angolare con disco diamantato fino a **1-2 cm di profondità**, in base alle condizioni del muro.

STEP 1

PREPARA IL MURO


RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA



LA PULIZIA

Rimuovi la polvere con la spazzola in acciaio, poi bagna con un getto d'acqua. Se usi un'idropulitrice, **evita il getto circolare**, troppo potente per le fughe.



LE PIETRE INSTABILI

Rimuovi tutte le pietre instabili e i residui di cemento, poi pulisci **con la spazzola** in acciaio.



LE NUOVE PIETRE

Umidifica la zona e fissa la nuova pietra con il cemento, inserendo dei **cunei** per regolare la fuga.

STEP 1

PREPARA IL MURO

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA




MATTONI ROTTI

Rimuovi i mattoni rotti o crepati, **svuota bene la cavità**, puliscila con la spazzola in acciaio e umidificala.



I NUOVI MATTONI

Fissa il nuovo mattone con i **cunei**. Lascia indurire il cemento per 24 ore prima di riempire le fughe.



L'ACQUA

Umidifica la facciata con il getto d'acqua per **favorire la presa** dello stucco.

STEP 2

STUCCA LE PIETRE

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA



LO STUCCO

Prepara lo stucco in un secchio con la quantità d'acqua **indicata dal produttore**. Miscela fino a ottenere un composto omogeneo, sufficientemente compatto, da usare entro 1 ora e 30 circa. Per le facciate in pietra è ideale lo stucco nella tonalità "pietra".



IL RIEMPIMENTO

Metti lo stucco sul frattone tenuto in orizzontale. Avvicinalo al muro, proprio sotto la fuga da riempire. Spingi a fondo lo stucco nella fuga con la **cazzuola a lingua di gatto**. Lo stucco dovrà affiorare dalle pietre. Dai una **forma regolare**, senza preoccuparti troppo dei dettagli.



LA RASCHIATURA

Non appena lo stucco comincia a indurire, raschia **per livellare la fuga**. Spazzola per levigare e rimuovi la polvere. D'estate, nebulizza un po' d'acqua per evitare che lo stucco si ritragga o si distacchi. Umidifica la facciata con il getto d'acqua per favorire la presa dello stucco.

STEP 3

STUCCA I MATTONI

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA



IL RIEMPIMENTO

Prepara lo stucco secondo le **indicazioni del produttore**, poi mettilo sul frattone tenuto in orizzontale. Avvicinalo al muro in corrispondenza di una fuga verticale e riempila aiutandoti **con il ferro per fughe**. Ripeti in corrispondenza delle fughe orizzontali.



L'ECESSO DI STUCCO

Lascia affiorare un po' lo stucco dai mattoni. Rimuovi l'eccesso con la **cazzuola a lingua di gatto**, sciacquandola spesso per non sporcare i mattoni.



IL SAC A POCHE

Riempi il sac à poche e posa un cordone di stucco continuo tenendo la **punta leggermente sollevata**. Rasa e liscia con il ferro per fughe. Rimuovi l'eccesso di stucco con la parte tagliente della cazzuola.

STEP 4

ESEGUI LE FINITURE

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA



LA LISCIATURA

Quando lo stucco comincia a fare presa, liscia le fughe con la spazzola, **senza premere a fondo**. Se la superficie dei mattoni resta macchiata, trattala solo quando lo stucco è indurito con il disincrostante, seguendo le istruzioni. Sciacqua bene dopo il trattamento.



L'IMPERMEABILIZZANTE

Dopo una decina di giorni, applica sulla facciata una soluzione impermeabilizzante. Il prodotto incolore crea uno **strato invisibile** che protegge dalle infiltrazioni.

Oltre a migliorare l'impermeabilità alle intemperie, questo rinnovo restituisce alla facciata il suo aspetto originale.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.