

# IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** smonta il serbatoio, smonta il meccanismo, sostituisci la guarnizione e rimonta il serbatoio.

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE  
DEL MECCANISMO DI RISCIACCQUO



**LEROYMERLIN**  
Voglia di fare casa.

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE

DEL MECCANISMO DI RISCIACCO

## MATERIALI NECESSARI

Guarnizione per meccanismo di risciacquo

## ATTREZZI

Chiave a rullino

Pinza regolabile

Spugna

Banco di lavoro



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## SMONTA IL SERBATOIO

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE


DEL MECCANISMO DI RISCIAQUO

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)


COME SOSTITUIRE  
LA GUARNIZIONE  
DEL MECCANISMO  
DI RISCIAQUO

Trovi dettagli e contenuti extra



### IL RIEMPIMENTO

Nel serbatoio della cassetta si trovano due diversi meccanismi. Il primo gestisce **il riempimento**.



### LO SCARICO

Il secondo meccanismo gestisce **lo scarico** dell'acqua.

# STEP 1

## SMONTA IL SERBATOIO

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE

DEL MECCANISMO DI RISCIAQUO



### IL RUBINETTO

**Chiudi l'alimentazione dell'acqua** e aziona il risciacquo. Svita il rubinetto di alimentazione e staccalo dal serbatoio.



### IL COPERCHIO

Svita il **pulsante** sul serbatoio e rimuovi il coperchio.



### IL SERBATOIO

Svita gli **elementi che fissano** il serbatoio al vaso, poi solleva e rimuovi il serbatoio.

## STEP 2 SMONTA IL MECCANISMO

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE

DEL MECCANISMO DI RISCIAQUO



### L'ANELLO

Posa il serbatoio **in piano** e svita l'anello del meccanismo di scarico.



### IL MECCANISMO

Estrai il meccanismo **dall'interno del serbatoio**.



### LA PULIZIA

Pulisci la sede della guarnizione per rimuovere **ogni traccia di calcare**. Se il meccanismo è coperto da depositi di calcare, immergilo per una notte in una soluzione di aceto di vino bianco diluita al 30% e raschialo il giorno successivo.

## STEP 3

## SOSTITUISCI LA GUARNIZIONE

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE

DEL MECCANISMO DI RISCIAQUO



### LA NUOVA GUARNIZIONE

Installa una nuova guarnizione **alla base del meccanismo** di scarico.



### L'ORIENTAMENTO

Sostituiscila nel serbatoio e verificane l'orientamento: **non deve ostacolare** il meccanismo di riempimento.



### L'ANELLO

**Fissa il meccanismo** con il rispettivo anello da sotto il serbatoio.

# STEP 4

## RIMONTA IL SERBATOIO

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE

DEL MECCANISMO DI RISCIAQUO




### LA GUARNIZIONE SOTTO IL VASO

Verifica lo stato della guarnizione posizionata tra il serbatoio e il vaso del WC.  
**Se ti sembra usurata, sostituiscila.**



### IL SERBATOIO

**Centra bene** la guarnizione, poi installa il serbatoio.



### IL SERRAGGIO

Avvita da sotto il vaso e serra a sufficienza per **comprimere la guarnizione** di tenuta.

# STEP 4

## RIMONTA IL SERBATOIO

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE

DEL MECCANISMO DI RISCIAQUO



### RIASSEMBLARE

Riposiziona il **coperchio** del serbatoio, poi il **pulsante** per lo scarico. Collega il **rubinetto** di riempimento.



### LA VERIFICA

Apri l'alimentazione dell'acqua e verifica che tutto funzioni correttamente.

Sostituire la guarnizione del meccanismo di scarico è un'operazione semplice e veloce, alla portata di tutti.

#### IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

▶ **Giornata SCONTAtu 10%**

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

