

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara la posa, collega il termoarredo e posa il termoarredo.



INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO

MATERIALI NECESSARI

Termoarredo con kit di fissaggio

Tasselli e viti

Morsetti a mammut

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti di protezione



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Trapano o martello demolitore

Avvitatore

Martello

Giravite isolato

Tronchese

Pinza spelafili

Nastro carta



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA LA POSA

INSTALLARE


UN TERMOARREDO ELETTRICO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME INSTALLARE
UN TERMOARREDO
ELETTRICO

Trovi dettagli e contenuti extra



LA POSIZIONE

Per un'installazione a norma, il termoarredo elettrico deve **rispettare i volumi della stanza** da bagno. Puoi posizionarlo nel volume 2 o 3, se l'apparecchio è di classe 2, oppure nel volume 3, a una distanza minima di 60 cm dalla doccia o dalla vasca, se l'apparecchio è di classe 1.



BUONO A SAPERSI


Collocalo il più lontano possibile da un punto di aspirazione VMC, il movimento d'aria rischierebbe di comprometterne il corretto funzionamento. Il sistema di fissaggio varia in base al modello e può richiedere distanziali o staffe di fissaggio.

STEP 1

PREPARA LA POSA

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO



LE MISURE

Utilizza la **sagoma** stampata sull'imballaggio.
Se non è fornita, prendi le misure.



LE DISTANZE

L'apparecchio deve essere posizionato ad almeno **20 cm dal pavimento** e **15 cm dall'angolo** del muro.



I SUPPORTI

Segna la posizione dei fori, fora, inserisci i **tasselli adatti** e avvita la base dei supporti. Verifica l'orizzontalità con la livella prima di serrare. Se devi forare le piastrelle, comincia a velocità molto lenta, senza percussione, poi accelera. Raggiunto il muro, inserisci la percussione.

STEP 2

COLLEGA IL TERMOARREDO

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO




ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, scollega l'alimentazione generale dell'abitazione agendo sull'interruttore differenziale.



LA LINEA DEDICATA

I termoarredi devono essere alimentati tramite una **linea dedicata al riscaldamento elettrico**, dopo l'interruttore differenziale di 30 mA e senza interruttori intermedi.



I CAVI (MURO)


Svita il coperchio della scatola. Troverai il **neutro** (cavo blu), la **fase** (rosso o marrone) ed eventualmente un **cavo pilota** (nero). Il cavo verde/giallo (la **messa a terra**) non serve se il termoarredo è di classe 2.

STEP 2

COLLEGA IL TERMOARREDO

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO



I CAVI (TERMOARREDO)

Dal termoarredo partono un cavo marrone (**fase**), un cavo blu (**neutro**) e un cavo nero (**pilota**) per la programmazione.



I COLLEGAMENTI

Inserisci i cavi dell'apparecchio nei serracavi e **stringi i morsetti**. Il cavo di terra si inserirà in un morsetto vuoto.



I SERRACAVI

Blocca i serracavi e fissa il **coperchio** della scatola.

STEP 3

POSA IL TERMOARREDO

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO




IL TERMOARREDO

Installa il termoarredo sui supporti **seguendo le istruzioni.**



IL RADIOCOMANDO

Installa l'eventuale radiocomando **in prossimità del termoarredo** e a 1,50 m dal pavimento, per facilitare la lettura del display.



LA BASE


Fissa la base e inserisci il radiocomando.

STEP 3

POSA IL TERMOARREDO

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO



LA TENSIONE

Ripristina la tensione per **testare l'apparecchio**.



LA REGOLAZIONE

Regola il radiocomando **come da istruzioni**.

Ideale per tenere gli asciugamani al caldo per tutto l'inverno, in meno di un'ora il termoarredo elettrico è installato e pronto per funzionare.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.