LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

Farlo è facile: prepara l'installazione, posa il wc e collega il wc.

INSTALLARE
UN WC TRITURATORE

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE

MATERIALI NECESSARI

WC trituratore
Tubo in polipropilene da 40 mm
Gomito di diametro 40 mm
Tasselli per calcestruzzo
Tirafondi
Collare fissatubo
Fogli abrasivi



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE

ATTREZZI

- Flessometro
- Matita
- Livella
- Squadra
- Trapano a percussione
- Martello
- Giravite
- Chiave a bussola
- Seghetto per metalli
- Tagliacornici
- Chiave a rullino



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1 PREPARA L'ISTALLAZIONE

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME INSTALLARE UN WC TRITURATORE

Trovi dettagli e contenuti extra

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento sull'impianto idraulico, chiudi **l'alimentazione generale** dell'acqua.



LO SPAZIO UTILE

Prevedi uno spazio di **20 cm** ai lati del wc e di almeno **30 cm** davanti al wc.

STEP 1 PREPARA L'ISTALLAZIONE

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE

L'ALIMENTAZIONE

Prevedi un **rubinetto** di alimentazione dell'acqua in prossimità del wc e una **presa elettrica** da 10-16 A provvista di collegamento a terra. La presa deve essere esclusivamente dedicata a questo uso e la linea che l'alimenta deve essere collegata a un interruttore differenziale a 30 mA.

IL TAPPETO

Stendi un tappeto insonorizzante **nel punto di installazione** e appoggia il wc.

L'ASSE

Traccia una **linea verticale** in corrispondenza dell'asse del wc.

STEP 1 PREPARA L'ISTALLAZIONE

IL RACCORDO

Riporta con la squadra **l'altezza del raccordo**.

LO SCARICO

Prepara il condotto di scarico per il collegamento.
In questo caso, il **tubo risale in altezza**
per collegarsi dal seminterrato al piano terra.

CONSIGLIO

Per lo scarico degli effluenti
è sufficiente un tubo in polipropilene
da 40 mm di diametro.
Con questo modello, il tubo
può risalire fino a 3 metri
di altezza e percorrere fino a 30m
in orizzontale. Evita il più possibile
le curve, che frenano lo scarico.

STEP 2 POSA IL WC

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE

I PUNTI DI FORATURA

Collega provvisoriamente il wc munito di tappeto insonorizzante al tubo di scarico. Segna con la matita i due punti di foratura sul pavimento **attraverso il tappeto**, poi rimuovi il WC.



I FORI

Fora e inserisci i **tasselli**.

LA TAVOLETTA

Fissa la tavoletta del wc come indicato nelle **istruzioni**.

STEP 3 COLLEGA IL WC

SUL WC

In questo caso, inserisci la prima **fascetta** stringitubo e la **valvola** antiritorno, quindi prosegui con il **manicotto** di raccordo munito della sua fascetta. Avvita la fascetta del raccordo.

SUL TUBO

Inserisci il raccordo del wc nel gomito e **stringi la fascetta**.



I COLLEGAMENTI

Collega **l'alimentazione dell'acqua** con il flessibile e il cavo dell'alimentazione **elettrica** alla presa.

STEP 3 COLLEGA IL WC

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE

IL FISSAGGIO

Fissa il wc al pavimento e **apri il rubinetto** di alimentazione dell'acqua.
Taglia il tappeto in eccesso con un cutter.

CONSIGLIO

Alcuni produttori consigliano di effettuare periodicamente un trattamento disincrostante con un prodotto adatto.
Versa il prodotto e lascialo agire qualche ora con il wc scollegato, poi ricollega il wc e aziona lo scarico.

Dall'aspetto discreto e semplice da installare, questo wc monoblocco funziona senza cassetta, grazie alla pompa incorporata.

IDEAPIU' PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- **Garanzia sulla rottura accidentale**
  Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- **Giornata SCONTAtu 10%**
  al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.