

GUIDA **STEP BY STEP**

ESEGUIRE PICCOLI LAVORI SUI SERRAMENTI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ ✂ ✂ ✂



TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER ESEGUIRE **PICCOLI LAVORI SUI SERRAMENTI**

MATERIALI

Avvolgitore

Placca copri avvolgitore

Kit tapparella

Puleggia

Rullo ottagonale

Gancio attaccarullo

Cintino (cinghia)

Calotta con perno

ATTREZZI

Banco da lavoro

Seghetto o seghetto alternativo

Flessometro

Giravite a croce / a taglio

Forbici

Guanti da lavoro



GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL RULLO E LA PULEGGIA

STEP 1



Apri il cassone e fai scendere tutta la tapparella, fino in fondo.

STEP 2



Sgancia la tapparella dal rullo.

STEP 3



Sgancia il cintino dalla puleggia.

GUIDA **STEP BY STEP**


SOSTITUIRE IL RULLO E LA PULEGGIA

STEP 4



Sgancia il rullo dai supporti a cassonetto ed estrailo dal cassone: fai uscire prima un'estremità, poi l'altra. Se si tratta di un monoblocco, devi smontare il rullo internamente per farlo uscire.

STEP 5



Taglia a misura il nuovo rullo. Per lavorare in sicurezza, indossa i guanti e posizionati su un banco di lavoro o un piano stabile.

STEP 6



Inserisci su una estremità del rullo la calotta. Assicurati che sia fissata bene, fino in fondo.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL RULLO E LA PULEGGIA

STEP 7



Inserisci la puleggia sull'altra estremità del rullo. Anche in questo caso, assicurati che sia fissata bene, fino in fondo.

STEP 8



Inserisci il rullo nei supporti del cassone.

STEP 9



Inserisci il gancio nel rullo

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL RULLO E LA PULEGGIA

STEP 10



Infila il nastro nel gancio, poi annoda e taglia la parte in eccesso.

STEP 11



Riaggancia il cintino alla puleggia.

STEP 12



Richiudi il cassone.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA TAPPARELLA IN PVC

STEP 1



Svita i tappi d'arresto della tapparella.

STEP 2



Apri il cassone.

STEP 3



Fai scendere tutta la tapparella, fino in fondo.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA TAPPARELLA IN PVC

STEP 4



Sgancia la tapparella dal rullo.

STEP 5



Arrotola la tapparella su se stessa e rimuovila con attenzione, sfilandola dall'alto.

STEP 6



Taglia a misura la tapparella: se hai acquistato un kit di aste, devi rifilarle una a una. Esegui il taglio con il seghetto. Per lavorare in sicurezza, indossa i guanti e posizionati su un banco di lavoro o un piano stabile. Per un lavoro più accurato, conviene utilizzare un seghetto alternativo.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA TAPPARELLA IN PVC

STEP 7



Assembla le aste tagliate a misura.
Ogni kit permette di assemblare una tapparella
lunga 1,60 m.

STEP 8



Completa la nuova tapparella con l'asta iniziale
e finale.

STEP 9



Inserisci la tapparella nel cassone, facendola
scorrere fino in fondo.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA TAPPARELLA IN PVC

STEP 10



Infila il nastro nelle fessure della prima asta.

STEP 11



Inserisci il gancio nel rullo

STEP 12



Infila il nastro nel gancio, poi annoda e taglia la parte in eccesso.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA TAPPARELLA IN PVC

STEP 13



Avvita i tappi d'arresto sull'ultima asta.

STEP 14



Richiudi il cassone.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL CINTINO

STEP 1



Apri il cassone e fai scendere tutta la tapparella, fino in fondo.

STEP 2



Sgancia il vecchio cintino dalla puleggia. Dal momento che è da sostituire, per rimuoverlo puoi anche tagliarlo.

STEP 3



Svita la placca dell'avvolgitore e rimuovilo dalla sua sede. Poi stacca il cintino.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL CINTINO

STEP 4



Avvolgi la tapparella.

STEP 5



Aggancia il cintino alla puleggia.

STEP 6



Fai scorrere la tapparella fino in fondo.

SOSTITUIRE IL CINTINO

STEP 7



Taglia a misura il nuovo cintino: tieni conto della distanza tra puleggia e punto più basso dell'avvolgitore. A questa misura aggiungi circa a 25 cm.

STEP 8



Fissa il cintino all'avvolgitore: pratica un piccolo foro sul tessuto e inseriscilo nel perno.

STEP 9



Inserisci l'avvolgitore nella sua sede.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL CINTINO

STEP 10



Avvita la placca dell'avvolgitore.

STEP 11



Richiudi il cassone.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE L'AVVOLGITORE

STEP 1



Svita la placca dell'avvolgitore e rimuovilo dalla sua sede. Poi stacca il cintino.

STEP 2



Fissa il cintino al nuovo avvolgitore: pratica un piccolo foro sul tessuto e inseriscilo nel perno.

STEP 3



Inserisci l'avvolgitore nella sua sede, poi avvita la placca dell'avvolgitore.