



EN

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
G73762-0006-ADEO-22

- (1) Unique identification code of the product-type:
ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing

WAKEFIELD 5
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for external floorings
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
System 4
- (6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document : _____
European Technical Assessment : _____
Technical Assessment Body : _____
Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Breaking strength	≥ 1300 N	
Slipperiness	R11	
Durability, for:		
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Select the responsible and type code _____


Ronchin France

14/11/2022

Declaration of performance No. :
G73762-0006-ADEO-22

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
G73762-0006-ADEO-22

(1) Code d'identification unique du produit type:
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec

WAKEFIELD 5

(2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour revêtements de sol extérieurs

(3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

(6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s) :

(6.b) Document d'évaluation européen : _____
Évaluation technique européenne : _____
Organisme d'évaluation technique : _____
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1FL	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Force de rupture	≥ 1300 N	
Glissance	R11	
Durabilité, pour :		
- utilisation extérieure : résistance au gel/dégel	Pass	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Select the responsible and type code



Ronchin France

14/11/2022

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
 G73762-B006-ADEO-22

11) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS baldosas de cerámica, incluidas mosaicos producidos por extrusión o prensado

WAKEFIELD S

12) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para suelos de exteriores

13) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00091 59790 RONCHIN - France

14) Representante autorizado :

15) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

16.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
 Organismos notificados :

16.b) Documento de evaluación europea :
 Evaluación técnica europea :
 Organismo de evaluación técnica :
 Organismos notificados :

17) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1FL	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Capacidad de deslizamiento	R11	
Durabilidad, para:		
- uso exterior: resistencia al hielo-deshielo	Pass	

18) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Select the responsible and type code

Ranchin France

14/11/2022



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
G73762-0006-ADEO-22

(1) Código de identificação único do produto-tipo:
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a si

WAKEFIELD 5

(2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para pisos externos

(3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadl Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : EN 14411:2012
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Força de rutura	≥ 1300 N	
Antiderrapante	R11	
Durabilidade:		
- Uso externo: Resistência ao gelo/degelo	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Select the responsible and type code

Ronchin France
[local e data de emissão]

14/11/2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
G73762-0006-ADEO-22



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
G73762-0006-ADEO-22

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται
WAKEFIELD 5
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για δάπεδα εξωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadl Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί) :
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1FL	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή σε θραύση	≥ 1300 N	
Ολισθηρότητα	R11	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	Pass	


- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
 Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Select the responsible and type code

Ronchin France

14/11/2022



adeo

RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produsele pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
G73762-0006-ADEO-22

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscat

WAKEFIELD 5

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pardoseli exterioare

(3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
Organism (organisme) notifi

(6.b) Documentul de evaluare european :
Evaluarea tehnică europeană :
Organismul de evaluare tehnică :
Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Forță de rupere	≥ 1300 N	
Glisabilitate	R11	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea exterioară: rezistența la îngheț-dezghet	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Select the responsible and type code

Ronchin France

14/11/2022

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
G73762-0006-ADEO-22



adeo

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
G73762-0006-ADEO-22

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a sec

WAKEFIELD 5

(2) Usi previsti :
Plastrelle in ceramica pressate a secco per pavimentazioni esterne

(3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

(6.a) Norma armonizzata : EN 14411:2012
Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :
Valutazione tecnica europea :
Organismo di valutazione tecnica :
Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1FL	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Forza di rottura	≥ 1300 N	
Scivolosità	R11	
Durabilità, per:		
- uso esterno: resistenza al gelo-disgelo	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Select the responsible and type code

(nome e funzioni)

Ronchin France
(luogo e data del rilascio)

14/11/2022

Dichiarazione di prestazione N° :
G73762-0006-ADEO-22

adeo



PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
G73762-0006-ADEO-22

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie

WAKEFIELD 5

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do podłóg na dworze

(3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 08001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : EN 14411:2012
Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogleń:	A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Siła łamiąca	≥ 1300 N	
Śliskość	R11	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwilż	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Select the responsible and type code

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

14/11/2022

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
G73762-0006-ADEO-22

