



# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878  
Data da revisão: 21/11/2022 Revoga a versão de: 06/02/2020 Versão: 4.0

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura  
Nome do produto : PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT  
Tipo de produto : Revestimento

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### 1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilização profissional, Utilização pelo consumidor

##### 1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

SEMIN  
1A, rue de la Gare  
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
FRANCE  
T + 33 (0) 3 82 83 53 57 - F + 33 (0) 3 82 83 93 33  
[ludivine.wininger@semin.com](mailto:ludivine.wininger@semin.com) - [www.semin.com](http://www.semin.com)

#### 1.4. Número de telefone de emergência

| País     | Organização/Empresa                                                         | Endereço                                     | Número de emergência | Comentário |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| Portugal | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência Médica | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 Lisboa | +351 800 250 250     |            |

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Não classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Frases EUH : EUH208 - Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.  
EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### 2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT/mPmB  $\geq 0,1$  %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.1. Substâncias

Não aplicável

#### 3.2. Misturas

| Denominação                                                                                                           | Identificador do produto                                                     | %           | Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcium carbonate<br>substância com valor(es) limite de exposição profissional nacional(ais) (FI, FR, CH)             | N.º CAS: 1317-65-3<br>N.º CE: 215-279-6                                      | ≥ 50 – < 80 | Não classificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                           | N.º CAS: 2634-33-5<br>N.º CE: 220-120-9<br>Número de índice CE: 613-088-00-6 | < 0.05      | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de massa corporal)<br>Acute Tox. 1 (Inalação), H330 (ATE=0,005 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                  |
| mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) | N.º CAS: 55965-84-9<br>Número de índice CE: 613-167-00-5                     | < 0.0015    | Acute Tox. 2 (Inalação), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Acute Tox. 2 (Cutânea), H310 (ATE=50 mg/kg de massa corporal)<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 mg/kg de massa corporal)<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

#### Limites de concentração específicos:

| Denominação                                                                                                           | Identificador do produto                                                     | Limites de concentração específicos                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                           | N.º CAS: 2634-33-5<br>N.º CE: 220-120-9<br>Número de índice CE: 613-088-00-6 | ( 0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                  |
| mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) | N.º CAS: 55965-84-9<br>Número de índice CE: 613-167-00-5                     | ( 0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317<br>( 0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315<br>( 0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318<br>( 0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 |

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1. Descrição das medidas de emergência

- Primeiros socorros em geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposição, consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo, se possível).
- Primeiros socorros em caso de inalação : Permitir que a pessoa afetada respire ar fresco. Colocar a vítima em repouso.
- Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Retirar as roupas afetadas e lavar toda a área de pele exposta com um sabão suave e água e, em seguida, enxaguar com água quente.

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

|                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos | : Enxaguar imediatamente com muita água. Consultar um médico se persistirem dores ou vermelhidão. |
| Primeiros socorros em caso de ingestão              | : Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Consultar urgentemente um médico.                       |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sintomas/efeitos | : Não apresenta perigo significativo em condições normais de utilização. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados   | : Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono. Água pulverizada. Areia. |
| Meios de extinção inadequados | : Não usar uma corrente de água forte.                          |

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existem informações adicionais disponíveis

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

|                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instruções de luta contra incêndios    | : Arrefecer os contentores expostos por pulverização ou com água nebulizada. Seja prudente ao combater qualquer incêndio de produtos químicos. Evitar que as águas usadas para apagar o incêndio contaminem o ambiente. |
| Proteção durante o combate a incêndios | : Não entrar na área em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.                                                                                                                      |

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

#### 6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Procedimentos de emergência | : Evacuar o pessoal supérfluo. |
|-----------------------------|--------------------------------|

#### 6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Equipamento de proteção     | : Dotar as equipas de limpeza de proteção adequada. |
| Procedimentos de emergência | : Ventilar a área.                                  |

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a entrada nos esgotos e nas águas potáveis. Avisar as autoridades se o líquido penetrar no sistema de esgotos ou em águas públicas.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de limpeza | : Absorver o produto derramado com sólidos inertes, tais como argila ou terra diatomácea, o mais rapidamente possível. Recolher o produto derramado. Armazenar afastado de outros materiais. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar a rubrica 8. Controlos da exposição e proteção pessoal.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

|                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções para um manuseamento seguro | : Lavar as mãos e outras áreas expostas com sabão suave e água antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. É necessária uma boa ventilação na área de processamento para se evitar a formação de vapores. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condições de armazenamento | : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado, longe de:<br>Conservar o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. |
| Produtos incompatíveis     | : Bases fortes. Ácidos fortes.                                                                                                                                   |
| Materiais incompatíveis    | : Fontes de ignição. Luz solar direta.                                                                                                                           |

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### 8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2. Controlo da exposição

#### 8.2.1. Controlos técnicos adequados

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.2.2. Equipamentos de proteção individual

##### Equipamento de proteção individual:

Evitar toda a exposição inútil. Luvas.

##### Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



##### 8.2.2.1. Proteção ocular e facial

###### Proteção ocular:

Óculos de proteção contra químicos ou óculos de segurança

##### 8.2.2.2. Proteção da pele

###### Proteção das mãos:

Usar luvas de proteção.

##### 8.2.2.3. Proteção respiratória

###### Proteção respiratória:

Usar uma máscara apropriada

##### 8.2.2.4. Perigos térmicos

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2.3. Controlo da exposição ambiental

##### Outras informações:

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

#### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Estado físico                                                  | : Líquido         |
| Cor                                                            | : branco.         |
| Aspeto                                                         | : Pasta.          |
| Odor                                                           | : Insignificante. |
| Limiar olfativo                                                | : Não disponível  |
| Ponto de fusão                                                 | : Não disponível  |
| Ponto de congelação                                            | : Não disponível  |
| Ponto de ebulição                                              | : Não disponível  |
| Inflamabilidade.                                               | : Não inflamável. |
| Limites de explosão                                            | : Não disponível  |
| Limite inferior de explosão                                    | : Não disponível  |
| Limite superior de explosão                                    | : Não disponível  |
| Ponto de inflamação                                            | : Não disponível  |
| Temperatura de combustão espontânea                            | : Não disponível  |
| Temperatura de decomposição                                    | : Não disponível  |
| pH                                                             | : 8               |
| Viscosidade, cinemática                                        | : Não disponível  |
| Solubilidade                                                   | : Não disponível  |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log K <sub>ow</sub> ) | : Não disponível  |
| Pressão de vapor                                               | : Não disponível  |
| Pressão de vapor a 50°C                                        | : Não disponível  |
| Densidade                                                      | : Não disponível  |
| Densidade relativa                                             | : 1,6             |
| Densidade relativa de vapor a 20°C                             | : Não disponível  |
| Características das partículas                                 | : Não aplicável   |

#### 9.2. Outras informações

##### 9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Não existem informações adicionais disponíveis

##### 9.2.2. Outras características de segurança

Teor de COV : < 1 g/l

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

#### 10.1. Reatividade

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 10.2. Estabilidade química

Não estabelecido.

#### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não estabelecido.

#### 10.4. Condições a evitar

Luz solar direta. Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas.

#### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes. Bases fortes.

#### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

fumos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

#### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda (via oral)    | : Não classificado |
| Toxicidade aguda (via cutânea) | : Não classificado |
| Toxicidade aguda (inalação)    | : Não classificado |

#### Calcium carbonate (1317-65-3)

|                |              |
|----------------|--------------|
| DL50 oral rato | > 5000 mg/kg |
|----------------|--------------|

#### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| DL50 oral rato    | 1193 mg/kg   |
| DL50 cutânea rato | > 4115 mg/kg |

#### mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| DL50 oral rato           | 53 mg/kg  |
| DL50 cutânea coelho      | 660 mg/kg |
| CL50 Inalação - Ratazana | 2,36 mg/l |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosão/irritação cutânea                                          | : Não classificado<br>pH: 8                                                         |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                             | : Não classificado<br>pH: 8                                                         |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Sensibilização respiratória ou cutânea                              | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Mutagenicidade em células germinativas                              | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Carcinogenicidade                                                   | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Toxicidade reprodutiva                                              | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única    | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Perigo de aspiração                                                 | : Não classificado                                                                  |
| Indicações suplementares                                            | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

#### 11.2. Informações sobre outros perigos

##### 11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações adicionais disponíveis

##### 11.2.2. Outras informações

|                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenciais efeitos adversos na saúde humana e sintomas | : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### 12.1. Toxicidade

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) | : Não classificado |
|--------------------------------------------------------|--------------------|

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Não classificado

| Calcium carbonate (1317-65-3) |              |
|-------------------------------|--------------|
| CL50 - Peixe [1]              | > 10000 mg/l |
| CE50 - Crustáceos [1]         | > 1000 mg/l  |
| CE50 72h - Algas [1]          | > 200 mg/l   |

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5) |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| CL50 - Peixe [1]                        | 1,6 mg/l  |
| CE50 - Crustáceos [1]                   | 3,27 mg/l |
| CE50 72h - Algas [1]                    | 0,11 mg/l |
| NOEC crónico peixes                     | 0,21 mg/l |
| NOEC crónico crustáceo                  | 1,2 mg/l  |
| NOEC crónico algas                      | 0,04 mg/l |

| mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CL50 - Peixe [1]                                                                                                                   | 0,22 mg/l   |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                                                                              | 0,1 mg/l    |
| CE50 - Outros organismos aquáticos [1]                                                                                             | 0,0052 mg/l |
| CE50 72h - Algas [1]                                                                                                               | 0,048 mg/l  |
| NOEC crónico peixes                                                                                                                | 0,098 mg/l  |
| NOEC crónico crustáceo                                                                                                             | 0,004 mg/l  |
| NOEC crónico algas                                                                                                                 | 0,0012 mg/l |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT    |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Persistência e degradabilidade | Não estabelecido. |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

| PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Potencial de bioacumulação  | Não estabelecido. |

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log K <sub>ow</sub> ) | 0,7 |

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.7. Outros efeitos adversos

Indicações suplementares : Evitar a libertação para o ambiente.

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recomendações relativas à eliminação do produto/da embalagem : Destruir de forma segura de acordo com a regulamentação local e nacional.

Ecologia - resíduos : Evitar a libertação para o ambiente.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. Número ONU ou número de ID</b>                   |               |               |               |               |
| Não aplicável                                             | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      |               |               |               |               |
| Não aplicável                                             | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> |               |               |               |               |
| Não aplicável                                             | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           |               |               |               |               |
| Não aplicável                                             | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                      |               |               |               |               |
| Não aplicável                                             | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Não existem informações suplementares disponíveis         |               |               |               |               |

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

##### Transporte por via terrestre

Não aplicável

##### Transporte marítimo

Não aplicável

##### Transporte aéreo

Não aplicável

##### Transporte por via fluvial

Não aplicável

##### Transporte ferroviário

Não aplicável

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

##### 15.1.1. Regulamentações da UE

Não contém substâncias sujeitas a restrição de acordo com o anexo XVII do REACH

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH

Não contém qualquer substância enumerada no anexo XIV do REACH

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos.

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a poluentes orgânicos persistentes

Não contém substâncias sujeitas ao REGULAMENTO (CE) N.º 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro de 2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: {0}.

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos.

Teor de COV : < 1 g/l

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (UE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas)

### 15.1.2. Regulamentos Nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

## SECÇÃO 16: Outras informações

Fontes de dados : Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Outras informações : Nenhuma.

### Texto integral das frases H e EUH:

|                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1 (Inalação) | Toxicidade aguda (por inalação), categoria 1                                                                                                                                                   |
| Acute Tox. 2 (Cutânea)  | Toxicidade aguda (cutânea), categoria 2                                                                                                                                                        |
| Acute Tox. 2 (Inalação) | Toxicidade aguda (por inalação), categoria 2                                                                                                                                                   |
| Acute Tox. 3 (Oral)     | Toxicidade aguda (oral), categoria 3                                                                                                                                                           |
| Acute Tox. 4 (Oral)     | Toxicidade aguda (oral), categoria 4                                                                                                                                                           |
| Aquatic Acute 1         | Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1                                                                                                                                  |
| Aquatic Chronic 1       | Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic 2       | Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 2                                                                                                                                |
| EUH208                  | Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica. |
| EUH210                  | Ficha de segurança fornecida a pedido.                                                                                                                                                         |
| Eye Dam. 1              | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1                                                                                                                                           |
| Eye Irrit. 2            | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2                                                                                                                                           |
| H301                    | Tóxico por ingestão.                                                                                                                                                                           |
| H302                    | Nocivo por ingestão.                                                                                                                                                                           |
| H310                    | Mortal em contacto com a pele.                                                                                                                                                                 |
| H314                    | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.                                                                                                                                          |
| H315                    | Provoca irritação cutânea.                                                                                                                                                                     |
| H317                    | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                                                                                                                    |
| H318                    | Provoca lesões oculares graves.                                                                                                                                                                |
| H319                    | Provoca irritação ocular grave.                                                                                                                                                                |
| H330                    | Mortal por inalação.                                                                                                                                                                           |

# PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### Texto integral das frases H e EUH:

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| H400          | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                        |
| H410          | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| H411          | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |
| Skin Corr. 1C | Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1C          |
| Skin Irrit. 2 | Corrosão/irritação cutânea, categoria 2                           |
| Skin Sens. 1  | Sensibilização cutânea, categoria 1                               |
| Skin Sens. 1A | Sensibilização cutânea, categoria 1A                              |

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto.