
TERAS







P	P bar	MAX 10	
P	P bar	5 MAX MIN 1	3 2
T	°C	80 MAX.	65 50
Q (3 bar)	l/min	12 6	20





A5A6184C00





A5A3184C00


















3
1
2
4
39
5
20mm
Ø5
12
11
A5A0184C00
40
13
14
15
19
12
G 1/2"
16
44
17
A5A2084C00
15
14



4
19
20
37
A5A8484C00
18
inox
38
22
12
18
2
4
3
5
2.5
29


5
A5A8184C00
24
25
23
18
38
29
28
26
24
27
10
5l./min
A5A8A84C00
24
41
23
18
18
2
4
3
5



6
A5A8584C00
24
32
31
30
33
34
18
10
38
26
29
28
24
27
18
2
4
3
5


7
A5A8384C00
A5A8B84C00
30
36
37
18
inox
38
22
29
43
35
42
18
18
2
2.5
4
3
5


8
1
2
3
4
5
10
❷
❶


9
0%
100%

1 - AG0109100R	16 - AG0116500R	31 - AG0109700R
2 - AG0085300R	17 - A525009800	32 - AG0026307R
3 - A525023507	18 - AG0137400R	33 - AG0109800R
4 - A525005407	19 - A525006600	34 - AG0109907R
5 - AG0110607R	20 - AG0001600R	35 - AG0144000R
6 - AG0055000R	21 - A525005800	36 - AG0109500R
7 - A525004700	22 - AG0001503R	37 - AG0143800R
8 - AG0144400R	23 - AG0003800R	38 - AG0101207R
9 - A525020309	24 - AG0031700R	39 - AG0054107R
10 - A525004600	25 - AG0001800R	40 - AG0116800R
11 - A5B9003C00	26 - AG0001703R	41 - AG0144600R
12 - AG0003700R	27 - AG0003903R	42 - AG0143900R
13 - AG0103908R	28 - AG0009709R	43 - AG0125707R
14 - A525026200	29 - AG0119708R	44 - AG0134907R
15 - AG0116700R	30 - AG0109607R	



A543096807h

Roca

Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

933 661 266
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ESPAÑA
SERVICIO TÉCNICO ESPAÑA

productsupport.rs@roca.net
soporteproducto.rs@roca.net